

Zárt égésterű kondenzációs Ø125/80 kéményrendszer (Tricox)


- 1 Indítódóm szifonnal
- 2 ellenező T idom Ø125/80
- 3 koncentrikus egyenes cső Ø125/80
- 4 toldó könyökidom 90°
- 5 toldó könyökidom 45°
- 6 ferdetető-szigetelő elem
- 7 tetőben fekete

JELMAGYARZATI:

KISNYOMÁSÚ GÁZ FOGYASZTÓI VEZETÉK

Megjegyzés:

- A falakon, fűdémeken való átvezetés védőcsővel szerelendő
- Kivételként csak a gázszolgáltató által jóváhagyott tervek alapján történhet.
- Az épület nyílászárói fokozott légzárásúak!

 <p>Thermo Total ÉRTÉKELÉSI SZAKTISZTER ÉS KERESKEDELMI Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA Dózsa György u. 57. Tel.: 42/401-300, Fax: 42/506-025</p>		<p>Sóstói Műzeumfalu Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. Hrsz.: 0294/2</p>	
<p>Rajz megnevezése: Gázellátás alaprajz-függőleges csőterv</p>		<p>Méretarány: 1:50</p>	
<p>Tervező/Szerkesztő: Bánszki Richárd Műterv: G-15-0718 Mű: EG-15-10391</p>		<p>Kelt: 2017. jan.</p>	
<p>Ezen terv a szerzői jog szerint védelemben részesült!</p>		<p>Rajzszám: Gg-2</p>	