



Anyagminőségek:
 Acél: S235
 Csavarok: MSZ EN 24014:1993 8.8. min.
 ha más nincs feltüntetve
 Varratok: III. min. sarokvarrat
 egyoldali: $a=0,7v$
 kétoldali: $a=2 \times 0,5v$
 Szelvények töltője III. min.
 teljes km-ű tompavarrattal.

Kiviteli terv

Kardos László okl. építőmérnök
 NYIREGyhÁZA, Szivárvány utca 26. Telefon: 20 340 8717

Ez a terv az 1989. évi II. törvény 51. paragrafusának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy bármilyen részletében a felhasználó a tervező hozzájárulása nélkül kizár.	
Sóstói Múzeumfalva fejlesztés - Turizmusfejlesztés Nyiregyháza-Sóstói gyógyfürdő, Tölgyes u., hrsz: 0294/2 Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és Oktatási és Igazgatási Központ kialakítása Acél tetőszerkezet alaprajza	Tervszám: 35/2016 Rajzszám: S-11 Méretarány: M=1:50 Dátum: 2017. január
Tervező: <i>Kardos László</i> Kardos László okl. építőmérnök T-T-15/0121	