bf1 (földszint)
készül: 9+9db tükörkép



ba1 (földszint)
készül: 18db

A 02 lemezt az AG1 gerenda elhelyezése után kell a 01 lemezhez és a gerendához hegeszteni.

AG1-AG1* (földszint)
készül: 8+1db



b (földszint)
készül: 6db



AG5 (földszint)
készül: 3db



bf1 (földszint)
készül: 9+9db tükörkép



ba1 (földszint)
készül: 18db

A 02 lemezt az AG2 gerenda elhelyezése után kell a 01 lemezhez és a gerendához hegeszteni.

AG2 (földszint)
készül: 1db



AG3 (földszint)
készül: 1db



AG4 (földszint)
készül: 1db



AG6 (földszint)
készül: 4db



AP1 (földszint)
készül: 9db



AP1 (emelet)
készül: 9db

K2 keret csatlakozik

AG2 (emelet)
készül: 1db



AG7 (földszint)
készül: 6db



AG8 (földszint)
készül: 6db



Anyagminőségek:
Acél: S235
Csavarok: MSZ EN 24014:1993 8.8. min.
ha más nincs feltüntetve
Varratok: III. min. sarokvarrat
egyoldali: a=0,7v
kétoldali: a=2x0,5v
Szelvények találása III. min.
teljes km–ű tompavarrattal.

Kiviteli terv

Kardos László okl. építőmérnök
NYREGYHÁZA, Szívárvány utca 26. Telefon: 20 340 8717

Ez a terv az 1969. évi III. törvény 51. paragrafusa értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Tejes egészének vagy bármilyen részletének a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Sóstói Múzumfalu fejlesztés - Turizmusfejlesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u., hrsz: 0294/2	Tervszám: 35/2016
Műtárgyvárolás konzervő felfüttelelnek biztosítása és Oktatási és Igazgatási Központ kialakítása AG1-AG8 acélgerenda AP1 acélpillérek	Rajzszám: S-9
Tervező: Kardos László okl. építőmérnök E-1-119121	Méretarány: M=1:15
	Dátum: 2017. január