



Csatorna jele	Cs-2-1-0
Utca neve	Gyalogos sétány csapadékvíz elvezetése



1:500

1:100

Hidroraulikai adatok	DN197 I=2‰ Q _{tot} = 18.3l/s V _{tot} = 0.6m/s										
Terepszint [m.B.f.]	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.16	101.44
Hossz	Egyes [m]		Folytatlagos [m]								
Fedlapszint [m.B.f.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
Folyásfenék [m.B.f.]	0+000	0+002.3	0+009.1	0+013	0+021.6	0+027.5	0+036.1	0+045.4	0+049	0+049	0+049
Takarás [m]	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	1.05
Leásás mélysége [m]	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.45
Szelvény [m]	0+000	0+002.3	0+009.1	0+013	0+021.6	0+027.5	0+036.1	0+045.4	0+049	0+049	0+049
Épül összesen	49 m DN200 KD-EXTRA csapadékcsonka										



BÍRÓ ÉS TÁRSA Tervező és Szolgáltató KFT
 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.
 Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895

Mégrendelő/Építtető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Méretarány:	Mv=1:500 Mh=1:100
Építés helyszíne:	Nyíregyháza - Sóstófürdő Tölgyes út 1. HRSZ: 0249/2	Dátum:	2017.01.20.
Terv megnevezése:	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztés Turizmusfejlesztés Műtárgy tárolás korszerű feltételeinek biztosítása Szabadtéri színpad átalakítása - vizesblokk kialakítása	Tervfajta:	kvitelli
Tervrész megnevezése:	Közlekedés és külső vízi közművek kiviteli terve Cs-2-1-0 jelű csapadék csatorna hossz-szelvénye	Törzsszám:	75/2/2016
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.			
Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező:	Adminisztráció:	Rajzmérett:
Bíró Károly Kam.sz.:15-0402, 15-20096	Bíró Tamás Károly tervező		Hcs-3