


Csatorna jele	Sz-3-0-0
Utca neve	Műtárgy Tároló és Oktatási Központ Szennyvízcsatornája



1:500

1:100

Hidrolikai adatok		$DN197 \ i=2\text{‰} \ Q_{tot} = 18.3 \text{ l/s} \ v_{tot} = 0.6 \text{ m/s}$	
Terepszint [m.B.f.]		101.52	101.65
Hossz	Egyes [m]	0	3.62
	Folytatolagos [m]	0	3.62
Fedlapszint [m.B.f.]		101.48	101.52
Folyásfenék [m.B.f.]		99.78	99.79
Takarás [m]		1.5	1.54
Leásás mélysége [m]		1.9	1.94
Szelvény [m]		0+000	0+003.6
Épül összesen			0+052.6

Csatlakozó Sz-3-1-0 csatorna - 99,79 mBf

V-3-0 Vízvezeték

szennyvíz bekötés Ø150 l=20,4 m PVC

BÍRÓ ÉS TÁRSA Tervező és Szolgáltató KFT
 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A III/2.
 Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895

Megrendelő/Építető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Méretarány: Mv=1:500 Mh=1:100
Építés helyszíne:	Nyíregyháza - Sóstófürdő Tölgyes út 1. HRSZ: 0249/2	Dátum: 2017.01.20.
Terv megnevezése:	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztés Turizmusfejlesztés Műtárgy tárolás korszerű feltételeinek biztosítása Szabadtéri színpad átalakítása - vizesblokk kialakítása	Tervfajta: kiviteli
Terv rész megnevezése:	Közlekedés és külső vízi közművek kiviteli terve Sz-3-0-0 jelű szennyvíz csatorna hossz-szelvénye	Törzsszám: 75/2/2016
Cégvezető, Felelős tervező:	Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.	Rajzszám: Hsz-3
	Tervező: Bíró Tamás Károly Kam.sz:15-0402, 15-20096	Rajzmérett
	Adminisztráció:	