



**Zárt égésterű kondenzációs
Ø125/80 kéményrendszer (Saunier-Duval)**

- 1 indítóidom szíjonnal
- 2 egyenes ellenérző idom Ø100/80
- 3 koncentrikus egyenes cső Ø100/60
- 4 ferdetető szigetelőbelem
- 5 tetőbelem fekete

JELMAGYARÁZAT:

KISNYOMÁSÚ GÁZ FOGYASZTÓI VEZETÉK

Megjegyzés:

- A falakon, födémeken való átvezetés védőcsővel szerelendő
- Kivételként csak a gázszolgáltató által jóváhagyott tervek alapján történhet.
- Az épület nyílászárói fokozott légzérszerűségi

<p>Thermo Total ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, Dózsa György u. 57. Tel.: 42/401-300, Fax: 42/506-025</p>	Építkezés helye: Sóstói Mizeumfalu Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1. Hrsz.: 15049	
	<p>Rajz megnevezése: Gázellátás alaprajz-függőleges csőterv Új látogatóközpont kialakítása</p>	Méretarány: 1:50
<p>Tervező/Szerkesztő: Bánszki Richard G 15-0718 Mv-BG 15-10391 +3630569933</p>	Ezen terv a szerzői jog szerint védelemben részesült!	
Rajzszám: Gg-1		