



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ig.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
Telefon: +36-42-819-490, Fax: +36-42-819-499
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@szabolcs.kozut.hu

Iktatószám: **SZSZB-334/3/2017.**
Tárgy: Nyíregyháza Lujza utca útfelújítás
Előadó: Csatlósne Dani Ágnes
Hivatk. sz.: 150/2017.

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):
Bíró és Társa Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A II/2)
Tervszám(ok): 19/2016.

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: Nyíregyháza Lujza utca útfelújítás, burkolat megerősítés a 4911. j. összekötő út 2+386 km jobb oldalán útsatlakozás felújítása, jár dakapcsolat építése
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ig. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20., tel:+36-42-819-490, fax:+36-42-819-499. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételért a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. A díj mértékét a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szabályozza. A díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak számít!
- 1.4. Az érintett közúti és igénybevételi adatok:

Közút száma	Szlv.k km+m	Szlv.v km+m	Igénybevétel módja	Hossz m	Szél. m	Terület m ²	Alapdíj HUF	Idő nap	Sz.	Bruttó érték
4911	002+	002+	Részleges elkorlátozás	30	1,00	30,00	50	5	1	9.525
	0370	0400								
Mindösszesen:										
9.525										

- 1.5. A megállapított díj(ak)at a munkavégzési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.6. A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát (160000008638 / SZSZB-334/3/2017.) és a befizetés jogcímét.
- 1.7. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján az országos közutat érintő tevékenység kizárólag Társaságunk , tel., fax: szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. A szakfelügyeletet térítési díj ellenében végzi Társaságunk, a szakfelügyeleti díj mértéke: 40.000 Ft/alkalom+ÁFA, melynek összege 1 alkalom esetén $1 * 40.000 \text{ Ft} = 40.000 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = 50.800 \text{ Ft}$.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A tervezett útépités geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegtrendjét az Igazgatóságunkhoz benyújtott tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
 - 2.1.2. A Kállói úti útsatlakozás lekerekítő ívei a saját forgalmi sávon kanyarodás biztosítására minimum 12 és 8 m-esek legyenek.

2017 FEBR 18.

- 2.1.3. A burkolat csatlakoztatásánál a 4911. j. összekötő út burkolatszélét aszfaltvágóval kell egyenesre vágni, a csatlakoztatási hézag zárását hézagkitöltő szalaggal vagy bitumenes hézagkiöntéssel kell elvégezni.
- 2.1.4. A forgalmi rendet (KRESZ-, útirányjelző táblák, burkolati jelek, stb.) a vonatkozó UME előírások betartásával, az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt helyszínrajz(ok) szerint kell kialakítani.
- 2.1.5. A Kállói úti csatlakozásnál az "Állj! Elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblát a Kállói út burkolatszélétől számított 8 m x a Lujza utca burkolatszélétől számított 3 m oldalhosszúságú négyszög területén belül kell elhelyezni. A kötelező megállás helyét jelző vonal burkolati jelet lehetőleg a táblával egyvonalban kell felfesteni.
- 2.1.6. A 4911. j. összekötő útra a Lujza utca csatlakozása előtt 50-100 m-re mindkét irányból ki kell helyezni a "Kerékpárosok" KKSz 95/b jelzőtáblát nyilas kiegészítő tábla nélkül.
- 2.1.7. A KRESZ-táblákat és útburkolati jeleket a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő minőségben és méretben kell létesíteni.
- 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
- 2.2.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
- 2.2.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
- 2.2.3. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.
- 2.2.4. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel-, és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.
- 2.3. Ideiglenes forgalmkorlátozásra vonatkozó feltételek:
- 2.3.1. Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott "A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában" (EFSZ), az e-UT 04.05.11 "A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei", valamint az e-UT 04.05.12 "Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása" című útügyi műszaki utasításban foglaltak szerint kell kialakítani.
- 2.3.2. Az ideiglenes forgalmi rendet / (és) terelést a jóváhagyott helyszínrajz és a tervdokumentáció műszaki leírásában foglaltak szerint kell bevezetni. Az ideiglenes forgalmi rend bevezetéséhez szabványos fényvisszavető képességű, ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni. A munkaterületet szabványos eszközökkel körül kell határolni és éjszaka ill. korlátozott látási viszonyok esetén a sarokpontokon / továbbá a vonatkozó előírások szerinti osztásközzel, villogó sárga fényű szabványos útépítési lámpával ki kell világítani.
- 2.3.3. Az ideiglenes forgalmkorlátozás során a munkaterületet elkorlátozó elemeket úgy kell elhelyezni, hogy a kétirányú forgalom számára minimum 5,5 m szabad burkolatfelületet kell biztosítani.
- 2.3.4. A közúti forgalmat veszélyeztető munkafázisokban - gépmozgás, aszfaltozás - valamint egy forgalmi sávra szűkülő közút keresztmetszet esetén a forgalmat jelzőörös irányítással kell biztosítani. A tervezett jelzőörös forgalomirányítást csak megfelelően kioktatott, szabványos védőmellénnyel és URH adó-vevő készülékkel ellátott személyek végezhetik!
- 2.3.5. A kihelyezett forgalomtechnikai eszközök meglétéről, mindenkor láthatóságáról, valamint azok felborulás elleni védelméről folyamatosan gondoskodni kell.
- 2.3.6. A munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalmkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és az eredeti / jóváhagyott forgalmi rendet kell visszaállítani / bevezetni.


2.4. Egyéb feltételek:

- 2.4.1. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkor tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanágának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.
- 2.4.2. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény §-a alapján adtuk ki.
- 3.2. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Ütügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: www.kormanyhivatal.hu)
- 3.3. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételtén meg kell kérni.
- 3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.5. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!

Nyíregyháza, 2017. február 16.


Csapó László
Megyei igazgató

Magyar Közut Nonprofit Zrt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
1507.


Bodócs János
Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov

Kapják:

1. Bíró és Társa Kft.
+ terv + mk nyomtatvány
2. Nyíregyházi mérműség
+ terv
3. Irrattár



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ig.
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
Telefón: +36-42-819-490, Fax: +36-42-819-499
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@szabolcs.kozut.hu

MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY

Építető (jogosult) neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe / telefonszáma: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. /
fax :

Kivitelező neve:
Címe:

Felelős munkahelyi vezető (műszaki ellenőr) neve:
Címe: Telefonszáma:

Műszaki hely:
4911 Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út 2 + 0370 2 + 0400

Megnevezés: Nyíregyháza Lujza utca útfelújítás, burkolat megerősítés a 4911. j. összekötő út 2+386 km jobb
oldalán útsatlakozás felújítása, jár dakapcsolat építése

Közútkezelői hozzájárulás száma: SZSZB-334/3/2017. (160000008638)

Közút nem közl. célú igénybevételi díj megfizetése megtörtént

Szakfelügyelet megrendelése és befizetése megtörtént

Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv van

Forgalomkorlátozás bevezetésének megrendelése megtörtént!

Útburkolat helyreállításának megrendelése megtörtént

Jogerős építési engedély bemutatása megtörtént

A munka kezdési időpontja:
Tervezett befejezési időpont:

A munkavégzés a tervezett időpontban ELKEZDHETŐ.

Nyíregyháza, 2017.02.16

.....
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A jóváhagyást követően kapják:

1. Építető 2. Üzemmérnökség 3. MFKO 4. Irattár

KÉRJÜK, A BEFIZETÉS IGAZOLÁSOK MÁSOLATÁT IS BEKÜLDENI!

Fontos!: A MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY, HIÁNYTALANUL KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY, BEFIZETÉS
IGAZOLÁSOK, ÉS MEGRENDELÉSEK BEÉRKEZÉSÉT KÖVETŐEN KERÜL JÓVÁHAGYÁSRA, ÉS KIADÁSRA.