

HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG  
PASSZÍV HÁLÓZATOK ÁGAZAT  
HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY DÉL-KELET  
CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-10-041928  
CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.  
POSTACÍM: 4047 DEBRECEN  
TELEFON: (52) 401-279 FAX: (52) 401-289

ÜGYIRATSZÁM: GY-5730T-260-47/265/2016.  
ÜGYINTÉZŐ: TERDIK JÁNOS  
MELLÉKLET: 2 PLD. ZÁRADÉKOLT TERVDOK.

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Nyíregyháza, Törzs utca-41.sz főút jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítás kialakítása,  
Törzs utca-4 sz. főút jobbra kanyarodó sáv kialakítása

Mélygépterv Kft.  
Nyíregyháza  
Szent István u. 3. II/10.  
4400

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott **856/2016, 861/2016** számú kiviteli terveket megkaptuk. Egyeztetési jegyzőkönyveinkből és a helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a tervezett munkák helyi alépítmény és földkábel hálózatunkat, továbbá körzetcélú és országos gerincoptikai hálózatunkat érintik.

A kivitelezés kizárólag Magyar Telekom szakfelügyelet mellett végezhető.

A szakfelügyeletet, a munka megkezdése előtt 10 nappal korábban, írásban kell megrendelni címünkön. Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

### Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005, MSZ 17-101-39/1992; MSZ 13200-2/1992; MSZ 17-203-4/1992 sz. szabványokban és a 9004/1982. sz. KPM-IPM közös közleményében, valamint az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni:

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének estleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

**MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt





Tervspecifikus előírások:

Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Út, járda, parkoló építés esetén:

Az MSZ 17200-3/1999 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

Záradék:

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017. 05. 05. (az elvégzett közműegyeztetéstől számított 1 évig, annak lejártá esetén aktualizálni kell!).

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Dátum: 2016. 07. 12.

Tisztelettel:



EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság,  
Passzív hálózatok ágazat  
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-Kelet  
4026 Debrecen, Berettyó u. 10.

12

Alföldi Imre  
osztályvezető

