



A rögzítés fajtájának színmagyarázata

- Nincs rögzítés
- Hagyományos szerelés (hosszútok)

Méretezési alapadatok

Csapadék intenzitás: 300 l/(s·ha)

Lefolyási tényező: 1.

Szimbólumok jelmagyarázata

- ◊ Összefolyó fej
- ⊙ Alapvezeték-csatlakozás
- ⊞ Tisztítódóm
- ⊞ Szűkítés

Figyelem,

a rendszerben előforduló szűkítés
a működés szempontjából fontos !

Az ejtőkbe hosszútok beépítése
szükségessé max.6 m-enként.

A csatlakozó gravitációs csatorna
minimális átmérője: d 90

Jelen rajz a Geberit Kft. szellemi tulajdonát képezi,
harmadik fél számára nem adható ki,
csak a Geberit Kft. előzetes írásos engedélyével.

Projekt szám: 17035	Projekt: PANGEA SZÁLLODA, NYÍREGYHÁZA		
	Megnevezés: GEBERIT PLUVIA ESŐVÍZELVEZETŐ RENDSZER		
	Strang: E1		
Munkatárs: Boros Zsolt	Utca: Alíz u. 2.		
Telefon: 204-4187	Irányítószám: 1117		
Fax: 204-4190	Helység: Budapest	Dátum: 2017.02.05.	Módosítva: 2017.02.05.