

#### A rögzítés fajtájának színmagyarázata





- Nincs rögzítés
- Hagyományos szerelés (merev)
- Hagyományos szerelés (hosszútok)

#### Méretezési alapadatok

Csapadék intenzitás: 300 l/(s·ha)

Lefolyási tényező: 1.

#### Szimbólumok jelmagyarázata

-  Összefolyó fej
-  Alapvezeték-csatlakozás
-  Tisztítóidom
-  Szűkítés


Figyelem,

a rendszerben előforduló szűkítés  
a működés szempontjából fontos !

Az ejtőkbe hosszútok beépítése  
szükséges max.6 m-enként.

A csatlakozó gravitációs csatorna  
minimális átmérője: d 90

Jelen rajz a Geberit Kft. szellemi tulajdonát képezi,  
harmadik fél számára nem adható ki,  
csak a Geberit Kft. előzetes írásos engedélyével.

Projektszám: <b>17035</b>	Projekt: <b>PANGEA SZÁLLODA, NYÍREGYHÁZA</b>		
	Megnevezés: GEBERIT PLUVIA ESŐVÍZELVEZETŐ RENDSZER		
	Strang: E2		
Munkatárs: Boros Zsolt	Utca: Alíz u. 2.		
Telefon: 204-4187	Irányítószám: 1117		
Fax: 204-4190	Helység: Budapest	Dátum: 2017.02.05.	Módosítva: 2017.02.05.