



A rögzítés fajtájának színmagyarázata

- Nincs rögzítés
- Hagyományos szerelés (mrev)
- Hagyományos szerelés (hosszútok)

Méretezési alapadatok

Csapadék intenzitás: 300 l/(s·ha)

Lefolyási tényező: 1.

Szimbólumok jelmagyarázata

- Összefolyó fej
- Alapvezeték-csatlakozás
- Tisztítódóm
- Szűkítés

Figyelem,

a rendszerben előforduló szűkítés

a működés szempontjából fontos!

Az ejtőkbe hosszútok beépítése

szükséges max.6 m-enként.

A csatlakozó gravitációs csatorna

minimális átmérője: d 110

Jelen rajz a Geberit Kft. szellemi tulajdonát képezi,

harmadik fél számára nem adható ki,

csak a Geberit Kft. előzetes írásos engedélyével.

Projektszám: 17035	Projekt: PANGEA SZÁLLODA, NYÍREGYHÁZA		
GEBERIT	Megnevezés: GEBERIT PLUVIA ESŐVÍZELVEZETŐ RENDSZER		
	Strang: E3		
Munkatárs: Boros Zsolt	Utca: Alíz u. 2.		
Telefon: 204-4187	Irányítószám: 1117		
Fax: 204-4190	Helység: Budapest	Dátum: 2017.02.05.	Módosítva: 2017.02.05.