


EXTENZÍV ZÖLDTETŐ



A rögzítés fajtájának színmagyarázata





- Nincs rögzítés
- Hagyományos szerelés (hosszútok)
- Hagyományos szerelés (merev)

Méretezési alapadatok

Csapadék intenzitás: 300 l/(s·ha)

Lefolyási tényező: 0,5 és 1.

Szimbólumok jelmagyarázata

-  Összefolyó fej
-  Alapvezeték-csatlakozás
-  Tisztítóidom
-  Szűkítés

Figyelem,

a rendszerben előforduló szűkítés

a működés szempontjából fontos !

Az ejtőkbe hosszútok beépítése

szükséges max.6 m-enként.


A csatlakozó gravitációs csatorna

minimális átmérője: $d \geq 90$

Jelen rajz a Geberit Kft. szellemi tulajdonát képezi,

harmadik fél számára nem adható ki,

csak a Geberit Kft. előzetes írásos engedélyével.

Projektszám: 17035	Projekt: PANGEA SZÁLLODA, NYÍREGYHÁZA		
	Megnevezés: GEBERIT PLUVIA ESŐVÍZELVEZETŐ RENDSZER		
	Strang: E5		
Munkatárs: Boros Zsolt	Utca: Alíz u. 2.		
Telefon: 204-4187	Irányítószám: 1117		
Fax: 204-4190	Helység: Budapest	Dátum: 2017.02.05.	Módosítva: 2017.02.05.