



**Megjegyzések:**

- A kőművesmunkák el nem látott szennyvízvezeték mérete és anyaga: 50 PVC
- A kőművesmunkák el nem látott vízvezeték mérete és anyaga: Ø200 PPR
- A vízvezeték anyagok méretei a függőleges csődarabon láthatóak!
- A vízcs. berendezéseket tartókat elváron keresztül kell bekötni a hálózathoz!
- A vízszigetelés csővezetékét szigetelni kell az alábbiak szerint:
  - A falonnyíró szigetelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékdekát 6 mm Vg. párazáró használatával kell elilantni (pl.: NMC Síncor 6 mm Vg).
  - A padlónnyíró és szabadon szerelt hideg, meleg, és cirkulációs vezetékdekát 7 mm vastag használatával kell elilantni (pl.: NMC Síncor 9mm Vg).
- A szabadon szerelt vezetékdekák megfogására gumis bilincsekkel kell alkalmazni!
- A csatorna vezetékdekák helye:
  - DNS50 méterenként: 20mm/m
  - DN110 méterenként: 15 mm/m
- A hátrévíz hálózat végpontjainál a pangó víz elterítése és az ivóvíz vízszáraztorozése érdekében egy csapólejt le kell kötni!
- A nagykonnyalati berendezéseket a környezettudományi törv. és kitérés szerint kell kivitelezni!
- A WC berendezéseket Gebertit fejtenő öblítőszerrel szételvezetve kell kivitelezni!

**Jelmagyarázat:**

- Hűdegvíz vezeték
  - Melegvíz vezeték
  - Cirkulációs vezeték
  - Kommunális csatorna vezeték (padlóban)
  - Kommunális csatorna vezeték (falán alatti)
  - Kommunális csatorna vezeték (aljzat alatt)
  - Esővíz csatorna vezeték (nemvezet alatti)
  - Tűzvíz vezeték
  - Lágyvíz vezeték
- 
- |     |                                   |    |   |
|-----|-----------------------------------|----|---|
| BEM | Betonra építendő mosogató         | FC | Far-csilló kondenz csatlakozás          |
| PM  | Pótlátmosó                        | SZ | Szellőző ventilátor kondenz csatlakozás |
| SCS | Szórásból                         | ST | Strang jelölése                         |
| KV  | Kávéfőző gép                      |    |   |
| MG  | Ipari mosógép                     |    |   |
| M   | Mosogatógép                       |    |   |
| KZM | Kézi zuhanyzó szerelvény mosogató |    |   |

<p><b>Krepon Bt.</b> Nyíregyháza Város ut. 1331</p> <p>5. emelet, képfeljegyzési terem 06-20-215-3787 071-54672</p> <p>Simon Tibor Képfeljegyzés 071-54672</p>		<p>Címzett: Nyíregyháza Négyes János Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kassai ut. 1. Földszint, alagsor - Padlászint</p> <p>Állomány: 150 Éves: 2017.02.06 Tervező: Gyöcs-01</p>
--	--	--