

Név :

Pangea Ököcentrum

Cím :

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Blaha Lujza sétány

Kelt: 2017 év 02 hó

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

PANGEA ÖKOCENTRUM

AKADÁLYMENTESÍTÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Költségvetés főösszesítő (HUF)


Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Akadálymentes felszerelések költségei	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 ÁFA	27,00%	0
3. A munka ára	0	












Aláírás





Munkanem összesítő



Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 Belső táblák	0	0
02 Kommunikációs akadálymentesítés	0	0
03 Akadálymentes WC berendezések	0	0
04 Taktilis sávok	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Belső táblák							
1	T1	T1 azonosítójú eligazító tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	1 db	-	-	-	-
2	T2	T2 azonosítójú eligazító tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	1 db	-	-	-	-
3	T3	T3 azonosítójú funkciót jelző tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	2 db	-	-	-	-
4	T4	T5 azonosítójú funkciót jelző tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	2 db	-	-	-	-
5	T5	T5 azonosítójú funkciót jelző tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	1 db	-	-	-	-
6	T6	T6 azonosítójú funkciót jelző tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	1 db	-	-	-	-
7	T7	T7 azonosítójú funkciót jelző tábla, konszignáció szerinti méretű, kialakítású	1 db	-	-	-	-
Fejezet összesen:						-	-

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Kommunikációs eszközök								
1	M-H	Mobil indukciós hurokerősítő (pl. PL1/K1 (ITGS-I 3M) vagy azzal egyenértékű)	1	db	0	0	0	0
								
Fejezet összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Akadálymentes wc helyiségek berendezési tárgyai								
1	10.5	Egyenes kapaszkodó króm-nikkel, 500 mm-es hosszúságban.	1	db	0	0	-	-
								
2	31.1	L-alakú kapaszkodó, 612 x 918 mm méretben, jobbos kivitel	1	db	0	0	-	-
								
3	31.2	L-alakú kapaszkodó, 612 x 918 mm méretben, balos kivitel	1	db	0	-	-	-
								
4	52.1	Fali kapaszkodó a mosdó mellett elhelyezve, 500 x 160 mm méretben, jobbos kivitel	2	db	0	0	-	-
								
5	52.2	Fali kapaszkodó a mosdó mellett elhelyezve, 500 x 160 mm méretben, balos kivitel	1	db	0	0	-	-
								
6	62.1	Fali kapaszkodó zuhanynál, hegesztett csővel kialakítva, kézizuhany-tartóval, 762 x 762 x 1100 mm méretben, jobbos kivitel	1	db	0	0	-	-
								
7	83.0	Gázrugós felhajtható fogantyú, 700 x 165 mm	2	db	0	-	-	-
								
8	83.6	Gázrugós felhajtható fogantyú, papírtartóval, nyomógombos öblítőtartály vezérléssel, 700 x 165 mm	2	db	0	-	-	-
								
9	110.5	WC-kefe tartó, WC-kefével együtt	2	db	0	-	-	-
								
10	106.5	Tartalék WC-papír tartó, 1 tekercs számára	2	db	0	-	-	-
								
11	115.0	Fali dupla akasztó, krómnikkel anyagból	4	db	0	-	-	-
								

12	154.0	Kapaszkodóra függesztett lehajtható zuhanyülőke, 545 x 486 x 435 mm méretben		1 db	0	0	-	-
13	171.6	Dönthető falitükör alumínium keretben, felülvilágítóval, 650x595 mm-es méretben		2 db	0	-	-	-
14	-	Szappantartó falis adagoló, 1 l kapacitás		2 db	0	-	-	-
15	-	Papírtörölköző adagoló, fém ház, Z hajtogatású kéztörölőhöz		2 db	0	-	-	-
16	-	Rozsdamentes szemetes felül nyitott falra szerelhető		2 db	-	-	-	-
Fejezet összesen:							-	-

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		Taktilis sáv						
1		Rozsdamentes irányítószáv 35 mmx290 mm, furatba szegecs ragasztással rögzíthető. Anyag: Rozsdamentes acél. káprázás mentes matt felülettel, burkolaton elhelyezve	30	db	0	-	-	-
								
2		Rozsdamentes szegecs figyelmeztető jelzés kialakításához, vakok és gyengén látók számára. Méret: átmérő 35mm magasság: 5mm	16	db	0	0	0	0
								
Fejezet összesen:							-	-