Csatorna jele	CsT-1-0-0
Utca neve	Blaha Lujza Stny. Csapadékvíz gerincvezeték



	M	CsT1/1T	CsT1/2	CsT1/3	CsT1/4	CsT1/5	CsT1/6	CsT1/7
Terepszint [m.B.f.]	101.38	101.48	101.52	101.55	101.55	101.63	101.52	101.62
Hossz – Folytatólagos [m]	0	22.5	45	55.49	65.49	75.49	82.49	86.98
Fedlapszint [m.B.f.]	101.38	101.48	101.52	101.55	101.55	101.63	101.52	101.62
Folyásfenék [m.B.f.]	100.47	100.52	100.56	100.65	100.67	100.69	100.71	100.73
Takarás [m]	0.61	0.66	0.66	0.6	0.58	0.64	0.52	0.59
Leásás mélysége [m]	1.31	1.16	1.36	1.3	1.28	1.34	1.22	1.29

Hidraulikai adatok	Hossz – Egyes [m]
DN297 I=2‰ Q_{tot}=54.7l/s v_{tot}=0.8m/s	0; 22.5; 22.5
DN297 I=8.7‰ Q_{tot}=114.4l/s v_{tot}=1.7m/s	10.49
DN297 I=2‰ Q_{tot}=54.7l/s v_{tot}=0.8m/s	10; 10; 7
DN297 Qtot=94.7l/s I=6‰ vtot=1.4m/s	4.49

Szelvény [m]: 0+000, 0+022.5, 0+024.9, 0+035, 0+045, 0+048.6, 0+052.3, 0+053.1, 0+053.8, 0+055.5, 0+059, 0+062.8, 0+065.5, 0+070.3, 0+074, 0+075.5, 0+077.8, 0+081.4, 0+082.5, 0+087

Épül összesen: 86.98 m DN300 KD-EXTRA csapadékcsatorna

BÍRÓ ÉS TÁRSA Tervező és Szolgáltató KFT
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.
Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895

Megrendelő/Építtető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Méretarány: M=1:250
Építés helyszíne:	Nyíregyháza - Sóstófürdő - Állatpark Nyíregyháza - 15010/5 - Blaha Lujza Sétány	Dátum: 2017.02.
Terv megnevezése:	"Modern Városok Program" keretében megvalósítandó "Pangea Ökocentrum" Sóstói Többfunkciós oktatási központ	Tervfajta: kiviteli
Tervrész megnevezése:	Közlekedés és külső víziközművek-Kiviteli terve CsT-1-0-0 Jelű Csapadékcsatorna hossz-szelvénye	Törzsszám: 66/2016

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.

Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező:	Adminisztráció:	Rajzméret:	Rajzszám:
Bíró Károly Kam.sz.:15-0402, 15-20096	Bíró Tamás Károly tervező			CsH-1