


Csatorna jele	Sz-1-0-0
Utca neve	Szennyvíz bekötővezeték

M Sz1/1



1:250

1:100

Hidroraulikai adatok	DN147 =3‰ Q _{int} = 10.3/l/s v _{int} = 0.6m/s	
Terepszint [m.B.f.]	104.55	104.39
Hossz	Egyes [m] 0	Folytatélagos [m] 19.19
Fedlőszint [m.B.f.]	104.55	104.39
Folyásfenék [m.B.f.]	103	103.06
Takarás [m]	1.4	1.18
Leásás mélysége [m]	1.75	1.53
Szelvény [m]	0+000	0+016.9
Építési összesen	0+000	0+014.1
19.19 m DN150 KG-PVC szennyvízcsatorna		

BÍRÓ ÉS TÁRSA Tervező és Szolgáltató KFT
 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.
 Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895

Megrendelő/Építető:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Méretarány:	M=1:250
Építés helyszíne:	Nyíregyháza - Sóstófürdő, Állatpark 15008/3; 15008/4; 1510/2 hrsz.-ek	Dátum:	2017.01.16.
Terv megnevezése:	TOP-6.1.4-15 pályázat keretében Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése Külső út- térburkolatok és külső vízi közművek - kiviteli terv	Tervfajta:	kiviteli
Tervrész megnevezése:	Szennyvíz elvezetés Sz-1-0-0 jelű szennyvíz bekötővezeték hossz-szelvénye	Törzsszám:	53/2016
Cégvezető, Felelős tervező:	Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.	Rajzszám:	HSz-1
Bíró Károly Kém.sz.:15-0402, 15-20098	Tervező:	Adminisztráció:	Rajzmeret
	Bíró Tamás Károly tervező		