



JELMAGYARAZAT:

Hidegvíz vezeték :	———	M1/CS	45cm-es Csuklókaros csapteleppel szerelt mosdó
Használati melegvíz vezeték :	— · — · —	M2/CS	60cm-es Csuklókaros csapteleppel szerelt mosdó
Cirkulációs vezeték :	— · — · —	MA	Akadálymentes mosdó
Tűzvíz vezeték :	———	LM1	Egyemred-csepp tállal, bútorba épített mosogató 1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás
Szennyvíz vezeték (ajzatban) :	———		fali lengőkaros csaptelephez és NA 50-es lefolyócsatlakozás
Szennyvíz vezeték (szabodon) :	———		
Fan-coil cseppvíz vezeték :	———		
Zsíros szennyvíz :	———		
Csapadékvíz vezeték :	———		
Szigetelés	■	FI	Falkút 43x29, 1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás tömlővéges kifolyózeleppel és NA50-es lefolyócsatlakozás
Golyóscsap	⊘		+1/2"-os sarokzelep csatlakozás, 0,6m-es flexibilis bekötőcsővel
Vizmérő	⊘	AM	64x56-os ágytálmósó, egymedencés
Szűrő	⊘		1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozással, NA 110-es lefolyócsatlakozással
Úritő	⊘		
Keverőzelep	⊘		

MEGJEGYZÉS:

- A falban és ajzatban szerelt hidegvíz csövezeteket 13 mm, a melegvíz csövezeteket 4 mm vtg. polietilén, vagy poliuretán anyagú csőhéjjal kell ellátni.
- Az épületen belüli, szabadon szerelt csövezeteket 4 mm vtg. szintetikus kauszok anyagú szigeteléssel kell ellátni.
- Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
- A terv a kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
- A kivitelező által felmerülő problémákat a tervezővel egyeztetni kell!
- A műszaki leírás, rajzok és költségvetés együtt kezelendő!
- A hideg-, meleg és cirkulációs csövezetek Ecoplastik PPR PN16 csővel szerelendő, betartva a gyártói utasításokat.!
- A dilatációnál történő csőátvezetéseknek védőcsövet kell alkalmazni.

EN-EN STÚDIO '93 KFT.
 4400 Nyíregyháza, Géza u. 47. I.sz/7.
 Mobil: 30/40-32-732

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Építrész:	Megrendelő:	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	Dátum:	2016.06.
Építész tervező:	Munka megnevezése:	BENCIS VILLA 4400 Nyíregyháza, Sötéti út 54. Hrsz.:2185	Méretarány:	1:50
Laskai Zoltán	Rajz tárgya:	VIZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS	Rajzsorszám:	GV-01
Szerkesztő-rajzoló:	ALAGSORI ALAPRAJZ			Munkaszám:
Laskai Zoltán				EN2016/26
Tervfajta:	Laskai Zoltán			Rajzterület:
KIVITELI TERV	Kam.szám.: G/TJ10/TE-15-0276			