



JELMAGYARAZAT:

Hidegvíz vezeték:	----	M1/CS	45cm-es Csuklikáros csapteleppel szerelt mosdó
Hosszúlejtő melegvíz vezeték:	----	M2/CS	60cm-es Csuklikáros csapteleppel szerelt mosdó
Cirkulációs vezeték:	----	M3/CS	Akadálymentes mosdó
Tápvíz vezeték:	----	M4	Egyretd.-csappal, bútorba épített mosogató 1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás
Szennyvíz vezeték (szobában):	----	M5	Fall tengőkaros csapteleppel és NA 50-es lefolyócsatlakozás
Szennyvíz vezeték (szobán kívül):	----	M6	Falkút 43x29 1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás, tömörítés, kifolyószelvényhez és NA50-es lefolyócsatlakozás
Fon-csill csapvíz vezeték:	----	M7	+1/2"-os sarokszelvény csatlakozás, 0,6m-es flexibilis bekötéssel
Zsíros szennyvíz vezeték:	----	M8	
Csapadékvíz vezeték:	----	M9	
Szilágelés:	----	M10	
Golyóscsap:	○	M11	
Vízmérő:	○	M12	
Szűró:	○	M13	
Útító:	→	M14	
Kerékszéllyel:	○	M15	

MEGJEGYZÉS:

- A falban és aljzatban szerelt hidegvíz csővezetékkel 13 mm, a melegvíz csővezetékkel 4 mm víg. polietilén, vagy polipropilén anyagú csőhálójai kell ellátni.
- Az épületen belül, szabadon szerelt csővezetékkel 4 mm víg. szilikonos kaucsuk anyagú szigeteléssel kell ellátni.
- A kivitelező által felmerülő problémákat a tervezővel egyeztetni kell!
- A muszaki leírás, rajzok és költségvetés együtt kezelendő!
- A hideg-, meleg és cirkulációs csővezetékkel Ecoplastic PPR PN16 csővel szerelendő, betartva a gyártói utasításokat!
- A dilatációnál történő csatlakozásoknál védőcsövet kell alkalmazni.



GA-EN-EN STÚDIÓ '93 KFT.
 4400 Nyíregyháza, Gáspár u. 47. 142/7.
 Mobil: 30/40-32-732

<p>GA-EN-EN STÚDIÓ '93</p> <p>Ez a terv az 1999. évi LXXVII. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy részleteiben bármilyen felhasználás a tervező hozzájárulása nélkül tilos!</p>	<p>Megrendelő: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4400 NYÍREGYHÁZA, Kossuth tér 1.</p> <p>Munka megnevezése: BENCS VILLA 4400 NYÍREGYHÁZA, Saslói út 54. Hírz.: VISSZELÁTÁS-CSATORNÁKZÁS</p> <p>Szerkesztő-csoport: Laskai Zoltán</p>	<p>Datum: 2016.06.</p> <p>Méretarány: 1:50</p> <p>Rajzszám: GY-04</p>	<p>Munkaszám: EN2016/26</p> <p>Rajzfelület:</p>
---	--	--	--