



- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| | meglévő jogi vonal | | tervezett útburkolat |
| | meglévő épület | | tervezett járdaburkolat |
| | meglévő útburkolat | | tervezett parkolóállás |
| | meglévő járdaburkolat | | tervezett vízbekötés |
| | meglévő kerítés | | tervezett szennyvízcsatorna |
| | meglévő gázvezeték | | tervezett csapadékvíz csatorna |
| | meglévő ivóvíz vezeték | | tervezett csapadékvíz nyomóvezeték |
| | meglévő távközlési földkábel | | |
| | meglévő csapadékvíz csatorna | | |
| | meglévő szennyvízcsatorna | | |
| | meglévő UPC távközl. földkábel | | |
| | meglévő elektromos kisfesz. földkábel | | |

Megjegyzés:

A tervezett folyókák ACO DRAIN Multiline V150 típusúak D400kN teherbírási horganyzott acél hálós ráccsal fedve. A folyókák esetét a csapadékcsontra csatlakozási pontok irányába normál min. 22cm beépítési magasságú elemekkel kell kialakítani, illetve ellentétes esésű burkolatszaksz mentén 0,5% fenékesésű folyókaelemekkel kell biztosítani az esést. A csapadékcsontra történő bekötést típusspecifikus bekötőaknával és D200 KG-PVC bekötőcsatornával kell biztosítani. Az ingatlanon belüli gáz csatlakozóvezetékét a kivitelezést megelőzően kézi földmunkával fel kell tárn.

ÉPÍTETTŐ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.	
MUNKA MEGNEVEZÉS: Nyíregyháza, Sóstói út 54.sz. (hrs:2185) Bencs Villa épületének felújítása és átalakítása Kiviteli terv közlekedés és közműellátás tervfejezet	
RAJZ MEGNEVEZÉSE: Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés helyszínrajza	
SZAKÁGI TERVEZŐ: Korcsmáros Rudolf	Dátum: 2016.06.30.
ALÁÍRÁS:	TERVFAJTA: KIVITELI
LEPTÉK: M=1:250	CS-1