



Megjegyzések:

Előregyártott aknaelemek esetén egymáshoz illesztésük cementhabarccsal, vagy SIKADUR-41 ragasztóval történhet. Az egyenlőtlen süllyedések miatt az aknához csatlakozó csöveken az aknától max. 1,0 m-re tokos csőkötetést kell létesíteni. Az aknafedlap típusát, elhelyezési módját és teherbírását a tervezett közmű üzemeltetőjének előírásai, illetve a beépítés helye alapján kell meghatározni. A műanyag csatornákat a csőhöz tartozó akna befalazó idommal vízzáróan kell az aknába bekötni. Az aknát 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazatra kell építeni és az altalajjal együtt Tr. A beépítendő akna mélysége és a csatlakozó csövek mérete a helyszínrajzokon, illetve a hossz-szelvényeken található!

MEGRENDELŐ		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. telefon: +36 52 524 010		
TERVEZŐ, VEZETŐ TAG		"KÖRÉPTERV" Környezetvédelmi és Építőmérnöki Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21./B., I./2. Nyilvántartási szám: C-15-000125 e-mail: info@korepterv.hu	TERVSZÁM 2017/426	
TERVEZŐ, TAG		"BÍRÓ ÉS TÁRSA" Tervező és Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A, II./2. Nyilvántartási szám: C-15-09061895 e-mail: biroestarsa@biroestarsa.hu	TERVSZÁM 2017/50	
TERVEZŐ, TAG		VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT. 4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 19. e-mail: szikszay.zoltan@gmail.com	TERVSZÁM U-101-105/2017	
TERVEZÉSI MUNKA TÁRGYA	"Területi infrastrukturális fejlesztések" keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpárforgalmi létesítmények felújításához kapcsolódóan kivitelezési tervdokumentáció készítése			
TERV MEGNEVEZÉSE	KIVITELI TERV			
RAJZ MEGNEVEZÉSE	50x50 cm-es víznyelőakna építési terve			
Tervező	Tervező	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs	Szerkesztő, rajzoló
 KÉ-K/15-0229 Korcsmáros Rudolf VZ-TEL/15-0748		 Horváthné Jámbor Hajnalka	 Nagy Réka	 Urbán Roland
VEZETŐ TERVEZŐ	TERVFAJTA	Kiviteli terv		RAJZSZÁM
 IFJ. MAJOR FERENC KÉ-K/15-0229 VZ-TEL/15-0229	DÁTUM 2017.11.	LÉPTÉK M=1:50	Cs-4.1	