



Megjegyzések:

1. Az aknák előregyártott elemekből készüljenek, szulfátálló kivitelben.
2. Betonminőség: C30/37-F2-XC4-XF2-XA2
3. Betonkészítés: MSZ EN 206-1:2002, MSZ 4798-1:2004 szerint.
4. Az aknák szerkezeti betonja bedolgozott állapotban legalább 300 kg/m³ 350-es (vagy ezzel egyenértékű) cementet tartalmazzon.
5. Az előregyártott aknaelemek egymáshoz illesztése kizárólag cementhabarccsal történhet.
6. A burkolaton kívül elhelyezett akna keret C20/25-24-F2 betonból készített 1,0x1,0x0,20 m-es, 30 cm vtg. homokos-kavics ágyazatra épített betongallérral kell körülvenni.
7. A 10 cm-nél nagyobb fedlapemelést az aknaszükítő elem alatt elhelyezendő aknamagasító elemmel kell megoldani.

- 1
- 200 gr/m² geotextília
 - 30 cm D24/32 kulé kavicságyazat
 - 200 gr/m² geotextília
 - 50 cm Z-22/45 ágyazat 3 rétegben tömörítve
 - 200 gr/m² geotextília
 - termett talaj (Trg >= 85%)

MEGRENDELŐ		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. telefon: +36 52 524 010		
TERVEZŐ, VEZETŐ TAG		"KÖRÉPTERV" Környezetvédelmi és Építőmérnöki Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21./B., I./2. Nyilvántartási szám: C-15-09061895 e-mail: info@korepterv.hu	TERVSZÁM 2017/426	
TERVEZŐ, TAG		"BÍRÓ ÉS TÁRSA" Tervező és Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A, II./2. Nyilvántartási szám: C-15-09061895 e-mail: biroestarsa@biroestarsa.hu	TERVSZÁM 2017/50	
TERVEZŐ, TAG		VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT. 4551 Nyíregyháza, Ezüstfenyő u. 19. e-mail: szikszay.zoltan@gmail.com	TERVSZÁM U-101-105/2017	
TERVEZÉSI MUNKA TÁRGYA	"Területi infrastrukturális fejlesztések" keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpárforgalmi létesítmények felújításához kapcsolódóan kivitelezési tervdokumentáció készítése			
TERV MEGNEVEZÉSE	MEGGYES UTCA ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA KIVITELI TERV			
RAJZ MEGNEVEZÉSE	DN 100/60 szikkasztóakna építési terve			
Tervező	Tervező	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs	Szerkesztő, rajzoló
 Kovács Marcell KÉ-K/15-0917				
VEZETŐ TERVEZŐ		TERVFAJTA	Kiviteli terv	RAJZSZÁM
 IFJ. MAJOR FERENC KÉ-K/15-0229 VZ-TEL/15-0229		DÁTUM	LÉPTÉK	
		2017.11.	M=1:25	
				CS-7.1