



Megjegyzések:

Előregyártott aknaelemek esetén egymáshoz illesztésük cementhabarccsal, vagy SIKADUR-41 ragasztóval történhet.
 Az egyenlőtlen süllyedések miatt az aknához csatlakozó csöveken az aknától max. 1,0 m-re tokos csőkötetést kell létesíteni.
 Az aknafedlap típusát, elhelyezési módját és teherbírását a tervezett közmű üzemeltetőjének előírásai, illetve a beépítés helye alapján kell meghatározni.
 A műanyag csatornákat a csőhöz tartozó akna befalazó idommal vízzáróan kell az aknába bekötni.
 Az aknát 15 cm vtg. homokos-kavics ágyazatra kell építeni és az altalajjal együtt Tr
 A beépítendő akna mélysége és a csatlakozó csövek mérete a helyszínrajzokon, illetve a hossz-szelvényeken található!

MEGRENDELŐ		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. telefon: +36 52 524 010		
TERVEZŐ, VEZETŐ TAG		"KÖRÉPTERV" Környezetvédelmi és Építőmérnöki Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 21./B., I./2. Nyilvántartási szám: C-15-000125 e-mail: info@korepterv.hu	TERVSZÁM 2017/42	
TERVEZŐ, TAG		"BÍRÓ ÉS TÁRSA" Tervező és Szolgáltató KFT. 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A, II./2. Nyilvántartási szám: C-15-09061895 e-mail: biroestarsa@biroestarsa.hu	TERVSZÁM 2017/50	
TERVEZŐ, TAG		VIASYS-PLAN Szolgáltató KFT. 4551 Nyíregyháza, Ezüsfenyő u. 19. e-mail: szikszay.zoltan@gmail.com	TERVSZÁM U-101/2017	
TERVEZÉSI MUNKA TÁRGYA	"Területi infrastruktúrális fejlesztések" keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, kerékpárforgalmi létesítmények felújításán kapcsolódóan kivitelezési tervdokumentáció készítése			
TERV MEGNEVEZÉSE	RÖVID U. ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁS KIVITELI TERV			
RAJZ MEGNEVEZÉSE	50x50 cm-es víznyelőakna építési terve			
Tervező	Tervező	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs	Tervező munkatárs
VEZETŐ TERVEZŐ		TERVFAJTA	RAJZSZÁM	
		Kiviteli terv		
IFJ. MAJOR FERENC	KÉ-K/15-0229 VZ-TEL/15-0229	DÁTUM 2017.11.	LÉPTÉK M=1:50	