



H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

Szám: 36500/6629-12/2017.ált.

Tárgy: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Nyíregyháza-
Borbánya bezárt hulladéklerakó
telepen lévő kármentesítési
rendszer vizilétéstiményének
előmmedékelésre vonatkozó
viz jogi megszüntetési engedély
Ügyintéző: Magi Beáta
Telefonszám: 42/310-137/112

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen (Nyíregyháza 01684/1, 01683/3, 01684/1, 01684/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8 és 01684/9 hrsz.) végzendő kármentesítéshez kapcsolódó, de mostanra szükségtelemé vált 25 db (BOF-2,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26. és BOR-1,4,5,6,7 jelű) figyelőkút és 15 db (BOT-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17) termelőkút előmmedékelésére és az egyéb létesítmények elbontására

viz jogi megszüntetési engedély-t

Jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától 2019. november 15-ig az alábbiak szerint adom meg:

Tervezám: -

Tervező: BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft.

Tervező: Magyar Balázs (VZ-T/01-5433)

LEVÉL 2017.10.05

Nyíregyháza 01686/1 hrsz.-ú terület tulajdonosa:

Magyar Közut Nonprofit ZRt.
(1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.)

Nyíregyháza 01683/3 hrsz.-ú terület tulajdonosa:

Turcsik Tamás
(Nyíregyháza, Alfonya u. 5.)

Nyíregyháza 01684/1, 01684/3, 01684/4
01684/6, 01684/8, 01684/9 hrsz.-ú

terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Terület feletti rendelkezés: saját tulajdon és a vizsgázálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§ (3b) bekezdése szerint

Vízikönyvi száma: 37/639-2012. és 37/715-2012.

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 286-6/2015. számú határozattal kijavított
286-1/2015.
1448-12/2015.
Érvényes: 2017. augusztus 31.

I. Az előmedékelendő figyelő kutak jellemző adatai:

A kút megne- vezése	Helyének EO koordinátái		Helyrajzi szám	Talp. mélység (m)	Z koordináta (mBt)	Csövezése a csövezés anyaga m-től m-ig, Ø mm	Szűrőzése a szűrőzés anyaga m-től m-ig, Ø mm
	X (km)	Y (km)					
BOF-2 jeli figy. kút	290,647	852,902	Nyíregyháza 01684/2	5,1	117,23	+ 0,40 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,32 -5,1 m-ig, 110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-3 jeli figy. kút	290,645	852,981	Nyíregyháza 01684/2	6,0	116,97	+ 0,45 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,42 -6,0 m-ig, 110/100 PVC	-2,5 - 5,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-5 jeli figy. kút	290,556	853,089	Nyíregyháza 01684/9	5,1	116,95	+ 0,40 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,39 -5,1 m-ig, 110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-6 jeli figy. kút	290,546	853,074	Nyíregyháza 01684/9	4,5	116,86	+ 0,42 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,32 -4,5 m-ig, 110/100 PVC	-1,0 - 4,0 m-ig 110/100 PVC
BOF-7 jeli figy. kút	290,501	852,939	Nyíregyháza 01684/9	5,0	116,87	+ 0,43 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,42 -5,0 m-ig, 110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-10 jeli figy. kút	290,454	852,866	Nyíregyháza 01684/9	4,6	116,78	+ 0,40 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,38 -4,6 m-ig, 110/100 PVC	-1,1 - 4,1 m-ig 110/100 PVC
BOF-11 jeli figy. kút	290,460	853,044	Nyíregyháza 01684/9	5,2	116,87	+ 0,42 -0,6 m-ig, 144/125 acél + 0,41 -5,2 m-ig, 110/100 PVC	-1,7 - 4,7 m-ig 110/100 PVC

BOF-12	jelel figy. küt	290,296	852,988	Nyiregyháza 01684/9	5,3	117,86	+ 0,42 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,8 - 4,8 m-ig
BOF-13	jelel figy. küt	290,309	853,156	Nyiregyháza 01684/9	7,0	117,86	+ 0,45 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-3,5 - 6,5 m-ig
BOF-14	jelel figy. küt	290,310	853,172	Nyiregyháza 01684/9	5,5	117,68	+ 0,4 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-2,0 - 5,0 m-ig
BOF-15	jelel figy. küt	290,315	853,214	Nyiregyháza 01686/1	6,0	118,69	+ 0,41 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-2,5 - 5,5 m-ig
BOF-16	jelel figy. küt	290,225	852,810	Nyiregyháza 01683/3	6,0	117,50	+ 0,41 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-2,5 - 5,5 m-ig
BOF-17	jelel figy. küt	290,222	852,828	Nyiregyháza 01684/9	5,0	117,45	+ 0,45 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig
BOF-18	jelel figy. küt	290,237	852,901	Nyiregyháza 01684/9	5,0	118,08	+ 0,44 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig
BOF-19	jelel figy. küt	290,168	853,045	Nyiregyháza 01684/9	5,2	117,65	+ 0,40 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,7 - 4,7 m-ig
BOF-20	jelel figy. küt	290,087	852,755	Nyiregyháza 01683/3	5,0	119,04	+ 0,40 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig
BOF-22	jelel figy. küt	290,107	852,840	Nyiregyháza 01684/9	5,0	117,55	+ 0,45 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig
BOF-24	jelel figy. küt	289,994	852,905	Nyiregyháza 01684/9	4,5	116,24	+ 0,42 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,0 - 4,0 m-ig
BOF-25	jelel figy. küt	290,061	853,087	Nyiregyháza 01684/9	5,2	117,74	+ 0,43 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,7 - 4,7 m-ig
BOF-26	jelel figy. küt	290,041	853,105	Nyiregyháza 01684/9	6,0	117,62	+ 0,44 -0,6 m-ig, 144/125 acél	110/100 PVC	-1,0 - 5,5 m-ig
BOR-1	jelel figy. küt	290,653	852,990	Nyiregyháza 01684/2	16,0	118,12	+ 0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél	110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig
BOR-4	jelel figy. küt	290,316	853,214	Nyiregyháza 01686/1	16,0	118,85	+ 0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél	110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig
BOR-5	jelel figy. küt	290,297	852,988	Nyiregyháza 01684/9	16,0	117,92	+ 0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél	110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig
BOR-6	jelel figy. küt	290,088	852,755	Nyiregyháza 01683/3	16,0	119,47	+ 0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél	110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig
BOR-7	jelel figy. küt	290,042	853,105	Nyiregyháza 01684/9	16,0	118,09	+ 0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél	110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig

II. Az eltömmedékelendő termelő kutak jellemző adatai:

A kút neve	Helyének EOY koordinátái		Talpmély. (m) Z koordináta (mBt)	Csövezése A csövezés anyaga m-től m-ig, Ø mm	Szűrőzése A szűrőzs anyag m-től m-ig, Ø mm	Bekötővezeték hossza (m) anyag, átmérője
	X (m)	Y (m)				
BOT-1. termelőkut	290 395	853 117	5,0	-0,28-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,25 m NA 32 mm KPE
BOT-2. termelőkut	290 401	852 987	5,0	-0,25-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,55 m NA 32 mm KPE
BOT-3. termelőkut	290 399	852 873	5,0	-0,43-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,30 m NA 32 mm KPE
BOT-4. termelőkut	290 313	852 857	5,0	-0,25-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,65 m NA 32 mm KPE
BOT-5. termelőkut	290 217	852 844	5,0	-0,28-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,20 m NA 32 mm KPE
BOT-6. termelőkut	290 129	852 847	5,0	-0,32-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,55 m NA 32 mm KPE
BOT-7. termelőkut	290 060	852 897	5,0	-0,41-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,60 m NA 32 mm KPE
BOT-8. termelőkut	290 019	852 296	5,0	-0,25-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,70 m NA 32 mm KPE
BOT-9. termelőkut	290 044	853 040	5,0	-0,35-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,70 m NA 32 mm KPE
BOT-10. termelőkut	290 114	853 104	5,0	-0,25-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,20 m NA 32 mm KPE
BOT-11. termelőkut	290 207	853 139	5,0	-0,26-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,20 m NA 32 mm KPE
BOT-12. termelőkut	290 313	853 144	5,0	-0,21-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,75 m NA 32 mm KPE
BOT-13. termelőkut	290 312	853 040	5,0	-0,31-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,90 m NA 32 mm KPE
BOT-15. termelőkut	290 111	853 028	5,0	-0,28-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,50 m NA 32 mm KPE
BOT-17. termelőkut	290 260	852 947	5,0	-0,27-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,50 m NA 32 mm KPE

III. Az eltömmedékelendő drének és drénaknak jellemző adatai:

Drain jele	Hossza (m)	Kezdőpont EOV X	Kezdőpont EOV Y	Végpont EOV X	Végpont EOV Y
1. drén	115	290567	853057	290450	853057
3. drén	215	290668	852928	290450	852928

Drain akna jele	EOV Y	EOV X	Talp (m)
BOD-1	853 056	290 431	4,2
BOD-3	852 906	290 432	4,5

IV. Az egyéb elbontandó létesítmények jellemző adatai:

Vízisztító rendszer	1 db
töltés sztrippertorony	1 db
Axial ventilátor	1 db
Aktiv szén töltetű levegőtisztító	1 db
25 m ³ -es szeparátor tartály	1 db
Ca(OH) ₂ adagoló	1 db
Részegységei	3 db
Ca(OH) ₂ adagoló tartály	2 db
Ca(OH) ₂ adagoló szivattyúk vezérléssel	2 db
25 m ³ -es fogadótartály (keverő puffertartály)	1 db
50 m ³ -es polielektrolit bekeverő tartály	1 db
polielektrolit adagoló	1 db
Részegységei	1 db
polielektrolit adagoló tartály	1 db
polielektrolit adagoló szivattyú vezérléssel	1 db
flokulátor tartály (mikrobuborékos)	1 db
kavicsztűrő	1 db
iszap tároló tartály (5 m ³)	1 db

A technológia leírása:

A kutak talpiga való kitisztítása, szűkösleges fertőtlenítése után, a kutak elütemedékelését kutak esetében az alábbiak szerint kell végrehajtani: A felszínen meg kell bontani a palástcemenntezést és lefejtani a KMPVC csőről az acél védőcsövet, illetve a kútdobozt. Ezután a szűrőcsövet talpiga leengedett ún. talpdugó alkalmaszásával lehetőség szerint ki kell menteni. Ezt követően a furatot bentonit cementtejjel 1:1 arányú keverékkel 1 m-es szintig kell feltölteni, majd a cementkötés után cementtöltő ellenőrzést kell tartani és az esetleges cementhiányt pótolni kell, ezt követően a megmaradt 1 m-es részt homokkal kell feltölteni, majd a terepszintet helyre kell állítani.

A vízisztító berendezések leszerelésre kerülnek és raktárban kerülnék elhelyezésre.

V. Vizháztétel:

A tervezett beruházás közüzemi vizháztétel nem érint.

VI. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, ill. betartatni:

1. A bontás tényéről megvalósulási dokumentációt kell benyújtani a Katasztrofavédelmi Igazgatóságra.

2. A cementtejjelöntéssel végzett kútelütemedékelés során ügyeljenek arra, hogy a cementtejjel egyenletesen töltse ki a kutak belső terét!

3. A kivitelezést csak a jogerős határozat kézhezvétele után lehet megkezdni az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 127.500,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Jelen határozatom a melléklettel képező kiviteli tervdokumentációval együtt érvényes.

11. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a jogszabályok és felügyeleti ellenőrzés során legalább ötvenként felülvizsgálja. Hatóságom hatósági a felügyeleti ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízügyi engedélyeket betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés
10. A kivitelezéskor kialakított telephelyet a munka befejezése után meg kell tisztítani az esetleges szennyeződésektől, szeméttől (elcsorgatott olaj, cementtej, papírszák)!
9. A létesítmények kivitelezésénél valamint a kivitelezést végző gépek ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetiszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be. Amennyiben ilyen előfordul, úgy hatóságomat értesíteni kell és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.
8. A munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
7. A kutak elötmédékelését az végezheti, aki a 101/2007. (XII. 23.) KVM rendelet 13.§-ban foglaltaknak megfelelő képességgel és a berendezésre vonatkozó bányafelelősségi elvű műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelési tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelési nyilatkozattal rendelkezik. Fenti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát legkésőbb a kutak kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéssel együtt meg kell küldeni hatóságunk részére.
6. A kutak megszüntető munkálatainak elvégzése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a műszaki átadás-átvételi megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban értesíteni kell.
5. A kutak megszüntető munkálatait az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végzni. Az engedélyezett munkálatok végzésénél a tervől való eltérések hatóságomnak 30 napon belül bejelenteni tartozik. A tervől való eltéréshez előzetesen be kell szerezni hatóságomtól a vízügyi létesítési engedély módosítást.
4. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak be kell jelenteni.

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 63.750,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratsszáma (határozat száma) való hivatkozással.

Az egyéb létesítmények bontása esetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a fellebbezés illetékmentes.

A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szöve 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés értelmében a hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Az engedély – ha ellene fellebbezési kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 286-6/2015. számú határozattal kijavított 286-1/2015. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a Nyíregyháza-Borbányai bezárt hulladéklerakó telep (Nyíregyháza 01684/1-4; 01684/6; 01684/8-9 hrsz.) területén kialakított kármentesítési rendszerre, 1448-12/2015. számú határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki a fenti hulladéklerakó telepen lévő figyelő kutakra vonatkozóan. Az engedélyek 2017. augusztus 31.-ig voltak érvényesek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 3144-14/2017. számú határozatában a Nyíregyháza-Borbányai bezárt hulladéklerakó telep területén a talajvízben felárt szennyezés eltávolítására folytatott kármentesítés műszaki beavatkozási zárodokumentációját elfogadta és felszín alatti víz tekintetében utómonitoring tevékenység folytatására, míg a földtani közeg tekintetében a műszaki beavatkozás folytatására kötelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) megbízásából a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. (Budapest, Klapka u. 11.) 2017. szeptember 4-én érkezett iratában a fenti feleslegessé vált vizilétesítmények

eltömmedékelésére vonatkozó vizsgai megszűntetési engedély kiadását kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A fenti vizilétesítmények a „Nyiregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyvezés lokalizálása, szennyvezés csökkentése” című KEOP-2.4.0/B/10-11-2012-0004 azonosító számú programban szerepel. Fenti beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Vízünk jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet, melynek 1. számú melléklet 46. pontja és 2. számú melléklet 18. pontja alapján nemzeti igazgatási szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A kiemelt jelentőségű ügy vizsgai engedélyezési eljárásában az alábbi az általánostól eltérő szabályok alkalmazandók:
Az 3. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Szakhatóság eljárási ügyintézési határidő 10 nap.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. szeptember 6-án 36500/6629-2/2017.ált. számon (4913-2/2017. saját számon) független hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/6629-2/2017.ált. számú (4913-2/2017. saját számu) végzéshez akkor kapcsolódhatnak joghatások, ha 2017. november 4. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vizsgai és vizvédelmi hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.2a; 2.9.1. és 2.9.3. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 127.500 Ft, melyet az ügyfél a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6629-1/2017.ált. számú (4913-1/2017. saját számu) felhívását követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a 36500/6629-1/2017.ált. számú (4913-1/2017. saját számu) hiánypótlási felhívásában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft.-t a hiányzó iratok (*Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodási nyilatkozata, megbízás, a 18/1996. (VI. 13.) KHV rendelet 4. számú melléklete, tulajdonosi hozzájárulás*) pótlására szólítottam fel 2017. szeptember 20.-i határidővel. A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. - határidő hosszabbítást követően - a tulajdonosi hozzájárulások kivételével a hiányosságokat 2017. október 27.-én pótolta.

A vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (3b) bekezdése szerint „Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti személy hozzájárulása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdésében foglaltak végrehajtását szolgáló, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti környezeti kármentesítési célú viziléktesítmények vizsgai engedélyezési eljárása során. Ebben az esetben a vizsgai létesítési engedély idegen ingatlan

birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el és nem mentesít egyéb engedély megszerzésének kötelezettsége alól.”

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával - a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés f) és g) pontjaira hivatkozva 36500/6629-7/2017. ált. számú (4913-6/2017. számú) iratában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkérte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9026-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen (Nyíregyháza 01684/1, 01683/3, 01684/1, 01684/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8 és 01684/9 hrsz-ú földterületen lévő kárméntesítési rendszer vizilétesítményeinek bontására vonatkozó vízügyi megszüntetési engedély kiadásához felület nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes megbízásából a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. (Gyöngyösoroszi, Erceő út 1.) által benyújtott, a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen (Nyíregyháza 01684/1, 01683/3, 01684/1, 01684/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8 és 01684/9 hrsz.) lévő kárméntesítés vizilétesítményeinek bontására vonatkozó vízügyi megszüntetési engedély kiadásával kapcsolatos kérelem ügyében szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz. A Főosztály, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízügyi engedélyezési eljárásához természetvédelmi szempontból előírások betartása mellett hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező figyelőkutak további üzemeltetése a rendelkezésre álló adatok alapján, hosszabb távon feltehetően természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért. Ezen természetvédelmi szakhatósági hozzájárulást a Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés f) pontja alapján adja ki.

A Főosztály szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) b) pontja, (2) bekezdése, 27.§ (1) c) pontja, (2) bekezdése, illetékességet a rendelet 8/A.§ (1) bekezdése alapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78.§ (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását megadottnak tekintem.

A 36500/6629-8/2017.ált. számú (4913-7/2017. saját számú) iratomban értesítettem fenti eljárás megindulásáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza,

Széchenyi út 19.), a Magyar Közut Nonprofit ZRt.-t (Budapest, Fényes E. u. 7-13.) és Turcsik Tamást (Nyíregyháza, Alfonya u. 5.), akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0027-1265/2017. számú iratában nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:
„2017. október 6-án kelt levelemben megkérte Igazgatóságunktól a vízügyi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) k) pontja szerinti vagyontárgyainak hozzájárulását a Nyíregyháza Borsányi volt hulladéklerakó területén befejezett kárménestés vízellátási munkáinak megkezdéséhez engedélyének kiadásához.
A mellékelt tervdokumentáció műszaki leírása alapján a beruházó az 1.sz. táblázatban szereplő BOT-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17; jelű termelő, a BOF-2,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26; jelű monitoringkutakaként valamint a BOR-1,4,5,6,7; jelű rétegvízfigyelő, és a BOD-1, BOD-3 jelű drain aknákat kívánja elömlékelteni.
A termelőktől 5,0 m, a figyelőkutak 4,6-7,0 m között változnak, míg a rétegvízfigyelő kutak rendre 16,0 m talpmélységűek.
A kárménestéssel érintett terület a 2-3 Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartozik. A terület az sp. 2.4.1. Nyíregyháza-Lónyay-főcsatorna - vízgyűjtő sekély porózus és a p. 2.4.1. Nyíregyháza-Lónyay - vízgyűjtő porózus felszín alatti víztestek területén található. Az érintett sekély porózus felszín alatti víztest és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon meghatározott talajvíztartó réteg átlag térfogatmennyisége -34,00 m.
A Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv felülvizsgálat során elvégzett állapotértékelések alapján az sp. 2.4.1. Nyíregyháza-Lónyay-főcsatorna - vízgyűjtő sekély porózus víztest mennyiségi állapotát tekintve gyenge minősítéssel jellemezhető, mely a későbbiek során korlátozásokat vonhat maga után. A víztest kémiai állapota jó minősítésű, célunk mennyiségi tekintetben a sekély porózus víztest jó állapotának elérése 2027-ig, kémiai tekintetben pedig annak jó állapotának fenntartása.
Az intézkedések részletes leírása megtalálható a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekben, illetve annak mellékleteiben, mely a www.vizeink.hu honlapon érhető el.

Tekintettel arra, hogy a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT2) célkitűzéseinek elérését (víztest jó állapotának fenntartása) a használaton kívüli vízellátási munkák elömlékelése elősegíti, továbbá figyelembe véve, hogy a területen feltárt talajvíz szennyezés megkezdése fontos feladat, ezért a kutak elömlékeléséhez szükséges vagyontárgyainak hozzájárulását megadom.”

A 36500/6629-9/2017.ált. számú (4913-8/2017. saját számú) iratában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt Nyíregyháza Járási Hivatal Kormányzatvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) az engedélyezési eljárás megindulásáról.

A benyújtott tervdokumentáció, valamint a hatáskörében érintett szakhatóság állásfoglalások alapján az elömlékelésre vonatkozó vízügyi megkezdési engedélyt a rendelkező részben előírtak betartása mellett megadom.

A vízügyi megkezdési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vizsgálati hatáskör jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében.

A Ket. 101. § (5) bekezdés e) pontja és a Kömvezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyek nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A döntést a Kömvezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyek nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton közölöm az érintettekkel. A döntés kézbesítésének (közlésének) napja a hirdetmény kiüggesztését követő 5. nap.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, így a 36500/6629-2/2017. ált. számú (4913-2/2017. saját számú) végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

Határozatomat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen (Nyíregyháza 01684/1, 01683/3, 01684/4, 01684/6, 01684/8 és 01684/9 hrsz.) végzendő kármentesítéshez kapcsolódó, de mostanra szükségletlené vált 25 db (BOR-2,3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26. és BOR-1,4,5,6,7 jelű) figyelekint és 15 db (BOT-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17) termelőküti eltörmelékekre és az egyéb létesítmények elbontására vonatkozóan a vizsgzdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. §-a, a vizsgzdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint I. fokú hatóság.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vizsgzdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vizügyi igazgatási és a vizügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A vizügyi megszüntetési engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásának beszerzését a 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése f) és g) pontjai határozzák meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 2.2a; 2.9.1. és 2.9.3. pontjai alapján állapítottam meg.

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján a BIOCENTRUM Könyezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 11.) útján közlöm az engedéllyessel.

Nyíregyháza, 2017. november 2.

Varga Béla t. ezredes
megyei igazgató



Készült: 8 példányban
Egy példány: 12 oldal

Kapják:

A döntést a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§-a alapján hirdetményi úton közlöm az érjmitettékel.

Címzett:	Cím:	Kézbcsítés módja:
1. BIOCENTRUM Kömyezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.	1134 Budapest, Klapka u. 11.	postai úton tértívevénnyel
2. Magyar Közü Nonprofit ZRt.	1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.	postai úton tértívevénnyel
3. Turcsik Tamás	4405 Nyíregyháza, Alfonya u. 5.	postai úton tértívevénnyel
4. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Szechenyi út 19.	NOVA
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járasi Hivatal Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.	NOVA
6. Irattár	Helyben	
Jogerő után		
7. BIOCENTRUM Kömyezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.	1134 Budapest, Klapka u. 11.	postai úton tértívevénnyel
8. Vízikömyvezező	Helyben	

Mellékletek:

7. címzett	5 pld terv
8. címzett	1 pld terv

2017 NOV. 03

LEVÉLTÁR. 2010051

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató



H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



Szám: 36500/6635-12/2017.ált.

Tárgy: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Nyíregyháza-Borbánya
bezárt hulladéklerakó telepen lévő
kármentesítési rendszer részét képező
figyelő kutak vízforgó üzemeltetési
engedélyének módosítása
Ügyintéző: Magi Béla
Telefon: (42) 310-137/112

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-
Borbányai bezárt hulladéklerakó telep Nyíregyháza 01682, 01683/3, 01684/2, 01684/9,
01686/1 és 01686/85 hrsz-ú földterületen kialakított 33 db (BOF-1-26 és BOR-1-7 jelű)
figyelő kút 36500/1822-13/2015.ált. számú (1448-12/2015. saját számú) 37/639-2012.
vkasz-ú

vízforgó üzemeltetési engedélyét

az alábbiak szerint

m o d o s í t j a .

Ezen vízforgó üzemeltetési engedély meghatározott ideig, jelen határozat jogerőre
emelkedésétől 2027. október 31-ig érvényes.

Az eltöredékelés után a megmaradt kutak az alábbi helyrajzi számú területeken
helyezkednek el:
Nyíregyháza 01684/2, 01686/85, 01682 és 01684/9.

A Nyíregyháza 01684/2, 01682 és
01684/9 hrsz-ú földterület
tulajdonosa

: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Terület feletti rendelkezési jog: saját tulajdon és tulajdonosi hozzájárulás
: Vass Szabolcs (Nyíregyháza, Bazzalikom u. 21.)

„1. A talajvizfigyelő kutak jellemző adatai” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

A kút megne- vezése	Helyének EO V koordinátái		Helyrajzi szám	Talp. mélység (m)	Z koordináta (mBf)	Csövezése a csövezés anyaga m-től m-ig, Ø mm	Szűrőzése a szűrőzés anyaga m-től m-ig, Ø mm
	X (km)	Y (km)					
BOF-1 jeli figy. kút	290,655	852,889	Nyíregyháza 01684/2	6,9	117,34	+0,43 -0,6 m-ig, 144/125 acél +0,31 -6,9 m-ig, 110/100 PVC	-3,4 - 6,4 m-ig 110/100 PVC
BOF-4 jeli figy. kút	290,573	853,116	Nyíregyháza 01686/85	5,5	117,39	+0,41 -0,6 m-ig, 144/125 acél +0,40 -5,5 m-ig, 110/100 PVC	-2,0 - 5,0 m-ig 110/100 PVC
BOF-8 jeli figy. kút	290,468	852,789	Nyíregyháza 01682	5,5	116,99	+0,44 -0,6 m-ig, 144/125 acél +0,07 -5,5 m-ig, 110/100 PVC	-1,5 - 4,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-9 jeli figy. kút	290,458	852,850	Nyíregyháza 01682	6,0	116,19	+0,41 -0,6 m-ig, 144/125 acél +0,37 -6,0 m-ig, 110/100 PVC	-2,5 - 5,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-21 jeli figy. kút	290,101	852,823	Nyíregyháza 01684/9	7,0	116,47	+0,42 -0,6 m-ig, 144/125 acél +0,27 -7,0 m-ig, 110/100 PVC	-3,5 - 6,5 m-ig 110/100 PVC
BOF-23 jeli figy. kút	290,014	852,915	Nyíregyháza 01684/9	4,5	116,93	+0,45 -0,6 m-ig, 144/125 acél +0,22 -4,5 m-ig, 110/100 PVC	-1,0 - 4,0 m-ig 110/100 PVC
BOR-2 jeli figy. kút	290,574	853,116	Nyíregyháza 01686/85	16,0	117,01	+0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél +0,25 -16,0 m-ig, 110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig 110/100 PVC
BOR-3 jeli figy. kút	290,469	852,789	Nyíregyháza 01682	16,0	116,86	+0,45 - 5,0 m-ig, 159/150 acél +0,40 -16,0 m-ig, 110/100 PVC	-11,0 - 15,0 m-ig 110/100 PVC

A 36500/1822-13/2015. ált. számú (1448-12/2015. saját számú) vízjogi üzemeltetési engedély
jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a vízjogi üzemeltetési engedély
módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díjat, azaz 92.400,- Ft-ot megfizette,
egyből eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közzétettől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához benyújtott
fellebbezésnek van helye. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új

tényleg hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés díjköteles, díja 46.200,- Ft, melyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-000000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés értelmében a hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A fellebbezést 2 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.§-120.§-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-Országos települési hulladéklerakó 01682, 01683/3, 01684/2, 01684/9, 01686/1 és 01686/85 hrsz-ú földterületén kialakított 33 db (BOF-1-26 és BOR-1-7 jelű) talajvízfigyelő kútra vonatkozó 36500/1822-13/2015.ált. számú (1448-12/2015. saját számú) (37/639-2012. vksz-ú) számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 2017. augusztus 31.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes megbízásából a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (Budapest, Klapka u. 11.) 2017. augusztus 31.-én érkezett iratában megkérte a fenti vízjogi üzemeltetési engedély módosítását (érvényességi idő hosszabbítás, kútaik törlése) a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A fenti figyelő kúta a „Nyíregyháza-Országos települési hulladéklerakó szennyvezetés lokalizálása, szennyvezetés csökkentése” című KEOP-2.4.0/B/10-11-2012-0004 azonosító számú programban szerepel. Fenti beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet, melynek 1. számú melléklet 46. pontja és 2. számú melléklet 18. pontja alapján nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A kiemelt jelentőségű ügy vízjogi engedélyezési eljárásában az alábbi az általánostól eltérő szabályok alkalmazandók:

Az 3. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdteményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdtemény kiüggesztését követő 5. nap.

Szakhatóság eljárási ügyintézési határidő 10 nap.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.9.1; 6. és 13. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 92.400 Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6635-2/2017.ált. számú (4929-1/2017. saját számú) felhívását követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. szeptember 6-án 36500/6635-3/2017.ált. számú (4929-2/2017. saját számú) függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/6635-3/2017.ált. számú (4929-2/2017. saját számú) végzéshez akkor kapcsolódhatnak joghatások, ha 2017. október 31. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6635-2/2017.ált. számú (4929-1/2017. saját számú) felhívásban a hiányzó iratok (a 18/1996. (VI. 13.) KHM rendelet 4. számú melléklet, meghatalmazás, tulajdonosi hozzájárulás, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodási nyilatkozata, fénykép) pótlására szólította fel a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft.-t 2017. szeptember 20.-ai teljesítési határidő megadásával. A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. 2017. szeptember 10.-én érkezett iratában megkérte a határidő meghosszabbítását 2017. október 20.-áig. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6635-6/2017.ált. számú (4929-4/2017. saját számú) iratában a fenti teljesítési határidőt meghosszabbította 2017. október 5.-ig. A BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. a hiányzó dokumentumokat 2017. október 27.-én megküldte hatóságunk részére.

A 36500/6635-10/2017.ált. számú (4929-8/2017. saját számú) iratában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatali Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt (Nyíregyháza, Kolcsey u. 12-14.) az eljárás megindulásáról.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6635-9/2017.ált. számú (4929-7/2017. saját számú) iratában értesítette fenti eljárás megindulásáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) és Vass Szabolcsot (Nyíregyháza, Bazsalikom u. 21.) a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján, akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0027-1264/2017. számú iratában nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„2017. október 6-án kelt levelemben megkérte Igazgatóságunktól a vízügyi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHM rendelet 2. § (1) k) pontja szerinti vagyongazdálkodási hozzájárulást, a Nyíregyháza Bortánya volt hulladéktároló területén végzett kármentesítési utómunkálatok rendszeres vizuális ellenőrzéséhez kapcsolódó üzemeltetési engedély kiadásához.

A mellékelt tervdokumentáció műszaki leírása alapján a beruházó az 1.sz. táblázatban szereplő BOT-14,16,18; jeltű termelő, a BOF-1,4,8,9,21,23; jeltű monitoring kutakat, valamint a BOR-2,3; jeltű rétegvízfigyelő, és a BOD-2,4,5,6,7; jeltű drain aknákat kívánja továbbra is üzemeltetni.

A termelőkutak 5,0 m, a figyelőkutak 5,5-6,9 m között változnak, míg a rétegvízfigyelő kutak 16,0 m talpmélységűek.

A kármentesítéssel érintett terület a 2-3 Lónay-főcsatorna Tervezési Alegységéhez tartozik. A terület az sp. 2.4.1. Nyírség – Lónay – főcsatorna - vizgyűjtő porózus felszín alatti víztestek területén található. Az érintett sekély porózus felszín alatti víztest és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon meghatározott talajvízirtató réteg átlag fektülmélysége -34,00 m.

A vizgyűjtő-Gazdálkodási Terv felülvizsgálat során elvégzett állapotértékelések alapján az sp. 2.4.1. Nyírség – Lónay – főcsatorna - vizgyűjtő sekély porózus víztest mennyiségi állapotát tekintve gyengé minősítéssel jellemezhető, mely a későbbiek során korlátozásokat vonhat maga után. A víztest kémiai állapotja jó minősítésű, célunk mennyiségi tekintetben a sekély porózus víztest jó állapotának elérése 2027-ig, kémiai tekintetben pedig annak jó állapotának fenntartása.

Az intézkedések részletes leírása megtalálható a felülvizsgált Vizgyűjtő-gazdálkodási Tervekben, illetve annak mellékleteiben, mely a www.vizeink.hu honlapon érhető el. Tekintettel arra, hogy a kármentesítési monitoring részeként létesült kutak üzemeltetése vízvédelmi érdekeket szolgál, valamint a területen feltárt talajvíz szennyezés megszüntetése fontos feladat, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshoz szükséges vágyonkezelői hozzájárulásomat megadom."

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával - a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés f) és g) pontjaira hivatkozva a 36500/6635-8/2017.élt. számú (4929-6/2017. saját számú) iratban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkérte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányzetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kormányzetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9025-2/2017. számú iratában a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen lévő kármentesítési rendszer részét képező 33 db figyelőkút 36500/1822-13/2015.élt. számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához természetvédelmi szempontból feltétellel hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:
 „A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint engedélyes megbízásából a BIOCENTRUM Könyezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. (Gyöngyösoroszi, Ercső út 1.) által benyújtott, a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen (Nyíregyháza 01684/1-4; 01684/6; 01684/8-9 és 01686/85 hrsz.) lévő kármentesítési rendszer részét képező 33 db figyelőkút 36500/1822-13/2015.élt. számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításával (érvényességi idő hosszabbítás, létesítmények törlése) kapcsolatos kérelem ügyében szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz.

A Főosztály, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízjogi engedélyezési eljáráshoz természetvédelmi szempontból előírások betartása mellett hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező figyelőkutak további üzemeltetése a rendelkezésre álló adatok alapján, hosszabb távon feltétlenül természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Ezen természetvédelmi szakhatósági hozzájárulást a Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján adja ki.

A Főosztály szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja, (2) bekezdése, 27. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását megadottnak tekintem.

A benyújtott kérelem és mellékletei alapján a vízügyi üzemeltetési engedély módosítását elvégzem.

Az engedély kiadása óta eltelt időben történt jogszabályváltozások miatt az engedélyt hivatalból módosítottam.

A vízügyi üzemeltetési engedély módosíthatóságról és visszavonhatóságról a vizsgázdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a vizsgázdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12., 14. §-ai rendelkeznek.

A Ket. 101. § (5) bekezdés e) pontja és a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton közlöm az érintettekkel. A döntés kézbesítésének (közlésének) napja a hirdetmény kiüggesztését követő 5. nap.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, így a 36500/6635-3/2017. ált. számú (4929-2/2017. saját számú) végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

Jelen határozatomat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-Borbányai bezárt hulladéklerakó telep Nyíregyháza 01684/2, 01686/85, 01682 és 01684/9 hrsz-ú földterületén lévő 8 db (BOF-1, BOF-4, BOF-8-9, BOF-21, BOF-23 és BOR-2-3 jelű) figyelő kút 36500/1822-13/2015.ált. számú (1448-12/2015. saját számú) vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítására vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § és 12. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam. A jogorvoslati lehetőségéről és az arra nyitva álló határidőről a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességet ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja alapítja meg.

Tájékoztatnom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16.§-a alapján a vízikönyvbé bejegyzésre kerülnek.

A vízmintavételi és vízvizsgálati jegyzőkönyveket a FAVI-MIR rendszerben elektronikusan kell rögzíteni a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdésének megfelelően és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kell továbbítani. (Az elektronikus adatszolgáltatás rendjére vonatkozó információk a <http://web.okir.hu/hu/weboldalontalalhato>k.)

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.9.1; 6. és 13. pontjai és 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2017. október 30.

Varga Béla t. ezredes
megyei igazgató

Kapják:

A döntést a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§-a alapján hirdetményi úton közlöm az érintettekkel.

Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1. BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.	1134 Budapest, Klapka u. 11.	postai úton téttel
2. Vass Szabolcs	4400 Nyíregyháza, Bazsalikom u. 21.	postai úton téttel
3. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.	NOVA
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	4400 Nyíregyháza, Kőlcsey u. 12-14.	NOVA
5. Irattár	Helyben	-
Jogerő után		
6. BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.	1134 Budapest, Klapka u. 11.	postai úton téttel
7. Vízikönyvvézető	Helyben	-



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425
e-mail: szabolcs.titkarsag@kataved.gov.hu



LEV 3111/17 2010052

2017 NOV. 03

Szám: 36500/6582-12/2017.ált.

Tárgy: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Onkormányzata, Nyíregyháza-Borbánya
bezárt hulladéklerakó telepen lévő
kármementesítési rendszer vízügyi
üzemeltetési engedélyének módosítása
Ügyintéző: Magi Beáta
Telefon: (42) 310-137/112

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Onkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-
Borbányai bezárt hulladéklerakó telep Nyíregyháza 01684/1-4, 01684/6 és 01684/8-9
hrsz-ú földterületén kialakított kármementesítési rendszer 36500/172-8/2015.ált. számú
(286-6/2015. saját számú) határozattal kijavított 36500/172/2015.ált. számú
(286-1/2015. saját számú) (37/715-2012. vksz-ú)

vízügyi üzemeltetési engedélyét

az alábbiak szerint

m o d o s í t j a .

Ezen vízügyi üzemeltetési engedély meghatározott ideig, jelen határozat jogerőre
emelkedésétől 2027. október 31-ig érvényes.

„1. Vízisztítási technológia” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

„Termelő drainnek műszaki adatai” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

Drain jele	Hossza (m)	Kezdőpont EOV X	Kezdőpont EOV Y	Végpont EOV X	Végpont EOV Y
Északi terület					
2. dren	170	290625	852985	290450	852985
Déli terület					
4. dren	225	290361	852890	290361	853115
5. dren	225	290269	852890	290269	853115
6. dren	225	290189	852876	290189	853102

7. dren	194	290092	852877	290092	853071
---------	-----	--------	--------	--------	--------

Gyűjtőkáknak EOY koordinátái:

Kút jele	EOV Y	EOV X	Talp (m)
BOD-2	852 985	290 431	4,1
BOD-4	853 003	290 960	4,4
BOD-5	853 002	290 269	4,8
BOD-6	852 989	290 189	5,0
BOD-7	852 974	290 092	4,9

„Termelő kutak műszaki adatai” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

A kút neve	Helyének EOY koordinátái		Talpmély. Z (m)	Csövezése m-től m-ig, Ø mm	Szűrőzése m-től m-ig, Ø mm	Bekötővezeték hossza (m)	anyag, átmérője
	X (m)	Y (m)					
termelőkút BOT-14.	290 213	853 033	5,0	-0,31-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	2,00 m	NA 32 mm KPE
termelőkút BOT-16.	290 346	852 950	5,0	-0,26-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,45 m	NA 32 mm KPE
termelőkút BOT-18.	290 157	852 945	5,0	-0,29-5,00 m-ig, Ø 315/300 PVC	-2,0 – 4,5 m-ig Ø 315/300 PVC	1,35 m	NA 32 mm KPE

„Függelyezett létesítmények” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

- övárók (ebből az északi terület körül meglevő 620 fm felújítás)
- vízzáró gát
- szikkasztó medence
- drain (5 ág, gyűjtőzsomp)
- szivattyúk: CALPEDA 0,55 kW, $Q_{\max}$: 2,4 m³/h
- Vízisztító rendszer
- 25 m³-es szeparátor tartály
- töltetes sztrippert torony
- Axial ventilátor
- Aktiv szén töltetű levegőtisztító tisztított víz puffertartály (2 x 50 m³)
- Csövezeték
- Gerincvezeték (NA 63 mm)
- Mellékvezeték (NA 32 mm)
- Kiárasztóvezeték (NA 63 mm)
- Locsolórendszer
- Gerincvezeték (NA 63 mm)
- Keresztirányú mellékvezeték (NA 40 mm)
- Hosszirányú mellékvezeték (NA 32 mm)
- Kiárasztó szivattyú
- Pedrollo 4SR 6/13, 1 kW, $Q_{\max}$: 48 m³/h
- Nyomástartó szivattyú
- LEO Rohs XQm, 0,75 kW, $Q_{\max}$: 10 m³/h

A 36500/172-8/2015.ált. számú (286-6/2015. saját számú) határozattal kijavított 36500/172/2015.ált. számú (286-1/2015. saját számú) vízjogi üzemeltetési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díjat, azaz 132.000,- Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés díjköteles, díja 66.000,- Ft, melyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-000000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyirat számára (határozat száma) való hivatkozással.

A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés értelmében a hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A fellebbezést 3 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.§-120.§-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint eljáró hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-Borbányai bezárt hulladéklerakó telep Nyíregyháza 01684/1-4, 01684/6 és 01684/8-9 hrsz-ú földterületén kialakított kármentesítési rendszerre vonatkozó 36500/172-8/2015.ált. számú (286-6/2015. saját számú) határozattal kijavított 36500/172/2015.ált. számú (286-1/2015. saját számú) (37/715-2012. vksz-ú) számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 2017. augusztus 31.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes megbízásából a BIOCENTRUM Könyvezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (Budapest, Klapka u. 11.) 2017. augusztus 31.-én érkezett iratában megkérte a fenti vízjogi üzemeltetési engedély módosítását (érvényességi idő hosszabbítás, vizilétesítmények törlése) a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A fenti vizilétesítmények a „Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyvezés lokalizálása, szennyvezés csökkentése” című KEOP-2.4.0/B/10-11-2012-0004 azonosító számú programban szerepel. Fenti beruházás a Környezet és Energia Operatív Program „Vízünk jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánntartásáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet, melynek 1. számú melléklet 46. pontja és 2. számú melléklet 18. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

A kiemelt jelentőségű ügy viz jogi engedélyezési eljárásában az alábbi az általánostól eltérő szabályok alkalmazandók:
Az 3. § (2) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személynél az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kiüggesztését követő 5. nap.
Szakhatóság eljárási ügyintézési határidő 10 nap.

A kérelemmel kapcsolatban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vizügyi és vízvédelmi hatósági eljárások közigazgatási díjáról szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.2.c; 2.7.ba; 6. és 13. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 132.000 Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6582-2/2017.ált. számú (4895-1/2017. saját számú) felhívását követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. szeptember 5-én 36500/6582-3/2017.ált. számú (4895-2/2017. saját számú) függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/6582-3/2017.ált. számú (4895-2/2017. saját számú) végzéshez akkor kapcsolódhatnak joghatások, ha 2017. október 31. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6582-2/2017.ált. számú (4895-1/2017. saját számú) iratok (a 18/1996. (VI. 13.) KHM rendelet 4. számú melléklet, meghatalmazás, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyunkozat) pótlására szólította fel a BIOCENTRUM Könyezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft.-t 2017. szeptember 20.-ai teljesítési határidő megadásával. A BIOCENTRUM Könyezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. 2017. szeptember 10.-én érkezett iratában megkérte a határidő meghosszabbítását 2017. október 20.-ig. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6582-6/2017.ált. számú (4895-4/2017. saját számú) iratában a fenti teljesítési határidőt meghosszabbította 2017. október 5.-ig. A BIOCENTRUM Könyezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. a hiányzó dokumentumokat 2017. október 27.-én megküldte hatóságunk részére.

A 36500/6582-10/2017.ált. számú (4895-8/2017. saját számú) iratban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Könyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) az eljárás megindulásáról.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6582-9/2017.ált. számú (4895-7/2017. saját számú) iratban értesítette fenti eljárás megindulásáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot

(Nyíregyháza, Széchenyi út 19.) a Ket. 29.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0027-1264/2017. számú iratában nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:
„2017. október 6-án kelt levelemben megkértem Igazgatóságunktól a vízügyi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. § (1) k) pontja szerinti vagyontekintélyi hozzájárulást, a Nyíregyháza Borbánya volt hulladéklérakó területén végzett kármentesítési utómonitoring rendszer vizilátésményeihez kapcsolódó engedély kiadásához.
A mellékelt tervdokumentáció műszaki leírása alapján a beruházó az 1.sz. táblázatban szereplő BOT-14,16,18; jelű termelő, a BOF-1,4,8,9,21,23; jelű monitoring kutakat, valamint a BOR-2,3; jelű rétegvízfigyelő, és a BOD-2,4,5,6,7; jelű drain aknákat kívánja továbbra is üzemeltetni.
A termelőktől 5,0 m, a figyelőktől 5,5-6,9 m közötti távolságra, míg a rétegvízfigyelő kutak 16,0 m távolságúak.

A kármentesítéssel érintett terület a 2-3 Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegységhez tartozik. A terület az sp. 2.4.1. Nyírség - Lónyay - főcsatorna - vízgyűjtő sekély porózus és a p. 2.4.1. Nyírség - Lónyay - főcsatorna - vízgyűjtő porózus felszín alatti víztest és az ahhoz tartozó, vízföldtani alapon meghatározott talajvíztartó réteg átlag fektülmélysége -34,00 m.
A Vízügyi- Gazdálkodási Terv felülvizsgálat során elvégzett állapotértékelések alapján az sp. 2.4.1. Nyírség - Lónyay - főcsatorna - vízgyűjtő sekély porózus víztest mennyiségi állapotát tekintve gyenge minősítéssel jellemezhető, mely a későbbiek során korlátozásokat vonhat maga után. A víztest kémiai állapota jó minősítésű, célunk mennyiségi tekintetben a sekély porózus víztest jó állapotának elérése 2027-ig, kémiai tekintetben pedig annak jó állapotának fenntartása.
Az intézkedések részletes leírása megtalálható a felülvizsgált Vízügyi-gazdálkodási Tervekben, illetve annak mellékleteiben, mely a www.vizeink.hu honlapon érhető el.
Tekintettel arra, hogy a kármentesítési monitoring részeként létesült kutak üzemeltetése vízvédelmi érdekeket szolgál, valamint a területen feltárt talajvíz szennyezés megszüntetése fontos feladat, ezért a vízügyi üzemeltetési engedélyezéshöz szükséges vagyontekintélyi hozzájárulási somat megadom.”

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával - a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés f) és g) pontjaira hivatkozva a 36500/6582-8/2017.élt. számú (4895-6/2017. élt. számú) iratában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkérte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányzatvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kormányzatvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 9024-2/2017. számú iratában a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklérakó telepen lévő kármentesítési rendszer 36500/172-8/2015.élt. számú (286-6/2015. élt. számú) saját számmal kijavított 36500/172/2015.élt. számú (286-1/2015. élt. számú) saját számmal vízügyi üzemeltetési engedélyének módosításához természetvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint engedélyes megbízásából a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft. (Gyöngyösörösi, Ercsőd út 1.)

által benyújtott, a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó telepen (Nyíregyháza 01684/1-4; 01684/6; 01684/8-9 hrsz.) lévő kármentesítési rendszer 36500/172-8/2015.ált. számú határozattal kijavított 36500/172/2015.ált. számú vízügyi üzemeltetési engedélyének módosításával (érvenységi idő hosszabbítás, létesítmények törlése) kapcsolatos kérelem ügyében szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz.

A Főosztály, mint elsőfokú termésvédelmi hatóság a vízügyi engedélyezési eljárásához termésvédelmi szempontból előírások betartása mellett hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyat képező figyelőkuvak további üzemeltetése a rendelkezésre álló adatok alapján, hosszabb távon feltehetően termésvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Ezen termésvédelmi szakhatósági hozzájárulást a Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés f) pontja alapján adja ki.

A Főosztály szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) b) pontja, (2) bekezdése, 27.§ (1) c) pontja, (2) bekezdése, illetve a rendelet 8/A.§ (1) bekezdése alapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78.§ (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását határidőre nem adta meg, így a Ket. 71.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében szakhatósági hozzájárulását megadottnak tekintem.

A benyújtott kérelem és mellékletei alapján a vízügyi üzemeltetési engedély módosítását elvégeztem.

Az engedély kiadása óta eltelt időben történt jogszabályváltozások miatt az engedélyt hivatalból módosítottam.

A vízügyi üzemeltetési engedély módosíthatóságáról és visszavonhatóságáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12., 14. §-ai rendelkeznek.

A Ket. 101. § (5) bekezdés e) pontja és a Környezet és Energia Operatív Program „Vízünk jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ennek értelmében a határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs.

A döntést a Környezet és Energia Operatív Program „Vízünk jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetményi úton közlöm az érintettekkel. A döntés kézbesítésének (közlésének) napja a hirdetmény kiüggyesztését követő 5. nap.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, így a 36500/6582-3/2017. ált. számú (4895-2/2017. saját számú) végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

Jelen határozatomat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a Nyíregyháza-Borbányai bezárt hulladéklerakó telep Nyíregyháza 01684/1-4, 01684/6 és 01684/8-9 hrsz-ú földterületén lévő kármentesítési rendszer 36500/172-8/2015. ált. számú (286-6/2015. saját számú) határozattal kijavított 36500/172/2015. ált. számú (286-1/2015. saját számú) vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítására vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vizsgzállkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése, a vizsgzállkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam. A jogorvoslati lehetőségről és az arra nyitva álló határidőről a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vizsgzállkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

Tájékoztatom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szerveket vizsgáló vizsgzállkodási nyilatkozatáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHM rendelet 10-16. §-a alapján a vizzikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.2.e; 2.7.ba; 6. és 13. pontjai és 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

Nyíregyháza, 2017. október 30.

Varga Béla tu. ezredes
megyei igazgató

Készült: 7 példányban
Egy példány: 7 oldal

Kapilák:

A döntési a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2.§-a alapján hirdetményi úton közlöm az érintettekkel.

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft.	1134 Budapest, Klapka u. 11.	postai úton téttel
2.	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19.	NOVA
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	4400 Nyíregyháza, Kőlcsey u. 12-14.	NOVA
4.	Irattár	Helyben	-
jogerő után			
5.	BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Kft.	1134 Budapest, Klapka u. 11.	postai úton téttel
6.	Vízikönyvvvezető	Helyben	-