


Csatorna jele	CSVK 1-0-0
Utca neve	Kökény utca 115



Hidraulikai adatok		DN400 Qtot=148.3l/s l=3‰ vtot=1.2m/s	
Terepszint [m.B.f.]		118.17	118.16
Szelvény [m]		0+000	0+003
Fedlapszint [m.B.f.]		118.17	118.22
Folyásfenék [m.B.f.]		116.9	116.93
Takarás [m]		0.84	0.65
Leásás mélysége [m]		1.49	1.3
Hossz	Egyes [m]	0	4.35
	Folytatólagos [m]	0	7.35
Épül összesen		9.27 m DN400 KD-EXTRA csapadécsatorna	

Megjegyzés:

A terven szereplő aknák és műtárgyak paramétereit a részlettervek alapján veendő figyelembe.

		BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
BARTHÉRV BT.			
ÉPÍTETŐ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.			
LÉTESÍTMÉNY Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)			
TERV MEGNEVEZÉSE Kökény utca 115. tervezett CSVK 1-0-0 jelű vezeték hossz-szelvénye			
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA
	Balogh Adrienn	2015. 12. hó	Vízjogi létesítési engedélyezési terv
		TERÜLET	LÉPTEK
Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150		0.12 m ²	M 1:500, 1:100
		RAJZSZÁM K-CS-02.4.	