


Csatorna jele	CSVK 11-0-0
Utca neve	Kökény 75



1:100
1:500

Áttemelő akna
Csatlakozók CSVK 1-0-0 nyomóvezeték - 117 mBf - 0 m
Csatlakozók CSVK 10-0-0 csatorna - 117.54 mBf
Részfolyóka tisztítóakna

Hidraulikai adatok		DN300 $Q_{tot}=88.9l/s$ $l=5\%$ $v_{tot}=1.3m/s$
Terepszint [m.B.f.]		118.97 117.96
Szelvény [m]		0+000 0+002.2
Fedlapszint [m.B.f.]		118.97 117.96
Folyásfenék [m.B.f.]		116.95 116.96
Takarás [m]		1.71 0.69
Leásás mélysége [m]		2.22 1.21
Hossz	Egyes [m]	0.217
	Folytatólagos [m]	0.217
Épül összesen		2.17 m DN300 KG-PVC csapadécsatorna

Megjegyzés:

A terven szereplő aknák és műtárgyak paramétereit a részlettervek alapján veendő figyelembe.

		BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság 4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4. Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299 e-mail: bartherv@chello.hu	
BARTHÉRV BT.			
ÉPÍTETŐ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.			
LÉTESÍTMÉNY Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmányterv és vízjogi engedélyes tervek elkészítése I. rész (Borbánya Alma utca, Kökény utca)			
TERV MEGNEVEZÉSE Kökény utca 75. CSVK 11-0-0 jelű vezeték hossz-szelvénye			
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMÓKODÓ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA
		2015. 12. hó	Vízjogi létesítési engedélyezési terv
		TERÜLET	LÉPTEK
0.12 m ²	M 1:500, 1:100	TÖRZSSZÁM BARTH-0037/2015. RAJZSZÁM	
Bartha Miklós VZ-TELL 15-0150		Balogh Adrienn	
		K-CS-02.2.	