



Csatorna jele	CSK 3-0-0
Utca neve	Korong utca



Hidraulikai adatok		DN307.6 I=3‰		Q <sub>tot</sub> =73.6l/s V <sub>tot</sub> =1m/s	
Terepszint [m.B.f.]		117.47	117.05	117.03	
Hossz	Egyes [m]	0	8.27	10.44	
	Folytatólagos [m]	0	8.27	18.71	
Fedlapszint [m.B.f.]		117.47	117.05	117.03	
Folyásfenék [m.B.f.]		115.2 115.2	115.23	115.26	
Takarás [m]		1.95 1.94	1.5	1.45	
Leásás mélysége [m]		2.49 2.48	2.04	1.99	
Szelvény [m]		0+000 0+004.1	0+008.3	0+012.4	0+018.7
Épül összesen		18.71 m D338 WAVIN X-STREAM csapadékcsonk			



**BARTHÉRV BT.**

BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság  
4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6./4.  
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299  
e-mail: bartherv@chello.hu

LÉTESÍTMÉNY: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése				
TERV MEGNEVEZÉSE: Nyíregyháza, Meggyfa utca- Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terve				
CSK 3-0-0 jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye				
VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA	TÖRZSSZÁM
Bartha Miklós VZ-T-TELL 15-0150	Hegedűs Tamásné	2013.12.09.	Eng. Terv	BARTH-0013/2013
		TERÜLET	LÉPTÉK	RAJZSZÁM
		..... m <sup>2</sup>	M 1:500, 1:100	<b>CSK-02.4.</b>