Csatorna jele	CSNY 2-0-0
Utca neve	Meggyfa utca

1:500

1:100



		92°-os iránytörés balra	meglvő gázbekötés	meglvő szennyvízbekötés	meglvő telefonkábel	meglvő gázbekötés meglvő tv kábel	meglvő szennyvízbekötés	meglvő gázbekötés	63°-os iránytörés jobbra	meglvő telefonkábel	meglvő tv kábel	62°-os iránytörés balra	meglvő telefonkábel	Vízvezeték	meglvő vízbekötés	90°-os iránytörés jobbra	Meglévő vízvezeték	vízvezeték - meglvő szennyvízvezeték	meglvő gázvezeték	meglvő telefonkábel	Csatlakozik CSM 1-1-0 csatorna - 114.64 mBf.
Terepszint [m.B.f.]	115.27	115.19					115.18		115.21			115.16				115.1					115.19
Takarás [m]	1.31	1.3					2.34		2.08			1.97				1.45					1.36
Csőtető [m.B.f.]	113.96	113.89					112.84		113.13			113.2				113.65					113.83
Leásás mélysége [m]	1.47	1.46					2.5		2.24			2.13				1.61					1.52
Munkaárok fenékszint [m.B.f.]	113.8	113.73					112.68		112.97			113.04				113.49					113.67
Szelvény [m]	0+000	0+002.3	0+005.9	0+010.4	0+017.1	0+018	0+022.2	0+034.7	0+037.4	0+039.8	0+044.9	0+046	0+046.3	0+046.7	0+047.2	0+049.7	0+052.5	0+058.6	0+059.2	0+060.3	0+061.5	0+062.4	0+063.4
Lejtés [‰]		-29.9‰								38‰													
		37.38 m								26.04 m													
Épül összesen		63.46 m D160 KPE 160 nyomóvezeték																					

BARTHERV BT.

BARTHERV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4.
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299
e-mail: bartherv@chello.hu

LÉTESÍTMÉNY
'Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmánytervek és vízjogi engedélyes tervek elkészítése'

Nyíregyháza, Meggyfa utca- Korong utca csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési terve

TERV MEGNEVEZÉSE

CSNY 2-0-0 jelű csapadékvíz vezeték hossz-szelvénye

VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM	TERVFAJTA	TÖRZSSZÁM
		2013.12.09.	Eng. Terv	BARTH-0013/2013
		TERÜLET	LÉPTÉK	RAJZSZÁM
Bartha Miklós VZ-T-TELL 15-0150	Hegedűs Tamásné	..... m²	M 1:500, 1:100	CSM-02.8.