

Módosék Mérnöki Szolgáltató Kft.	1204 Bp. Szent Erzsébet tér 5.	Hely: Nyíregyháza
	Fax: 06-1-285-2809	Fúrások száma: 13
	Mobil: 06-20-9348-698	EOV: 846470 292661
	E-mail: modosek@modosek.hu	Magasság: 112,65 mBf
Előadó: Sándor Csaba		Dátum: 2017 08 15

Fúrési jegyzőkönyv

(Fúrómester tölti ki)

Mélység (méter)	Rétegleírás, szín, megnevezés, nedvességi állapot könnyen vagy nehezen fúrható, milyen szerszámmal (szervestartalom, mézstartalom)	Zacskó (méter)	Henger (méter)
0,0 – 1,1	Közép tömör vöröses barna homok	1,0	
1,1 – 2,1	Tömör szürkés sárga homok	2,0	
2,1 – 3,1	Tömör barnás szürke homok	3,0	
	Feltárás 1,0 m		

Átázottság jelentkeztetett: nincs m Megütött vízszint: nincs m
 Talajvízszint: m Fúrás mélység: m a fúrás közben
 Talajvízszint: m Fúrás mélység: m a fúrás után
 Talajvízszint: m Fúrás mélység: m 1 órával a fúrás után
 Talajvíz beküldve: nincs m Fúrás mélysége: m

Próbagödörrel: m
 A talajfeltárás történt: fúrással, beléscsővel: m
 fúrással, cső nélkül: 3,0 m

Fúrógép típusa: Borró Fúróátmérő a fúrás kezdetén 65 mm, és befejezéskor 55 mm
 Fúrómester: Fodor János 06 20 449 22 44 Fúrósegéddek:
 Munkát átvette: Dátum: év hónap nap