



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” c. projekt vízjogi létesítési engedély kiadása
Ügyintéző: Farkas Géza
Telefon: +36 (42) 310-137
Ügyfélfogadás: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.
H, Sze: 9:00-12:00, 14:00-16:00, P: 9:00-12:00
Iratátvétel: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a „**Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében**” c. projekt **ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére** vonatkozó

vízjogi létesítési engedélyt

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától ezen határozattal engedélyezett vízi-létesítményekre adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2021. február 28-ig** az alábbiak szerint adja meg:

Tervező: BARTHERV BT. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.) Bartha Miklós (VZ-Tel, KÉ-k/15-0150)

Tervszám: BARTH-0035/2017.

A beruházással érintett terület:

Település:	Helyrajzi szám:	Tulajdonos/kezelő:	Egyéb jogosult:
Nyíregyháza	0518/63	Salamon Sándor Attila Salamon Edit Anita Salamon Sándorné	- Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. - E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)

Nyíregyháza	0519	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-Tiszamenti Regionális Vízművek (5000 Szolnok, Kossuth utca 5.) - TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. - E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31601	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	24062	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	28652	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31602	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31603	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31605/2	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31605/4	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31605/6	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31605/8	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31605/9	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31605/10	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31605/11	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31614	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31636	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31652	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31653/4	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-

Nyíregyháza	31653/13	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31653/15	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31659	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	31663	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Nyíregyháza	7593/29	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	- E.on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth utca 41.)
Nyíregyháza	31657	Nyíregyháza MJV Önkormányzat	-
Terület feletti rendelkezés: saját tulajdon és tulajdonos hozzájárulási nyilatkozatok			

I. Műszaki jellemzők:

1. Tervezési feladat

A **Perfektum Mérnöki Kft.** (1036 Budapest, Perc u. 2.) **Bartherv Bt.-t** (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.) kérte fel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában megvalósuló „Barnamezős területek rehabilitációja, Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című TOP 6.3.1-15-NY 1-2016-00001 számú pályázat útburkolat építés és közműellátás tervezési feladatainak elkészítésére.

A tervezési terület a Tiszavasvári út északi és déli oldalán található, korábban laktanyaként funkcionált. Jelenleg leromlott állapotú épületek és jó állapotban lévő útburkolatok találhatók a területen.

A beruházó tervei alapján:

- az északi területen lakóterületeket, intenzív és extenzív zöld területeket, valamint a a beruházás keretein belül a Tagló utca útburkolattal történő ellátása fog megvalósulni.
- a déli területen épül egy Technológiai Transzferközpont, az őt kiszolgáló parkolóval a korábban parancsnoki épületként szolgáló épület átépítése után, valamint lakóterületeket, intenzív és extenzív zöldterületek megvalósítása.

2. Vízvezeték hálózat építés (Tervezett létesítmények)

Az északi területen a Tagló utcán DN100 és a 0519 hrsz. úton DN200, a Fokos utcán DN100 dimenziójú, a városi közüzemi hálózat részét képező, ivóvíz vezeték található.

Az **északi terület** csatlakozik a Tagló utcai hálózathoz, a Fokos utcai hálózathoz és a 0519 hrsz-ú ingatlanon lévő hálózathoz, egy körvezeték képezve. A tervezett vezeték D160 KPE P-10 műanyag vezetékrendszer szerelvényeivel, DN100 kitörésbiztos, földfeletti tűzcsapokkal. A tervezett alapvezetékéről történik majd a tervezési területen lévő csatlakozó területek, lakóterületek vízellátása, valamint a tervezett alapvezetékéről látják majd el a közparkban létesülő ivókutak és a mosdó épületet is. A vezetékrendszer szakaszolására DN150 tolózárok kerülnek beépítésre, beépítési készlettel. A tagló utcán a szilárd burkolat kialakítása miatt telekátalakításra van szükség. A részletes kialakítást a szakági tervek tartalmazzák.

Északi terület vízvezeték ÖSSZESEN:

D160 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag	1163.63 m
D 110 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag vezeték	4.0 m
D 32 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag vezeték	121.53 m
DN 150 HAWLE tolózár	10 db
DN 40 HAWLE tolózár	2 db
FF100 földfeletti kitörésbiztos tűzcsap szerelvénysekrénnyel	5 db
Ø100 acél védőcső	7.65 m
Ø300 acél védőcső	114.09 m
vízóraakna áthelyezése szerelvényekkel	3 db

A **déli területen** két helyen történik csatlakozás a Szélsőbokori úton található meglévő vezetékhez, ezáltal körvezeték képezve. A tervezett vezeték D160 KPE P-10 műanyag vezeték hálózat szerelvényeivel, DN100 kitörésbiztos, földfeletti tűzcsapokkal. A tervezett alapvezetékéről történik majd a tervezési területen lévő csatlakozó területek, lakóterületek vízellátása, valamint a tervezett alapvezetékéről látják majd el a közparkban létesülő ivókutat és a két darab mosdó épületet is. A tervezett Technológiai Traszferközpont vízellátása és oltóvíz igénye is a tervezett vezetékéről történik. Az épület oltóvíz igénye a gépész adatszolgáltatás szerint 1800 l/perc egy órán keresztül, a fenti vízmennyiséget a jelölt tűzcsapokon a tervezett hálózat biztosítani tudja.

Déli terület vízvezeték ÖSSZESEN:

D160 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag	908.7 m
D 110 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag vezeték	5.0 m
D 63 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag vezeték	42.87 m
D 32 KPE PE 100/V SDR 17.5 P-10 műanyag vezeték	87.38 m
DN 150 HAWLE tolózár	9 db
DN 50 HAWLE tolózár	1 db
DN 40 HAWLE tolózár	3 db
FF100 földfeletti kitörésbiztos tűzcsap szerelvénysekrénnyel	7 db
Ø300 acél védőcső	69.5 m
Ø150 acél védőcső	7.48 m
Ø100 acél védőcső	38.99 m

3. Szennyvízvezeték hálózat építése: (Tervezett létesítmények)

A tervezési területen halad el a városi közüzemi hálózat részét képező, a Nyírségvíz Zrt. Csatornázási Ágazatának (Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 2.) kezelésében lévő közüzemi hálózat gerincvezetéke az északi területnél a Tagló utcán, a déli területnél a Szélsőbokori úton és a Fészek utcán, melynek dimenziója DN200 és egyeztetett nyomvonal a szakági terveken ábrázolva van.

A meglévő szennyvíz tisztítóaknák szintbehelyezése a burkolatépítéssel érintett jelölt helyeken szükségesség vált a Tagló utcán. Vezeték kiváltására nincs szükség.

A tervezett helyen és nyomvonalon kerülnek kiépítésre a DN 200 KG-PVC SN8 gravitációs csőcsatorna gerinc ágai, és DN150 bekötő vezetékai.

Az **északi terület** a Tagló utca hálózathoz csatlakozik, a szennyvízhálózat gravitációs csőcsatorna rendszer, mely biztosítja a későbbi beépítés alap hálózatát.

A **déli terület** a jelölt helyen csatlakozik a Szélsőbokori úton található meglévő vezetékhez, az északi területek szennyvizeinek elvezetésére, míg a déli területek a Fészek utcai gravitációs hálózatra kapcsolódik rá.

A tervezett megoldásaként több bekötővezeték, és kicsatlakozás kerül kiépítésre a tervezett épületekhez. (mosdó épületek, technológiai transzferközpontokhoz)

A tervezett csatornahálózat DN 150-200 KG-PVC SN8 műanyag csatorna, a rendszerhez illeszkedő DN 800-1000 beton tisztító aknákkal. A tervezett vezetékek lejtése 2e..

A tervezések során a Nyírségvíz Zrt. vezeték és aknaépítési előírásai lettek alkalmazva.

Északi terület szennyvíz vezeték ÖSSZESEN:

DN 200 KG-PVC műanyag vezeték	564.2 m
DN 150 KG-PVC műanyag vezeték	38.0 m
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	5 db
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	2 db
DN 80 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	8 db
DN400 bekötőakna áthelyezése, fedlappal	3 db

Déli terület szennyvíz vezeték ÖSSZESEN:

DN 200 KG-PVC műanyag vezeték	1110.35 m
DN 150 KG-PVC műanyag vezeték	131.4 m
360 fokos beton csömegerősítés	48.78 m
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	23 db
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	2 db
DN 80 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	7 db
DN400 műanyag bekötőakna	5 db

4. Csapadék elvezetés:

Előzmények:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-ben elkészítette a város egyes területeinek éghajlatváltozási és csapadéklefolyási szimulációs modelljét, melynek alap gondolatait figyelembe véve, beépítették a Barnamezős beruházási területekbe.

Kertváros:

A terület a város nyugati részén található, kertvárosias lakóövezet, illetve helyenként gazdasági övezet. A megnövekedett fedettség miatt a csapadékvíz elvezetése nagy gondot jelent. A terület Ny-ról a Simai főfolyás és a IX/2 folyás határolja, a K-i felén pedig áthalad az érpataki VII/2 mellékág, illetve nem messze van az Érpataki-főfolyás.

Az összegyűlő csapadékvíz hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül jut el a befogadóba.

Északi terület csapadékvíz vezeték ÖSSZESEN:

D 925 PRAGMA ID műanyag vezeték	14.7 m
D 688 PRAGMA ID műanyag vezeték	2.58 m
D 495 KD-extra SN8 műanyag vezeték	35.0 m
D 392 KD-extra SN8 műanyag vezeték	372.35 m
D 304 KD-extra SN8 műanyag vezeték	481.97 m
DN 150 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	1 db
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	3 db
DN 80 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	27 db
DN 80 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	2 db
50x50 cm-es beton víznyelőakna	4 db
földmedrű szikkasztó árok	330.3 m
Csomiép-Mócsán trapéz szelvényű, támfalas mederburkoló elem	269.0 m
TB 40/70/50 beton árokmederburkoló elem	206.0 m
ásványolaj leválasztó műtárgy	1 db
záportároló műtárgy	1 db
átemelő műtárgy	1 db
szivattyú	2 db
D 160 KPE nyomóvezeték	106.0 m

Déli terület csapadékvíz vezeték ÖSSZESEN:

D 688 PRAGMA ID műanyag vezeték	522.73 m
D 392 KD-extra SN8 műanyag vezeték	691.09 m
D 304 KD-extra SN8 műanyag vezeték	352.62 m
D 247 KD-extra SN8 műanyag vezeték	103.46 m
DN 200 KG-PVC SN8 műanyag vezeték	10.57 m
DN 120 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	6 db
DN 120 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	2 db
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	18 db
DN 100 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	1 db
DN 80 beton tisztítóakna, fedlappal (átfolyó)	39 db
DN 80 beton tisztítóakna, fedlappal (bukó)	3 db

50x50 cm-es beton víznyelőakna	1 db
D 400 műanyag bekötőakna	2 db
HL 600 ereszbekötőidom	6 db
földmedrű szikkasztó árok	60.0 m
ásványolaj leválasztó műtárgy	1 db
záportározó műtárgy	1 db
átemelő műtárgy	1 db
ACO Multiline V150S beton folyóka, ráccsal	67.35 m
szivattyú	2 db
D 160 KPE nyomóvezeték	22.0 m
szikkasztó boks (174 l/s)	16 db

Záportározók méretezése:

A tervezés során figyelembe lett véve, hogy a keletkező lefolyó csapadékvizet nem közcsatornába vezetik el, hanem a két területen önállóan létesített többcélú záportározókban szikkad el. A modellezések során megállapítható a várható lehulló csapadék, valamint a bizonytalanságot is figyelembe véve 15 % os eltérés tapasztalható az adott területeken. A déli területen 2 éves eseménynél 4800 m³-es térfogatra, míg a 4 éves eseménynél 6300m³-es térfogatra kell számítani. Az Északi területen 2 éves eseménynél 3500m³-es térfogatra, míg 4 éves eseménynél 4600m³-es térfogatra kell számítani. Ezek az értékek átlagértékek, a maximális érték ettől körülbelül 15%-al eltérnek.

Lefolyó csapadékvíz:

A lefolyó csapadékvíz részvízgyűjtőként meghatározott mennyiségeinek számítása hagyományos módszerrel történt az északi és déli területeken.

5. Érintett közművek

A tervezett létesítmények érintenek ivóvíz vezeték, gázvezeték, gőzvezeték, csapadékvíz csatornát, telefon légvezeték és kábelt, elektromos légvezeték és földkábel, valamint több magántulajdonú vezeték.

A közműfeltárás csak az érintett vezeték üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett lehetséges.

II. Vízbázisvédelem:

Nyíregyháza település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területek közé került besorolásra.

A tervezett beruházás közüzemi vízbázis védőterületét, védőövezetét nem érinti.

III. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. A kivitelezést csak a határozat jogerőre emelkedését követően lehet megkezdeni.
2. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak be kell jelenteni.

3. Az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak **30 napon belül bejelenteni**. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
4. A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatban előírtak szerint kell végezni, a tervtől való esetleges eltérést, bővítést, változást a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak **30 napon belül** bejelenteni tartozik, továbbá előzetesen be kell szerezni a vízügyi hatóságtól a vízjogi létesítési engedély módosítását.
5. **A munka megkezdésének időpontját a kezdés előtt legalább 8 nappal a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak be kell jelenteni.**

A kivitelezés során a közművek üzemeltetőivel, kezelőkkel – **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.** (száma: 32640-2017.; 31207-2017.), **E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.** (száma: 23599992/2017.), **Magyar Telekom Nyrt.** (száma: GY-5730T-260-47/835/2017.), **FGSZ Földgázszállító zártkörűen működő részvénytársaság** (2638-17-4/2017.) **NYÍRVV NONPROFIT KFT.** (9-180/2/2017.; 5-451/2017.) **Tigáz** (213016661 vonalkód) - felvett egyeztetési jegyzőkönyvekben, üzemeltetői nyilatkozatokban előírtakat maradéktalanul be kell tartani (kézi földmunka, védőtávolságok betartása, szakfelügyelet, stb.).

Az építés megkezdése előtt az érintett közműgazdákkal a részletes egyeztetést le kell folytatni, és igény esetén a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni!

6. **A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0038-014/2018. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.**
7. A kivitelezési munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a felszíni víz, valamint a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
8. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
9. A létesítmények kivitelezésénél, valamint a kivitelezést végző gépek esetleges ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy az érintett, illetve a környező területen környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be. Amennyiben vízszennyezés fordulna elő, úgy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.
10. A kivitelezési munkák végzése és befejezése után a felszíni és felszín alatti vizek védelmében a munkaterületet az esetleges szennyeződésektől meg kell tisztítani.
11. A rendszerbe beépítendő csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus gyártója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell elvégezni.
12. Az ivóvízvezeték és szennyvízvezeték védőterületeinek és védősávjainak kialakításánál a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletben írtakat figyelembe kell venni.

13. A szükséges védőtávolságok be nem tartása esetén védőcsövet, vagy védőbetont kell alkalmazni.
14. A légvezeték tartó oszlopok állékonyságát biztosítani kell.
15. Az épített vezetékek előre-kötése csak negatív vízminta birtokában történhet meg.
16. A szolgáltatott ivóvíz minőségének a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben foglalt határértékeknek kell megfelelnie.
17. Az ivóvízvezetékek mosatásakor, fertőtlenítésekor keletkező szennyezett víz nyílt felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszívárogatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
18. A szennyvíz szennyvízcsatorna-hálózatba való bevezetésénél a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A szennyvízcsatorna-hálózatba vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” előírt küszöbértékeknek.
19. A kivitelezés után a megvalósult vezetékek, szerelvényeik és a műtárgyak megfelelőségét nyomás és vízzárósági próbával kell ellenőrizni, továbbá el kell végezni a hálózat nyíltárkos geodéziai bemérését is. Az elvégzett ellenőrzési, bemérési stb. dokumentumokat a vízjogi üzemeltetési engedély kérelméhez csatolni kell.
20. A csapadékvíz-elvezető hálózatot úgy kell kialakítani, hogy abba szennyezett csapadékvíz ne kerülhessen.
21. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszívárogatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
22. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését megelőzően legalább **8 nappal korábban** írásban értesíteni kell.
23. A műszaki átadás-átvételt követő **60 napon belül** a vízjogi üzemeltetési engedélyt **az üzemeltetőnek** meg kell kérni, ennek hiányában a létesítmény nem üzemelhet! A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a és 2. sz. melléklet vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
24. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály** az SZ-10/NEO/00959-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában a „*Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében*” - c. projekt közműellátás, vízvezeték,

szennyvízvezeték, csapadék vízvezeték építés kapcsán tervezett vízellátási létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

- A kivitelezés során be kell tartani a 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel módosított az OTÉK-ról szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltakat.
- A közművek kialakításánál a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §. 4. számú mellékletében foglaltakat kell betartani védősávok tekintetében. Amennyiben a munkálatok során az ivóvíz vezetékbe beavatkozás történik úgy azt fertőtleníteni szükséges és vízmintázni.

25. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály** az SZ/NEF/00201-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) és a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) meghatalmazásából a Bartherv Bt. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 46.) kérelmére, a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízvezeték hálózat átépítés vízjogi létesítési engedélyezése ügyében, a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

1. A vízelosztó rendszerbe beépítésre kerülő vezetéknek és szerkezeti anyagoknak megfelelő minőségtanúsítvánnyal kell rendelkezniük, valamint, - bejelentésre nem kötelezett termékcsoporthoz kivételével- bejelentettnek, és nyilvántartottnak kell lenniük.
2. A kivitelezés során a vízszolgáltatás zavartalanságát és a meglévő rendszer szennyeződés elleni védelmét biztosítani kell.
3. A kivitelezési munkák során minden vízkorlátozással járó esetről a lakosságot előzetesen értesíteni kell. Ha a vízszolgáltatás 6 óra időtartamot meghaladó leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén köteles ivóvizet biztosítani, a létfenntartáshoz szükséges mennyiségben.
4. A vízvezeték nyomvonalának és fektetési mélységének, illetve műszaki kialakításának pontos meghatározásakor különös gondot kell arra fordítani, hogy a vízvezeték megközelítő, vagy azt keresztező szennyvízvezeték esetleges meghibásodása esetén, az abból kiáramló szennyvíz ne károsíthassa, ne szennyezhesse el.
5. A vízvezeték nyomáspróbáját követően annak mosatását, szakszerű fertőtlenítését el kell végezni. Az átadott ivóvíz hálózat szakaszon szolgáltatott vizet csak negatív vizsgálati eredmény birtokában lehet fogyasztásra alkalmasnak minősíteni. Vizsgálandó paraméterek (minimum a következő komponensek): Telepszám 22°C, E. coli, Coliform, Ps. aeruginosa, szín, szag, íz, zavarosság, pH, nitrit, mikroszkópos biológiai vizsgálatú

26. A **Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát 2018. április 30-ig** juttassa el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály 1098-1/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához előírások nélkül hozzájárult.

A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízi létesítmény megépítésére, de a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható és az eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000,- Ft-ig terjedhet.

A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít!

Az engedélyes tervdokumentációt jogerősítés után a kérelmezőnek záradékolva visszaküldöm.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárási díját, azaz 640.000,- Ft-ot, a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 23.900,- Ft-ot, a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 23.900,- Ft-ot az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 5 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. Felhívom a figyelmét, hogy a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 320.000,- Ft, a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díjának 100 %-a, azaz 23.900,- Ft, a közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díjának 100 %-a, azaz 23.900,- Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) és a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) meghatalmazásából a Bartherv Bt. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 46.) 2017. december 18-án érkezett iratában a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Kérelméhez a Bartherv Bt. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 46.) mellékelte az általa készített engedélyes tervdokumentációt.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján jelen kérelemre indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. december 18-án 36500/8191-2/2017.ált. számú függő hatályú végzést hozott, amelyben felhívta az Ügyfél figyelmét arra, hogy a 36500/8191-2/2017.ált. számú végzéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2018. február 18. napjáig az ügy érdemében nem dönt, vagy az eljárást nem szünteti meg.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.6. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke 640.000,- Ft, a népegészségügyi szakhatósági eljárás az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI.6. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, amelynek mértéke 23.900,- Ft, a közegészségügyi szakhatósági eljárás az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI.6. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, amelynek mértéke 23.900,- Ft, amelyeket az ügyfél - a 36500/8191-3/2017.ált. számú hiánypótlási felhívást követően - megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/8191-3/2017.ált. számú hiánypótlási felhívásban a hiányzó iratok (18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. számú melléklete, terület feletti rendelkezési jog igazolás, csapadék/szennyvíz befogadó nyilatkozat, hrsz. nyilatkozat, szikkasztási próba, talajmechanikai szakvélemény és beruházás bruttó költségvetése) pótlására szólította fel a Bartherv Bt.-t (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 46.) 2018. január 18. teljesítési határidő megadásával. A Bartherv Bt. a hiányzó iratokat a megadott határidőn belül teljes körűen pótolta.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/352-10/2018.ált. számú iratában értesítette a fenti eljárás megindulásáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot és az érintett földterületek tulajdoni lapján bejegyzett tulajdonosokat (Salamon Sándor Attila, Salamon Edit Anita, Salamon Sándorné, Tigáz Zrt. Trv Zrt.), a Vízügyi Igazgatóság és a tulajdonosok az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) I-0038-014/2018. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában az alábbiakat adta elő:

„2017. december 18-án érkezett BARTH-0035/2017. munkaszámú iratában megkérte Igazgatóságunktól a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B § (4) bekezdés e) pontja szerinti vagyongazdálkodási hozzájárulást a Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák barnamezős rehabilitációs területein kiépítendő víziközmű vízjogi létesítési engedélyezése ügyében.

A barnamezős beruházás során az északi területen lakóterületeket, intenzív és extenzív zöld területeket, P+R parkolót terveznek építeni. Az intenzív zöldfelületen közpark kerül kialakításra, sportpályákkal, futókörrel. A déli területen egy Technológiai Transzferközpont épül az öt kiszolgáló parkolóval, valamint lakóterületek, intenzív és extenzív zöldterületek. Az intenzív zöldterületen közpark kerül kialakításra.

Az ivóvíz ellátás a déli és az északi területen is a meglévő, Nyírségvíz Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatra történő csatlakozással megoldott.

A szennyvízvezeték hálózat szintén a Nyírségvíz Zrt. üzemeltetési területén lévő, északi illetve déli érintett területeken a meglévő szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozással megoldott. Az új szennyvízcsatorna rendszer DN 200 KG PVC gravitációs gyűjtőcsatornával és DN 150 KG PVC bekötő ágakkal valósul meg.

Csapadékvíz elvezetés:

Az érintett területeken a csapadékvizek elvezetésére és befogadására alapszintű hálózat épül, amelyben az összegyűlt csapadékvíz mindkét tervezési területen záportározóba kerül bevezetésre és elszikkasztásra.

A csapadékvizek elvezetésére kiépülő csapadékcsatorna hálózat pontszerű víznyelőkből, beton aknás és műanyag vezetékes gravitációs hálózatból, burkolt nyílt árkokból, valamint beton folyókákból tevődik össze. A parkolóknál összegyűjtött csapadékvizek olajfogón keresztül kerülnek elvezetésre.

Az összegyűlt csapadékvíz mind az északi, mind a déli területen szivattyúk segítségével, átemelő aknákon keresztül jut a 2 db szikkasztó záportározóba.

A Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatában elfogadta Magyarország felülvizsgált Vízyűjtő-gazdálkodási Tervét, mely a 14. számú Hivatalos Értesítőben került közzétételre 2016. április 7-én. A Vízyűjtő-gazdálkodási Tervben foglaltakra hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom:

Az érintett földrészek a 2-3 Lónyay-főcsatorna Tervezési Alegység területén helyezkedik el. A tevékenységgel érintett víztestek, valamint az érintett víztestek VGT felülvizsgálata során kapott állapotértékelési eredmények és környezeti célkitűzések:

Érintett felszín alatti víztest neve	Mennyiségi állapota	Célkitűzés a víztest mennyiségi állapot tekintetében	Kémiai állapota	Célkitűzés a víztest kémiai állapot tekintetében
sp. 2.4.1. Nyírség- Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő	gyenge	a jó állapot elérése 2027-re	jó	a jó állapot fenntartandó

Az összegyűjtött szennyezetlen csapadékvizek két db záportározóban kerülnek elszikkasztásra, ezáltal a felszín alatti sekély porózus Nyírség- Lónyay-főcsatorna- vízgyűjtő víztest állapotára vannak kedvező hatással.

A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának javulása érdekében vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból támogatandó a szennyezetlen csapadékvízzel történő gazdálkodás, vagyis a csapadékvíz hasznosulása és hasznosítása.

A fentiek figyelembevételével a Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák barnamezős rehabilitációs területein kiépítendő, víziközműre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásához vagyongazdálkodási hozzájárulásomat megadom.

Tájékoztatom, hogy a felülvizsgált Vízyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2), benne az adott víztestekre vonatkozó intézkedésekkel, valamint az intézkedések műszaki leírásával a www.vizeink.hu honlapon érhető el."

Az engedélyezési tervdokumentáció csatolásával - a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóságok feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)

Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés a), ba), bb), f), g) és h) pontjaira hivatkozva 36500/352-3/2017.ált. (3684-4/2017.) számú iratában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkérte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természetvédelmi Osztály 1098-1/2018. számú végzésében a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásához környezetvédelmi szempontból előírások nélkül hozzájárult.

Végzését az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint kérelmező által a Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyaterületek közműfejlesztése vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban.

A Tiszavasvári út északi és déli területein korábban laktanyaterületekként funkcionáló területek közműfejlesztése zajlik. A tervezés során a már meglévő közműveket is figyelembe véve tervezték meg a vízellátó, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózatokat

I: A Főosztály, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló információk és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 13. számú melléklete szerinti, kitöltött „Adatlap” alapján megállapította, hogy a tevékenység következtében környezetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

II: A Főosztály, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a vízjogi engedély kiadásához a külterületi ingatlanok vonatkozásában természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért. A belterületi ingatlanok vonatkozásában a Főosztálynak nincs természetvédelmi hatásköre.

Ezen szakhatósági hozzájárulást a Főosztály a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés a) és f) pontja alapján adja ki.

A Főosztály környezetvédelmi szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésekről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 81A.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eltérés és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, hogy az érdemi határozatot a szakhatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály az SZ-10/NEO/00959-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétellel járult hozzá a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyének kiadásához, szakhatósági előírásait a rendelkező rész III./24. pontja tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) és a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) által meghatalmazott, Bartherv Bt. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6. V14.) által benyújtott „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” - c. projekt közműellátás, vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadék vízvezeték építés kapcsán tervezett Vizi létesítményekre vonatkozó - vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában, - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya 2018. január 24-én érkezett megkeresésében hatóságomtól szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a vízügyi igazgatási, és vízügyi valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) b) pontja alapján.

A megkereső hatóság által mellékelte dokumentum alapján - figyelemmel, az OTÉK-ről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben foglaltakat, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltakat - hatóságom megállapította, hogy népegészségügyi feladatkört érintő szakkérdés tekintetében a - a rendelkező részben foglaltak betartása esetén akadálya nincs, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A szakhatósági hozzájárulás díja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §-a, 2. § (1) és az 1. melléklet XI. 6. pontja alapján került befizetésre.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Jelen szakhatósági állásfoglalásomban a (Ket.) előírásai kerültek alkalmazásra tekintettel arra, hogy az eljáró hatóságnál 2017.12.13-án indult a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás.

Hatáskörömet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja, és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § és 2. mellékletének 1. pontja továbbá a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 21. § (1) bekezdésének c) pontja állapítja meg. „

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/00201-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötésekkel járult hozzá a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadásához, szakhatósági előírásait a rendelkező rész III./25. pontja tartalmazza.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) és a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.) meghatalmazásából a Bartherv Bt. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4-6.) által kezdeményezett, „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízvezeték hálózat átépítés vízjogi létesítési engedélye ügyében eljárás indult. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

Az 1. számú kikötést az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 8. § (2) pontja „Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak,- valamint a 8/A. § (1)(2) bekezdése -az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet 1. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket a kormányhivatal felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont 8) alpontja tartalmazza, a bejelentés tudomásulvételét a kormányhivatal az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza.” értelmében írtam elő.

A vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásakor az engedélyes dokumentációnak tartalmaznia kell a vízellátó rendszerbe beépítésre került fém (acél) és műanyag (KPE, PE, KMPVC) vezetékek és egyéb a vízzel közvetlenül érintkező szerkezeti anyagok (termék-, termékcsalád) teljes-, magyar nyelvű tételes listáját, az egyes termékekhez, termékcsaládokhoz tartozó alkalmazási (regisztrációs) engedély számokkal együtt. A benyújtandó listának egyértelműnek, a létező anyagokban közölt információkkal összevethetőnek (pl.: jól áttekinthető táblázatos forma) kell lennie.

A 2. számú kikötést a Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése „az ivóvízellátó rendszereket üzemeltet- minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítás (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, és hatásukra ne történjen vízminőségromlás.”- alapján írtam elő.

A 3. számú kikötést a Kormány rendelet 6. § (10) bekezdése -„ha a vízszolgáltatás6 óra időtartamot meghaladó előre tervezett leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles ivóvizet biztosítani” valamint a víziközmű - szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 581/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 72/A. § (1) bekezdése „Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 101iteMiNnap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget, biztosít a víziközmű-szolgáltató.”- alapján írtam elő.

A 4. számú kikötést a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet 6. § -,... a vízszállító és -elosztó vezeték védelmére a védősávot a 4. számú melléklet alapján ken kijelölni ... _ alapján írtam elő.

Az 5. számú kikötést a Kormány rendelet 3. § (2) bekezdésének előírásai alapján ,a víz akkor felel meg ez ivóvíz minőségének, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek - továbbá a 4. § (1) bekezdés a) pontjában -,a víz minőségének elosztó hálózatból származó víz esetében a létesítményen belül azon vízkivételi helyen kell megfelelnie a minőségi követelményeknek, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerben vételeznek vízfoglaltak értelmében írtam elő. A vizsgálati eredményeket a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek) alapján hoztam.

Jelen engedélyezési-, szakhatósági eljárás 2017. december 18-án indult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 143. § (1) bekezdése alapján az eljárásra irányadó eljárás törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket).

A Ket. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatóság hatáskörét, és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. §, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (MI. 2.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet alapján állapítottam meg.”

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője IG/2515-2/2018. számú végzésében a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyének kiadása tárgyában – helyi természetvédelmi hatáskörben hatóságom részére érkezett – szakhatósági megkeresést hatáskör hiányában visszautasította.

Végzését az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. január 24. napján szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemmel fordult hatóságomhoz a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” c. projekt közműellátás, vízvezeték, szennyvízvezeték, csapadékvízvezeték építés kapcsán tervezett vízellátási létesítményekre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyában.

A fenti eljárásokban a jegyző korábbi szakhatósági hatáskörét megállapító, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11 § (1) bekezdése g) pontját a 518/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 38. § -a 2018. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. Tekintettel arra, hogy a szakhatósági megkeresés 2018. január 24. napján érkezett, a jegyző szakhatósági hatáskörrel a fenti eljárás tekintetében már nem rendelkezik.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 46. § (1) bekezdésére a) pontja alapján a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának

jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.

Tekintettel arra, hogy a szakhatósági állásfoglalás megadására hatáskörrel nem rendelkezem, a fenti jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az Ákr. 116. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében önálló fellebbezésnek van helye a kérelmet visszautasító elsőfokú végzés ellen.

A végzés meghozatala során költség nem merült fel.

Az Ákr. vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel hatáskörömet és illetékességemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján vizsgáltam és állapítottam meg annak hiányát.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/00395-2/2018. számú végzésében a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekthez kapcsolódó ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyában indult szakhatósági eljárását hatáskör hiánya miatt megszüntette.

Végzését az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. június 12. napján szakhatósági megkeresést küldött Hivatalomnak a Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Derkovits utca és Erkel Ferenc utca által határolt területen létesítendő atlétikai centrum ivóvízellátása, valamint csapadékvíz és szennyvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélye ügyében.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján a szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására.

Szakhatósági állásfoglalásom a Ket. 44. § (1) bekezdésén alapul: „Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja.”

Szakhatóságként a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 71. § (1) bekezdésében meghatározott elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 72. §-ban, valamint a 73. §-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.”

Az eljárás megszüntetése a Ket. 45/A §. (3) bekezdésén alapszik: „Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.”

Nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan jelen ismereteink szerint nem áll régészeti, illetve műemléki védelem alatt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya ezért az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem a Ket. 45/A. § (2) és (3) bekezdésén, a Korm. r. 71. § (1) bekezdésén és 72. §-án alapul.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles

- a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
- b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel.: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyiregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/315-722), valamint
- c) a tevékenységet szünetelteti, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a Ket. 98. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kor. rendelet 11. § (1) bekezdés h) pontja, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.”

A benyújtott kérelem, tervdokumentáció, a csatolt mellékletek, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi létesítési engedélyt megadtam.

A csatolt tervezői nyilatkozat szerint tárgyban vízilétesítmény az általános érvényű hatósági előírásoknak megfelel.

A tervezett létesítmény az előírások betartása mellett megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények, víziközművek megvalósítására és a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásoknak. Vízvédelmi szempontból a beruházásnak a felszín alatti vízre és felszíni befogadóra káros hatása nincs. Megfelel továbbá a vízjogi engedély megadására vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásának.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

A műszaki tervdokumentáció érvényességi ideje **3 évre** szól, amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Határozatomat **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), mint engedélyes részére a **„Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasári úti laktanyák tekintetében” c. projekt ivóvízellátására, valamint csapadék és szennyvíz elvezetésére tervezett vízellétesítmények vízjogi létesítési engedélyére** vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint I. fokú hatóság.

A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Tekintettel arra, hogy jelen határozatában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ügy érdemében a kérelem beérkezésétől számított 2 hónapon belül döntött, az 36500/8191-2/2017.ált. számú végzése nem hatályosult, ahhoz joghatások nem fűződnek.

A vízellétesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza. A tervdokumentációt a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében záradékkal ellátva a kérelmezőnek visszaküldöm. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába a Ket. 68-69/A. §-ába foglaltak szabályok szerint tekinthetnek be.

A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a kivitelezéssel kapcsolatos követelményekről, tevékenységekről, a szennyvíz és használtvíz elhelyezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Ezen vízjogi létesítési engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-a alapján.

Tájékoztatom továbbá, hogy a határozatban szereplő a vízellétesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16.§-a alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 2.6. a) pontja, a népegészségügyi és a közegészségügyi szakhatósági eljárás és az az elleni fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet XI.6. pontja alapján állapítottam meg.

A határozatot meghatalmazás alapján a Bartherv Bt. (4401 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.) útján közlöm az engedéllyessel.

Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Béla tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos, igazgató
nevében és megbízásából:

Farkas Géza
osztályvezető

Kapják:

Határozatomról értesülnek jogerőre emelkedés előtt:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	Bartherv Bt.	4401 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.	posta SZEÜSZ
2.	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.	NOVA
3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal KTF	4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc u. 12-14.	NOVA
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály	4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.	NOVA
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály	4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.	NOVA
6.	Salamon Sándor Attila	4400 Nyíregyháza, Tárogató u. 10.	Posta SZEÜSZ
7.	Salamon Edit Anita	1092 Budapest, Ferenc krt. 20. 2/1.	Posta SZEÜSZ
8.	Salamon Sándorné	4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.	Posta SZEÜSZ
9.	Írattár	Helyben	-

Határozatomról értesülnek jogerőre emelkedés után:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
10.	Bartherv Bt.	4401 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.	postai úton tértivel
11.	Vízikönyvvezető	Helyben	-

Mellékletek:

Címzett:	Melléklet:
7.	2 pld. engedélyes tervdokumentáció
8.	1 pld. engedélyes tervdokumentáció

Cím: 4400Nyíregyháza, Erdő sor 5.
Telefon: +36(42) 594-609 Fax: +36(42) 404-425
E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

