

Hidraulikai adatok		DN197 I=3‰ Q _{tot} =22.4l/s v _{tot} =0.7m/s			
Terepszint [m.B.f.]		110.85	110.81	110.85	110.93
Hossz	Egyes [m]	0	50	50	24.81
	Folytatólagos [m]	0	50	100	124.81
Fedlapszint [m.B.f.]		110.85	110.81	110.85	110.93
Folyásfenék [m.B.f.]		108.74	108.89	109.04	109.11
Takarás [m]		1.91	1.72	1.61	1.62
Leásás mélysége [m]		2.23	2.01	1.94	2.01
Szelvény [m]	0+000	0+004.9	0+050	0+100	0+121.9
Épül összesen					124.81 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

3. fúrás
0.0 111.08 mBf
finom homok
2.0 mértékadó talajvízszint 109.08 mBf
3.1

A terlapok és a műszaki leírás, együttesen kezelendők, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ
ÜTTERVEZÉS/KÖZMŰVEK: BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4. tel. fax.: (42) 504-298 mobil tel.: (20) 944-0119 E-mail: bartherv@chello.hu FELELŐS TERVEZŐ: Tervező Felelős Bartha Miklós TERVEZŐ MUNKATÁRS: jogosultsági szám VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, k-k 15-0150 Munkatárs Balogh Adrienn			
GÁZKÖZMŰ:	OROSZ TAMÁS	GO-T 15-0041	TERVEZŐ
ELEKTROMOS:	ANGYAL ANDRÁS		TERVEZŐ
GENERÁL TERVEZŐ: Perfektum Mérnöki Kft. cím:1036 Budapest, Perc utca 2 e-mail:mernok@perfektumcsoport.hu tel: +36 1 776 60 06 www.perfektumcsoport.hu			


NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
MEGNEVEZÉSE:
BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA:
Kivitelezési terv

MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T



LÉPTÉK: M 1:500, 1:100 RAJZMÉRET: 297x620 ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Északi terület - Észak SZ 1-2-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

TERVLAP SZÁM: 074-K-SZ-13-3 MÓDOSÍTÁS: 0 KIADÁS DÁTUMA: 2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!