


Hidraulikai adatok		DN197 l=3‰ Q <sub>tel</sub> =22.4l/s v <sub>tel</sub> =0.7m/s				
Terepszint [m.B.f.]		112	112.18	111.78	111.48	111.48
Hossz	Egyes [m]	0	50	50	50	150
	Folytatólagos [m]	0	50	100	150	150
Fedlapszint [m.B.f.]		112	112.18	111.78	111.48	111.48
Folyásfenék [m.B.f.]		110.46	110.61	110.76	110.91	111.06
Takarás [m]		1.34	1.37	0.82	0.37	0.37
Leásás mélysége [m]		1.79	2.09	1.15	0.52	0.52
Szelvény [m]		0+000	0+002	0+025.2	0+100	0+125.1
Épül összesen		150 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna				

### Műanyagcső beton ágyzatának kialakítása



A tervlapok és a műszaki leírás, együttesen kezelendő, külön - külön nem tartalmaznak valamennyi információt.

TERVEZÉS RÉSZTVEJŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOSZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GIBÁNÉ GUTHY JUDIT	É/1 150043	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA		TERVEZŐ

ÜTTERVEZÉSKÖZMŰVEK:  
 BARTHERV Vállalkozási és Tervező Bt. C-15-00171  
 Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6. V/4.  
 tel. fax: (42) 504-298  
 mobil tel: (20) 944-0119  
 E-mail: bartherv@chello.hu  
 FELELŐS TERVEZŐ: Tervező Felelős Bartha Miklós TERVEZŐ MUNKATÁRS: Munkatárs Balogh Adrienn  
 jogosultsági szám VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG, kék 15-0150

GÁZKÖZMŰ:	OROSZ TAMÁS	GO-T 15-0041	TERVEZŐ
ELEKTROMOS:	ANGYAL ANDRÁS		TERVEZŐ

GENERÁL TERVEZŐ:  
 Perfektum Mérnöki Kft.  
 cím: 1036 Budapest, Perc utca 2  
 e-mail: mernok@perfektumcsoport.hu  
 tel: +36 1 776 60 06  
 www.perfektumcsoport.hu

PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.  
 a Perfektum Csoport tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK  
 MEGNEVEZÉS: BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA  
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN  
 TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001  
 HELYSZÍN: Nyíregyháza, Tiszavasvári út

TERV TÍPUSA: Kivitelezési terv

MUNKASZÁM: BARTH-0035/2017. 074/T

TERV ADATOK

észak

LÉPTÉK: M 1:500, 1:100 RAJZMÉRET: 297x880 ±0,00 = 100,00 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE: Déli terület - Déli SZ 1-0-0 jelű vezeték hossz-szelvénye

TERVLAP SZÁM:	MÓDOSÍTÁS:	KIADÁS DÁTUMA:
074-K-SZ-13-4	0	2018.02.01.

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!