



MEGJEGYZÉS:

A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ÉS MENNYISÉGEKET ELLENŐRIZNI, ILLETVE A HELYSZINI ADOTTSÁGOKAT FIGYELEMBE KELL VENNIE!

A tervrajzok a Műszaki leírással együtt érvényesek.
A tervrajzok az építész tervvel és szakági kiviteli tervekkel együtt kezelendők.

- A szennyvíz-hálózat anyaga:
- Épületen belül PVC,
 - Épületen kívül PVC-KG,
 - Alaplemez alatt HDPE hegesztett kötésekkel.
- A vízvezeték-hálózat anyaga:
- Épületen belül, alaplemez alatt KPE hegesztett kötésekkel.
 - Szabadon vezetett csövezetékek esetén rozsdamentes acélcső press kötésekkel ivóvízre, OTH engedéllyel.
 - Falban padlóban vezetett csövezetékek esetén PE-Xc anyagú műanyag csövek toldóhüvelyes kötésekkel.

A padlóban szerelt vezetékeket 4mm vtg PE szigetelésben kell vezetni.
Padló- fal- és fűdémátöréseknél a víz- és csatorna vezetékeket védőcsőben kell vezetni.

A csatorna alapvezetékek lejtése 0,7-1%, az ágvezetékek lejtésének 0,5-1% között kell lennie.

A vezetékek megfogása típus csőtarókkal és csőbillincsekkel, valamint függesztokekkel történik.

Tűzszakasz határon átvezetett műanyag vezetékekre tűzgátló mandzsettát kell elhelyezni.

A berendezési tárgyak csapóli minden esetben tartalékvezetékkel csatlakoznak.

A hideg- és melegvíz vezetékek szigetelését lásd műszaki leírás szerint.

A csatorna vezetékeket iránytöréseknél, hosszú egyenes szakaszoknál tisztítódommal kell szerelni.

Az anyagkiírás csak a tervvel együtt érvényes. A helyszínen a méreteket ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervező értesítése szükséges.

JELMAGYARÁZAT:

- Használati melegvíz vezeték
- Használati melegvíz vezeték
- Gravitációs szennyvíz vezeték
- Alaplemez alatt vezetett szennyvíz vezeték

| TERVEZÉS RÉSZTVEJŐI | NÉV | JOGOSULTSÁG SZÁMA | BECSÜZÉS |
|---------------------|-----------------------------|---|------------------|
| MŰSZAKI IGAZGATÓ: | SÁRDI ZOLTÁN | | MŰSZAKI IGAZGATÓ |
| PROJEKTVEZETŐ: | NÉMETH OLIVÉR | | PROJEKTVEZETŐ |
| ÉPÍTÉSZET: | PÁHY ÁRPÁD | É/1 01-3015 | TERVEZŐ |
| ÉPÍTÉSZET: | GÜTHY JUDIT ELEONÓRA | É/1-15-0043 | FELELŐS TERVEZŐ |
| TARTÓSZERKEZET: | KÁCSOR ISTVÁN | T 15-0687 | FELELŐS TERVEZŐ |
| TARTÓSZERKEZET: | GIBA TAMÁS | T 15-0105 | TERVEZŐ |
| ÉPÜLETGÉPÉSZET: | KABAK JÁNOS | G-T 01-14041 | FELELŐS TERVEZŐ |
| ERŐSÁRAM: | RÁCZ GÉZA | V-T 15-0103 | FELELŐS TERVEZŐ |
| TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS: | BALOGHNÉ KAISER DÓRA | K/1 01-5174 | TERVEZŐ |
| TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS: | KRAJNYÁK NÓRA | K, TK 01-5241 | FELELŐS TERVEZŐ |
| KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS: | BERKES GERGELY | KÉ-K 20-0543 | TERVEZŐ |
| VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS: | CSÜRÖS KRISZTIÁN | VZ-Tel 06-0935 | TERVEZŐ |
| HŐLÉNY KÖZMŰ: | BARTHERV BT. BARTHA MIKLÓS | VZ-T,k6-k0150 | FELELŐS TERVEZŐ |
| KÜLSŐ ELEKTROMOS: | VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR | EN-VI,15-0397 | TERVEZŐ |
| GAZ KÖZMŰ: | DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS | GO-T,15-0041 | TERVEZŐ |
| AKADÉLYMENTESÉG: | KERÉK GERTRÜD | PT F009289/2653 PT C 002700/7091 F60-2012 | SZAKÉRTŐ |

ÉPÍTÉSZET:
AXIS Kft.
cím:4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.
tel., fax.: (42) 407-401
mobil tel.:(30) 94-36-861
e-mail: axiskft@axiskft.hu
FELELŐS TERVEZŐ:
Gúthy Judit Eleonóra
É/1-150043

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
Dojcsák Proszka



GENÉRAL TERVEZŐ:
Perfektum Mérnöki Kft.
cím:1036 Budapest, Perc utca 2
e-mail:memok@perfektumcsoport.hu
tel: +36 1 776 60 06
www.perfektumcsoport.hu



MEGBÍZÓ:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK

MEGNEVEZÉS:
BÁRNÁMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
Nyíregyháza, Tiszavasvári út.
(hrsz.:31653/15)

TERV TÍPUSA:

Kiviteli terv

MUNKASZÁM:

074/T

TERV ADATOK

LÉPTÉK: M=1:50 RAJZMÉRET: 1200X594 ±0,00 = 112,34 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai transzfer épületté
Vízellátás-csatornázás alaplemez alatti alaprajz

TERV LAP SZÁM:

GVCS-01

MODOSÍTÁS:

KIADÁS DÁTUMA:

2018.jan.10

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!