

MEGJEGYZÉS:

A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ÉS MENNYISÉGEKET ELLENŐRIZNI, ILLETVE A HELYSZINI ADOTTSÁGOKAT FIGYELEMBE KELL VENNII!

A tervrajzok a Műszaki leírással együtt érvényesek.

A tervrajzok az építész tervvel és szakági kiviteli tervekkel együtt kezelendők.

A szennyvíz-hálózat anyaga:

- Épületen belül PVC,
- Épületen kívül PVC-KG,
- Alaplemez alatt HDPE hegesztett kötésekkel.

A vízvezeték-hálózat anyaga:

- Épületen belül, alaplemez alatt KPE hegesztett kötésekkel.
- Szabadon vezetett csövezetékek esetén rozsdamentes acélső press kötésekkel ivóvízre, OTH engedéllyel.
- Falban padlóban vezetett csövezetékek esetén PE-Xc anyagú műanyag csövek toldáshüvelyes kötésekkel.

A padlóban szerelt vezetékeket 4mm vtg PE szigetelésben kell vezetni.

Padlós- fal- és fűdémfallőréseknél a víz- és csatornavezetékeket védőcsőben kell vezetni.

A csatorna alapvezetékek lejtése 0,7-1%, az ágvezetékek lejtésének 0,5-1% között kell lennie.

A vezetékek megfogása típus csőtartókkal és csöbálcscsikkel, valamint függesztőkkel történik.


Tűzszakasz határon átvezetett műanyag vezetékekre tűzgátló mandzsettát kell elhelyezni.

A berendezési tárgyak csapolói minden esetben tartalékelzárókkal csatlakoznak.

A hideg- és melegvíz vezetékek szigetelését lásd műszaki leírás szerint.

A csatornavezetékeket iránytöréseknél, hosszú egyenes szakaszoknál tisztítódódommal kell szerelni.

Az anyagkiírás csak a tervvel együtt érvényes. A helyszínen a méreteket ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervező értesítése szükséges.



TERVEZÉS RÉSZTVEVŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BECSÜLTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		MŰSZAKI IGAZGATÓ
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	KABÁK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	BALOGHNÉ KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉS:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÍZKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0935	TERVEZŐ
HŰLŐSŐ KÖZMŰ:	BARTHERV BT. BARTHA MIKLÓS	VZ-T,k6-k0150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VI,15-0397	TERVEZŐ
GÁZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T,15-0041	TERVEZŐ
AKADÁLYMENTESÉG:	KERÉK GERTRÜD	PT F009289/2653 PT C 002700/7091 F601-2012	SAKÁRTÓ

ÉPÍTÉSZET:
AXIS Kft.
 cím:4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.
 tel., fax.: (42) 407-401
 mobil tel.:(30) 94-36-861
 e-mail: axiskft@axiskft.hu
 FELELŐS TERVEZŐ:
 Guthy Judit Eleonóra
 É/1-150043

TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Dojcsák Proszka



GENERAL TERVEZŐ:
Perfektum Mérnöki Kft.
 cím:1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail:memok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 60 06
 www.perfektumcsoport.hu

PERFEKTUM MÉRNÖKI KFT.
 a Perfektum Csoport tagja

MEGBÍZÓ:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉS:
BÁRNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út.
 (hrsz.:31653/15)

TERV TÍPUSA:
Kiviteli terv

MUNKASZÁM: 074/T

TERV ADATOK
 LÉPTÉK: **M=1:50** RAJZMÉRET: **1200X594** ±0,00 = 112,34 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai transzfer épületté
Vízellátás-csatornázás emelet alaprajz

TERV LAP SZÁM: **GVCS-03** MODOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: **2018.jan.hó**

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!