



MEGJEGYZÉS:

- A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ÉS MENNYISÉGEKET ELLENŐRIZNI, ILLETVE A HELYSZINI ADOTTSÁGOKAT FIGYELEMBE KELL VENNII!
- A tervrajzok a Műszaki leírással együtt érvényesek.
- A tervrajzok az építész tervvel és szakági kiviteli tervekkel együtt kezelendők.
- A szennyvíz-hálózat anyaga:
 - Épületen belül PVC,
 - Épületen kívül PVC-KG,
 - Alaplemez alatt HDPE hegesztett kötésekkel.
- A vízvezeték-hálózat anyaga:
 - Épületen belül, alaplemez alatt KPE hegesztett kötésekkel.
 - Szabadon vezetett csővezetékek esetén rozsdamentes acélcső press kötésekkel ivóvízre, ÖTH engedéllyel.
 - Falban padlóban vezetett csővezetékek esetén PE-Xc anyagú műanyag csövek toldáshelyes kötésekkel.
- A padlóban szerelt vezetékeket 4mm vltg PE szigetelésben kell vezetni.
- Falújs- fal- és fűdémütőréseknél a víz- és csatorna vezetékeket védőcsőben kell vezetni.
- A csatorna alapvezetékek lejtése 0,7–1%, az ágvezetékek lejtésének 0,5–1% között kell lennie.
- A vezetékek megfogása típus csótartókkal és csőbilincsekkel, valamint függesztőkkel történik.
- Tűzszakasz határon átvezetett műanyag vezetékekre tűzgátító mandzsettát kell alkalmazni.
- A berendezési tárgyak csapófal minden esetben tartalékélezéssel csatlakoznak.
- A hideg- és melegvíz vezetékek szigetelését lásd műszaki leírás szerint.
- A csatorna vezetékeket iránytöréseknél, hosszú egyenes szakaszoknál tisztítódóval kell szerelni.
- Az anyagkiírás csak a tervvel együtt érvényes. A helyszínen a méreteket ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervező értesítése szükséges.

JELMAGYARÁZAT:

- Használati hidegvíz vezeték
- Használati melegvíz vezeték
- Gravidációs szennyvíz vezeték
- Alaplemez alatt vezetett szennyvíz vezeték

TERVEZÉS RÉSZTVEJŐI	NÉV	JOGOSULTSÁG SZÁMA	BEOZTÁS
MŰSZAKI IGAZGATÓ:	SÁRDI ZOLTÁN		MŰSZAKI IGAZGATÓ
PROJEKTVEZETŐ:	NÉMETH OLIVÉR		PROJEKTVEZETŐ
ÉPÍTÉSZET:	PÁHY ÁRPÁD	É/1 01-3015	TERVEZŐ
ÉPÍTÉSZET:	GUTHY JUDIT ELEONÓRA	É/1-15-0043	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	KÁCSOR ISTVÁN	T 15-0687	FELELŐS TERVEZŐ
TARTÓSZERKEZET:	GIBA TAMÁS	T 15-0105	TERVEZŐ
ÉPÜLETGÉPÉSZET:	KABAK JÁNOS	G-T 01-14041	FELELŐS TERVEZŐ
ERŐSÁRAM:	RÁCZ GÉZA	V-T 15-0103	FELELŐS TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTEPÉTES:	BALOGHNE KAISER DÓRA	K/1 01-5174	TERVEZŐ
TÁJ- ÉS KERTEPÉTES:	KRAJNYÁK NÓRA	K, TK 01-5241	FELELŐS TERVEZŐ
KÖZLEKEDÉS ÉPÍTÉS:	BERKES GERGELY	KÉ-K 20-0543	TERVEZŐ
VÉDKÖZMŰ ÉPÍTÉS:	CSÜRÖS KRISZTIÁN	VZ-TEL 06-0835	TERVEZŐ
KÜLSŐ KÖZMŰ:	BARTHÉRY BT. BARTHA MIKLÓS	VZ-T, K6-K0150	FELELŐS TERVEZŐ
KÜLSŐ ELEKTROMOS:	VEZÉRSZÁL KFT. MAJOR SÁNDOR	EN-VL 15-0397	TERVEZŐ
GÁZ KÖZMŰ:	DOPPEL KFT. OROSZ TAMÁS	GO-T, 15-0041	TERVEZŐ
AKADÉLYMENTESÉG:	KERÉK GERTRÜD	PT F009289/2853 PT C 002700/7091 F60-2012	SAKÉRTŐ

ÉPÍTÉSZET:
 AXIS Kft.
 cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18.
 tel., fax: (42) 407-401
 mobil tel.: (30) 94-36-861
 e-mail: axiskft@axiskft.hu
 FELELŐS TERVEZŐ:
 Guthy Judit Eleonóra
 É/1-150043



TERVEZŐ MUNKATÁRS:
 Dojcsák Piroska

GENERÁL TERVEZŐ:
 Perfektum Mérnöki Kft.
 cím: 1036 Budapest, Perc utca 2
 e-mail: memok@perfektumcsoport.hu
 tel: +36 1 776 06 06
 www.perfektumcsoport.hu



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

PROJEKT ADATOK
 MEGNEVEZÉS: BARNÁMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
 NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
 TOP 6.3.1-15-NY-1-2016-00001

HELYSZÍN:
 Nyíregyháza, Tiszavasvári út.
 (hrsz.: 31653/15)
 TERV TÍPUSA:
 Kiviteli terv

MUNKASZÁM: 074/T

TERV ADATOK
 LEPTÉK: M=1:500 RAJZMÉRET: 1450X594 ±0.00 = 112,34 mBf

RAJZ MEGNEVEZÉSE:
 Volt parancsnoki épület átalakítása Technológiai transzfer épületté
 Vízellátás-csatornázás függőleges csőtér

TERVLAP SZÁMA: GVCS-04 MÓDOSÍTÁS: KIADÁS DÁTUMA: 2018.jan.10

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!