


**III. számú
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**


*„Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bujtosi városliget rekonstrukciójára”
tárgyú közbeszerzési eljárás*

Tisztelt Gazdasági szereplők!

A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja

Sor- szá m	Kérdés	Válasz																											
20.	<p><i>„A költségvetés Közlekedésépítési munkáinak átvizsgálása során az alábbi mennyiségi ellentmondások merültek fel:</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tételszám</th> <th style="text-align: center;">Tétel szövege</th> <th style="text-align: center;">Költségveté sben szereplő mennyiség</th> <th style="text-align: center;">Számolt mennyiség</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">62-002-021.3</td> <td><i>Burkolatszegélyek, tér és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakítása, 100 cm-es elemekből, Semmelrock kerti szegély, 100x25x5 szürke beton megtámasztással, alapárok kiemeléssel</i></td> <td style="text-align: center;">5747 m</td> <td style="text-align: center;">6688 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">62-002-002.3</td> <td><i>Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával és megtámasztással</i></td> <td style="text-align: center;">862 m</td> <td style="text-align: center;">1110 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">62-003-006</td> <td><i>Futópálya alá M56 mechanikai stabilizáció 27 cm</i></td> <td style="text-align: center;">1563 m²</td> <td style="text-align: center;">2088 m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">62-003-051.2</td> <td><i>Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm vastagsággal, Semmelrock Citytop egyedi minta szerint zúzalékágyra fektetve</i></td> <td style="text-align: center;">1208 m²</td> <td style="text-align: center;">1374 m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">63-103-001</td> <td><i>Vízáteresztő aszfaltréteg VRA-8</i></td> <td style="text-align: center;">1563 m²</td> <td style="text-align: center;">2088 m²</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ezek a tételek az általunk számolt mennyiségek eltérést mutatnak a költségvetési mennyiségekhez képest. Kérjük a tételek ellenőrzését és a javított költségvetés megküldését!”</i></p>	Tételszám	Tétel szövege	Költségveté sben szereplő mennyiség	Számolt mennyiség	62-002-021.3	<i>Burkolatszegélyek, tér és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakítása, 100 cm-es elemekből, Semmelrock kerti szegély, 100x25x5 szürke beton megtámasztással, alapárok kiemeléssel</i>	5747 m	6688 m	62-002-002.3	<i>Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával és megtámasztással</i>	862 m	1110 m	62-003-006	<i>Futópálya alá M56 mechanikai stabilizáció 27 cm</i>	1563 m ²	2088 m ²	62-003-051.2	<i>Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm vastagsággal, Semmelrock Citytop egyedi minta szerint zúzalékágyra fektetve</i>	1208 m ²	1374 m ²	63-103-001	<i>Vízáteresztő aszfaltréteg VRA-8</i>	1563 m ²	2088 m ²	<p>Az ajánlatkérő kéri a tételeket a kiírt mennyiségeivel beárazni. Amennyiben az ajánlattevő a kiírt tételt a költségvetés mennyiségéhez képest több mennyiségből tudja megvalósítani, úgy a tárgyi tételekbe kell azok költségeit belekalkulálni.</p>			
Tételszám	Tétel szövege	Költségveté sben szereplő mennyiség	Számolt mennyiség																										
62-002-021.3	<i>Burkolatszegélyek, tér és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakítása, 100 cm-es elemekből, Semmelrock kerti szegély, 100x25x5 szürke beton megtámasztással, alapárok kiemeléssel</i>	5747 m	6688 m																										
62-002-002.3	<i>Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával és megtámasztással</i>	862 m	1110 m																										
62-003-006	<i>Futópálya alá M56 mechanikai stabilizáció 27 cm</i>	1563 m ²	2088 m ²																										
62-003-051.2	<i>Térburkolat készítése rendszerkövekből, 6 cm vastagsággal, Semmelrock Citytop egyedi minta szerint zúzalékágyra fektetve</i>	1208 m ²	1374 m ²																										
63-103-001	<i>Vízáteresztő aszfaltréteg VRA-8</i>	1563 m ²	2088 m ²																										
21.	<p><i>„Kérjük megadni szíveskedjenek, hogy a költségvetés „Közlekedésépítési munkák” fülön a 20. tételében szerepeltetett</i></p>	<p>A két tó közötti, meglévő gyalogos aluljáró új aszfalt kopórétegének elkészítése, az akadálymentesítése érdekében, 4 cm vastagságban,</p>																											


Sor- szá m	Kérdés	Válasz
	<p>„Kiegészítő aszfaltréteg max. 4 cm magasságig a László utca alatt” mennyisége pontosan hol található, ugyanis azt sem a műszaki leírásban, sem pedig a tervekben nem találtuk meg.”</p>	<p>AC8 minőségben.</p>  A detailed technical site plan or road layout drawing. The drawing shows a network of roads and paths. A prominent road runs diagonally from the bottom-left towards the top-right. Another road runs horizontally across the middle. A red circle is drawn around a specific intersection or junction on the diagonal road. Various technical symbols, such as circles with crosses and circles with dots, are scattered throughout the plan. The drawing is rendered in black lines on a white background with some color-coded areas like green and blue.

Sor- szá m	Kérdés	Válasz
		 <p>The drawing shows a technical plan of a road intersection or junction. A yellow highlighted path runs diagonally across the scene. Several measurement points are marked with arrows and labels: 'M1' appears twice, and 'M2' appears once. The drawing includes various line styles: solid black lines for road boundaries, dashed black lines for specific paths or boundaries, and red dashed lines for other measurements or boundaries. There are also some grey shaded areas representing buildings or structures.</p>

3

Nyíregyháza, 2018. május 14.

Tisztelettel:



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő képviselőjében
 dr. Kovács Előd felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
 Lajstromszám:00645
 1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4.; kovacs.elod@mail.tvnet.hu