

---

Munka megnevezése:

**Nyíregyháza, Bessenyei tér körüli járdák  
növénykiültetési terve**

(Hrsz.: 6038 – Bessenyei tér; 6059/6 – Széchenyi utca érintett  
szakasza)

**KIVITELI TERV**

Megrendelő:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Generál tervező:

**S-TÉR Kft.**

(1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.)

Felelős tervező:

Sándor Tamás K-01-5247 – okl. tájépítésmérnök

Tájépítész munkatársak:

Varga István K-01-5299 – okl. tájépítésmérnök

Annus Dóra – okl. tájépítésmérnök

Lenkai Borbála – okl. tájépítésmérnök



1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.  
Tel.: +36 1 321 85 98  
Fax: +36 1 321 85 99  
e-mail: ter@s-ter.hu

[www.s-ter.hu](http://www.s-ter.hu)

## TARTALOMJEGYZÉK

NYÍREGYHÁZA - BESSENYEI TÉR

GYALOGOS JÁRDA NÖVÉNYKIÜLTETÉSI TERVE

### SZÖVEGES MUNKARÉSZ:

Tervezői nyilatkozat

Műleírás

### RAJZI MUNKARÉSZ:

#### TERVLAPOK:

K-01 Gyalogos járda növénykiültetési terve

M = 1:250/1400x297mm

Alulírott kijelentem, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) számára készített **Nyíregyháza, Bessenyei tér** (Hrsz.: 6038 – Bessenyei tér; 6059/6 – Széchenyi utca érintett szakasza) **gyalogos járda növénykiültetési terve** megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek.

A kiviteli terv készítésekor alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelnek. Az elbontandó és a telepítendő játszóeszközök, berendezési tárgyak és egyéb műtárgyak nem tartalmaznak azbesztet.

Budapest, 2017. szeptember



Sándor Tamás  
okl. tájépítésmérnök  
K-01-5247

## **1. Tervezési előzmények**

Jelen kiviteli terv a Nyíregyháza, Bessenyei tér körüli gyalogos járdafelületek menti növénykiültetésre tér ki, azonban a tervezés koncepcionálisan egyben kezeli a nyíregyházi Bessenyei és Benczúr tereket.

Mivel a gyalogos járdafelületek és útburkolatok tervei nem készültek el kiviteli tervi szinten, ezért jelen növénykiültetési tervet a majdani, kész tervekhez kell igazítani. Jelen tervben egy korábbi, utas koncepciótervet vettünk alapul, ahol a lehetséges gk. behajtók és átközlekedő pontok mentén terveztük meg a növénykiültetést.

## **2. Növénykiültetési terv**

A tervezett zöldfelületeken öntözőrendszert nem terveztünk, extenzív fenntartással számoltunk, ennek megfelelően szárazság- és állandó zavarást tűrő cserjéket terveztünk be. Részletes növénylista a Bessenyei és Benczúr tér egységesített költségkiírásában található, illetve a tervezett növények jegyzékében.


A megrendelő kérése volt a meglévő fasorok kiegészítése, illetve cseréje. A közműhálózat sűrűsége miatt azonban újonnan telepítendő fákat nem tudunk elhelyezni az érintett területeken, illetve a kivágott fákat sem tudjuk emiatt pótolni. Emiatt a területen nem kívánunk fát kivágni, se telepíteni. A kivitelezés megkezdése előtt érdemes elvégezni a kötelező faápolási munkálatokat, a beteg, elszáradt, sérült ágakat el kell távolítani, az alakító metszéseket is lehetőség szerint érdemes elvégezni. A Bessenyei és Benczúr tér kiviteli terveinél, a fafelmérési tervlapon feltüntettük a faápolásra szoruló egyedeket.

Az építési munkák megkezdése előtt a megmaradó faállományt védeni kell építési munkákkal összefüggő sérülésektől. Törzsükre, gyökereikre különleges figyelmet kell fordítani, a kivitelezési

munkák során fakalodával kell őket körülvenni. A meglévő fák körüli, 1 m sugarú körben a terep maximum 20 cm-rel nőhet, nem csökkenhet.

A növénytelepítés előtt megfelelő talaj előkészítést kell végezni. A talaj fellazítása mellett érett marhatrágyát kell bedolgozni, majd ezt követően, finom tereprendezés mellett végezhető el a növények kiültetése.

Budapest, 2017. szeptember

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sándor Tamás", is enclosed in a light blue rectangular box.

Sándor Tamás  
okl. tájépítésmérnök  
K-01-5247