

# Eljárást megindító felhívás módosítása 2. számú módosítása - Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére

Közbeszerzési Értesítő száma:	None/None
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2018.02.09.
Iktatószám:	2355/2018
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: AK05766

Postai cím: [Kossuth tér 1.](#)

Város: [Nyíregyháza](#)

NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4400

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Mester Enikő](#)

Telefon: +36 42524524-116

E-mail: [mester.eniko@nyiregyhaza.hu](mailto:mester.eniko@nyiregyhaza.hu)

Fax: +36 42311041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu)

A felhasználói oldal címe (URL): [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu)

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

## II.1.1)

**Elnevezés:** Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkal összhangban lévő építésére/kivitelezésére

**Hivatkozási szám:**

## II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

## II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

## II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A kivitelezéssel érintett Bessenyei és Benczúr tér Nyíregyháza városának az egyik legnagyobb, egybefüggő zöldfelülete. A kivitelezéssel érintett teljes terület észak-déli irányban megközelítőleg 650 méter hosszú, nyugat-keleti szélessége pedig 60 méter. A Széchenyi utca félúton keresztezi és osztja két, közel egyenlő részre a területet.

A Bessenyei és Benczúr tér közelében csak nagyon kevés alternatív lehetőség mutatkozik azok számára, akik zöldben szeretnének sétálni, kikapcsolódni.

A beruházás során megvalósításra kerül egy kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas öntött gumiburkolatú 500 méter hosszú futókör. A két tér kapcsán csapadékvíz áteresztő drain burkolat tervezett 3.276 m<sup>2</sup> felületen. Szintén a két tér korszerűsítése során 3.235 m<sup>2</sup> térkő burkolat építése is szükségessé válik. A tereken megvalósuló burkolatokhoz illeszkedően új közvilágítás létesül, a Színház előtti tér teljeskörű átalakításának megvalósítása mellett. A Színház előtti térnél burkolatba süllyesztett szökőkút építése tervezett a szükséges vízgépészettel, víz megtáplálással és vízelvezetéssel együttesen. A Benczúr tér kapcsán a meglévő szökőkút karbantartása szintén megvalósul. Az EU konformitás biztosítás érdekében a játszótér környezetében szociális

épület létesül, ahol lehetőség van kézmosásra, WC használatra egyaránt.

Az átépítést követően egy vonzó, helyben tartó funkcióval is bíró, korszerű park létesül, lehetőséget biztosítva a csoportos és magános találkozásokra. Cél a park étellel történő megtöltése.

Kivitelező feladata a Green City Mozgalom által hirdetett, környezettudatos gondolkodásmód integrálása a kivitelezési munkafolyamatba, a meglévő, leromlott állapotok helyreállítása, a két különálló, tér új funkciókkal történő bővítése, amely megfelel a mai, modern igényeknek.

Tervezett funkciók:

- Kiemelt pihenőterületek
- Új, csoportok számára is használható padok, kiülő helyek
- Vízarchitektúra
- Meglévő játszótér fejlesztése, bővítésének biztosítása a zöldterületen
- Új, sportolásra alkalmas futópálya kialakítása

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**479 / 2018 (KÉ-szám/évszám)**

**1673 / 2018 (KÉ-szám/évszám)**

## **V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás**

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

**x** Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

**Szakasz száma:**

**II . 1 . 4**

**Rész száma:**

**A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:**

**A következő helyett:**

A kivitelezéssel érintett Bessenyei és Benczúr tér Nyíregyháza városának az egyik legnagyobb, egybefüggő zöldfelülete. A kivitelezéssel érintett teljes terület észak-déli irányban megközelítőleg 650 méter hosszú, nyugat-keleti szélessége pedig 60 méter. A Széchenyi utca félúton keresztezi és osztja két, közel egyenlő részre a területet.

A Bessenyei és Benczúr tér közelében csak nagyon kevés alternatív lehetőség mutatkozik azok számára, akik zöldben szeretnének sétálni, kikapcsolódni.

A beruházás során megvalósításra kerül egy kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas öntött gumiburkolatú 500 méter hosszú futókör. A két tér kapcsán csapadékvíz átteresztő drain burkolat tervezett 3.276 m<sup>2</sup> felületen. Szintén a két tér korszerűsítése során 3.235 m<sup>2</sup> térkő burkolat építése is szükségessé válik. A tereken megvalósuló burkolatokhoz illeszkedően új közvilágítás létesül, a Színház előtti tér teljeskörű átalakításának megvalósítása mellett. A Színház előtti térnél burkolatba

süllyesztett szökőkút építése tervezett a szükséges vízgépészettel, víz megtáplálással és vízelvezetéssel együttesen. A Benczúr tér kapcsán a meglévő szökőkút karbantartása szintén megvalósul. Az EU konformitás biztosítás érdekében a játszótér környezetében szociális épület létesül, ahol lehetőség van kézmosásra, WC használatra egyaránt.

Az átépítést követően egy vonzó, helyben tartó funkcióval is bíró, korszerű park létesül, lehetőséget biztosítva a csoportos és magános találkozásokra. Cél a park étellel történő megtöltése.

Kivitelező feladata a Green City Mozgalom által hirdetett, környezettudatos gondolkodásmód integrálása a kivitelezési munkafolyamatba, a meglévő, leromlott állapotok helyreállítása, a két

különálló, tér új funkciókkal történő bővítése, amely megfelel a mai, modern igényeknek.

Tervezett funkciók:

- Kiemelt pihenőterületek
- Új, csoportok számára is használható padok, kiülő helyek
- Vízarchitektúra
- Meglévő játszótér fejlesztése, bővítésének biztosítása a zöldterületen
- Új, sportolásra alkalmas futópálya kialakítása

Helyesen:

A kivitelezéssel érintett Bessenyei és Benczúr tér Nyíregyháza városának az egyik legnagyobb, egybefüggő zöldfelülete. A kivitelezéssel érintett teljes terület észak-déli irányban megközelítőleg 650 méter hosszú, nyugat-keleti szélessége pedig 60 méter. A Széchenyi utca félúton keresztezi és osztja két, közel egyenlő részre a területet.

A Bessenyei és Benczúr tér közelében csak nagyon kevés alternatív lehetőség mutatkozik azok számára, akik zöldben szeretnének sétálni, kikapcsolódni.

A beruházás során megvalósításra kerül egy kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas öntött gumiburkolatú 500 méter hosszú futókör. A két tér kapcsán csapadékvíz áteresztő drain burkolat tervezett 3.460 m<sup>2</sup> felületen. Szintén a két tér korszerűsítése során 2655 m<sup>2</sup> térkő burkolat építése is szükségessé válik. A tereken megvalósuló burkolatokhoz illeszkedően új közvilágítás létesül, a Színház előtti tér teljeskörű átalakításának megvalósítása mellett. A Színház előtti térnél burkolatba

süllyesztett szökőkút építése tervezett a szükséges vízgépészettel, víz megtáplálással és vízelvezetéssel együttesen. A Benczúr tér kapcsán a meglévő szökőkút karbantartása szintén megvalósul. Az EU konformitás biztosítás érdekében a játszótér környezetében szociális épület létesül, ahol lehetőség van kézmosásra, WC használatra egyaránt.

Az átépítést követően egy vonzó, helyben tartó funkcióval is bíró, korszerű park létesül, lehetőséget biztosítva a csoportos és magános találkozásokra. Cél a park élettel történő megtöltése.

Kivitelező feladata a Green City Mozgalom által hirdetett, környezettudatos gondolkodásmód integrálása a kivitelezési munkafolyamatba, a meglévő, leromlott állapotok helyreállítása, a két különálló, tér új funkciókkal történő bővítése, amely megfelel a mai, modern igényeknek.

Tervezett funkciók:

- Kiemelt pihenőterületek
- Új, csoportok számára is használható padok, kiülő helyek
- Vízarchitektúra
- Meglévő játszótér fejlesztése, bővítésének biztosítása a zöldterületen
- Új, sportolásra alkalmas futópálya kialakítása

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:

A következő helyett:

Szilárd burkolatok bontása (aszfalt és térkő burkolat): 5 524 m<sup>2</sup>

Futókör építése öntött gumiburkolattal: 500 (757 m<sup>2</sup>) folyóméter

Térkő burkolat építése: 3235 m<sup>2</sup>

Csapadékvíz áteresztő stabilizált parkburkolat készítése: 3 276 m<sup>2</sup>

Burkolatba süllyesztett, új szökőkút építése; új létesítmény, a Burkolatba süllyesztett vízarchitektúra kialakítása Bessenyei téren, statikával, vízgépészettel: 1 db

Meglévő szökőkút felújítása Benczúr téren (vízgépészeti beavatkozás) 1 db

Tereprendezés jellegű földmunka: 1001 m<sup>3</sup>

Lombhullató, túlkoros fák ültetése: 55 db

Cserjék ültetése, átlagosan 5 db/m<sup>2</sup> sűrűséggel: 4250 m<sup>2</sup>

Egynyári- és évelő dísznövények ültetése: 1017 m<sup>2</sup>

Megmaradó fák karbantartása 205 db

Gyepesítés: 5903 m<sup>2</sup>

Kéregőrlemény terítése: 211 m<sup>3</sup>

Automata öntözőrendszer telepítése: 1 klt

Víz- és csatornabekötés: 1 klt

Extenzív fenntartású évelőfelületek: 2149 m<sup>2</sup>

Intenzív fenntartású évelőfelületek: 2320 m<sup>2</sup>

Köztéri világítás, díszkivilágítás és Hofeka Korintosz kandeláberek kihelyezése: 1 klt

Ülőfelületek, kiszolgáló eszközök/berendezések (Amelyben vannak padok, ülőkövek, ívó kutak, információs táblák, rovarhotel, napozóagyak, okos padok) 189 db

Közvilágítás kiépítése 1732 folyóméter hosszan

Terenként 1 darab B&K BK01427000000001, rozsdamentes, acél konstrukciójú ivókút, akadálymentes kialakítással

valamint

2 db tűzcsapra szerelhető ivókút.

A Terv hivatkozik helyszíni talajvizsgálatra, ellenőrzésre, a terv növényültetésre vonatkozó megfelelőségének eszerinti felülvizsgálatára, szükség szerinti korrekciójára. Ehhez tervezési jogosultsággal rendelkező szakember szükséges a szerződéskötés időpontjára.

Az építési beruházás kiviteli munkái nem engedély kötelesek.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

**Helyesen:**

Szilárd burkolatok bontása (aszfalt és térkő burkolat): 5394 m<sup>2</sup>

Futókör építése öntött gumiburkolattal: 500 (757 m<sup>2</sup>) folyóméter

Térkő burkolat építése: 2655 m<sup>2</sup>

Csapadékvíz áteresztő stabilizált parkburkolat készítése: 3 460 m<sup>2</sup>

Burkolatba süllyesztett, új szökőkút építése; új létesítmény, a Burkolatba süllyesztett vízarchitektúra kialakítása Bessenyei téren, statikával, vízgépészettel: 1 db

Meglévő szökőkút felújítása Benczúr téren (vízgépészeti beavatkozás) 1 db

Tereprendezés jellegű földmunka: 1001 m<sup>3</sup>

Lombhullató, túlkoros fák ültetése: 55 db

Cserjék ültetése, átlagosan 5 db/m<sup>2</sup> sűrűséggel: 4250 m<sup>2</sup>

Egynyári- és évelő dísznövények ültetése: 1017 m<sup>2</sup>

Megmaradó fák karbantartása 205 db

Gyepesítés: 5967 m<sup>2</sup>

Kéregőrlemény terítése: 105 m<sup>3</sup>

Automata öntözőrendszer telepítése: 1 klt

Víz- és csatornabekötés: 1 klt

Extenzív fenntartású évelőfelületek: 1871m<sup>2</sup>

Intenzív fenntartású évelőfelületek: 2260 m<sup>2</sup>

Köztéri világítás, díszkivilágítás és Hofeka Korintosz kandeláberek kihelyezése: 1 klt

Ülőfelületek, kiszolgáló eszközök/berendezések (Amelyben vannak padok, ülőkövek, ívó kutak, információs táblák, rovarhotel, napozóagyak, okos padok) 189 db

Közvilágítás kiépítése 1732 folyóméter hosszan

Terenként 1 darab B&K BK01427000000001, rozsdamentes, acél konstrukciójú ivókút, akadálymentes kialakítással

valamint

2 db tűzcsapra szerelhető ivókút.

A Terv hivatkozik helyszíni talajvizsgálatra, ellenőrzésre, a terv növényültetésre vonatkozó

megfelelőségének eszerinti felülvizsgálatára, szükség szerinti korrekciójára. Ehhez tervezési jogosultsággal rendelkező szakember szükséges a szerződéskötés időpontjára.

Az építési beruházás kiviteli munkái nem engedély kötelesek.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

**Fő tárgy:**

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

**Fő tárgy:**

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

**II . 2 . 7**

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama:**

A következő helyett:

Időtartam hónapban: vagy napban: 150  
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)  
A szerződés meghosszabbítható nem  
A meghosszabbítás leírása:

Helyesen:

Időtartam hónapban: vagy napban: 120  
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)  
A szerződés meghosszabbítható nem  
A meghosszabbítás leírása:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

III . 1 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A következő helyett:

**Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap időszakában legfeljebb 4 db teljesített referenciával, amely tartalmazott**

- legalább 375 m hosszú, öntött gumi burkolatú futókörré építését,

- ivóvíz telepítését

- legalább 2400 m<sup>2</sup> felületű csapadékvíz áteresztő stabilizált parkburkolat készítését



- legalább 140 db utcai ülőfelület, kiszolgáló eszköz/berendezés elhelyezését,
- legalább 1250 folyóméter közvilágítás hálózat építését
- legalább 2400 m2 felületű térkő burkolat készítését
- legalább 1 db szökőkút építését és/vagy felújítását

A fenti feltételeknek való megfelelés több referencia benyújtásával is igazolhatóak.

**Helyesen:**

**Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):**

**M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap időszakában teljesített referenciával, amely tartalmazott**

- legalább 375 m hosszú, öntött gumi burkolatú futókör építését,
- ivókút telepítését
- legalább 2400 m2 felületű csapadékvíz áteresztő stabilizált parkburkolat készítését
- legalább 140 db utcai ülőfelület, kiszolgáló eszköz/berendezés elhelyezését,
- legalább 1250 folyóméter közvilágítás hálózat építését
- legalább 1800 m2 felületű térkő burkolat készítését
- legalább 1 db szökőkút építését és/vagy felújítását

A fenti feltételeknek való megfelelés több referencia benyújtásával is igazolhatóak.

**Szakasz száma:**

..

**Rész száma:**

**A módosítandó szöveg helye:**

**A következő helyett**

**Fő CPV-kód:**

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

**Fő tárgy:**

**Helyesen**

**Fő CPV-kód:**

[Fő szójegyzék](#)

[Kiegészítő szójegyzék](#)

**Fő tárgy:**

**Szakasz száma:**

..

**A módosítandó szöveg helye:**

**A következő helyett**

**Dátum: (éééé/hh/nn)**

**Helyi idő: (óó:pp)**

**Helyesen**

**Dátum: (éééé/hh/nn)**

**Helyi idő: (óó:pp)**

**Szakasz száma:**

..

**Rész száma:**

**A módosítandó szöveg helye:**

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Helyesen

Fő CPV-kód:

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: **Ajánlattételi vagy részvételi határidő**

A következő helyett

Dátum: **2018/02/09** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **12:00** (óó:pp)

Helyesen

Dátum: **2018/02/21** (éééé/hh/nn)

Helyi idő: **12:00** (óó:pp)

Szakasz száma:

IV . 2 . 5

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**

A következő helyett:

**Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)**

vagy

**Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/02/09 (éééé/hh/nn)**

Helyesen:

**Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)**

vagy

**Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/02/21 (éééé/hh/nn)**

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:

IV . 2 . 6

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: **Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**

A következő helyett:

Datum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

Helyesen:

Datum: 2018/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.

Szakasz száma:

..

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

**Fő tárgy:**

Helyesen

Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

**Fő tárgy:**

Szakasz száma:

..

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.1) További információk:

[Ajánlatkérő utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.](#)

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2018/02/07](#) (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben