

Jelmagyarázat:

———— frisslevegő befűvés
----- elhasználtlevegő elszívás

⇒ Friss levegő
⇒ Elhasznált levegő (elszívás)

Megjegyzés:
minden radiátorkötés 1/2"
felül termosztatikus radiátorszeleppel,
alul szabályozható elzáróval

4

3

TOP-6.2.1-16 azonosító számú "Családbarát, munkába-állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése" című pályázathoz benyújtott "Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" megnevezésű pályázat keretében a Nyíregyháza, Fazekas János tér 13. alatt lévő "16.SZ. APRAJAFALVA BÖLCSŐDE" meglévő épületének felújításához és korszerűsítéséhez

NYÍRTÁVHŐ KFT.

Üzemeltetői felülvizsgálata megtörtént.
Kivitelezésre alkalmas.

Nyíregyháza, 20 18. év 04. hó 09.-n.

.....
aláírás

2

1

**KIVITELI TERV
ÉPÜLETGÉPÉSZET**

**SZELLŐZÉSI TECHNOLÓGIAI ALAPRAJZ
1:50**

**HELYSZÍN:
NYÍREGYHÁZA, FAZEKAS JÁNOS TÉR 13.**

**MEGRENDELŐ:
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4400 NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1.**

**FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
BALÁZS TÍBOR É-1-15-0003
B5 ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ Kft,
4400 NYÍREGYHÁZA, LUTHER TÉR 10.**

**FELELŐS ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
HOLIK FERENC
G-T-15-0144
ÉLTECHNO KFT
4400 NYÍREGYHÁZA, KÜRT UTCA 6.**

2018. FEBRUÁR 15.

GSZT-01

TOP6.2.1-16 AZAONAOSÍTÁSÚ SZÁMÚ „CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA
ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE”
CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTOTT „BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” MEGNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT
KERETÉBEN A NYÍREGYHÁZA, FAZEKAS JÁNOS TÉR 13. SZ. ALATT LÉVŐ
APRAJAFALVA BÖLCSŐDE” MEGLÉVŐ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁHOZ ÉS
KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ

ÉPÍTÉSI KIVITELI TERV ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

MEGRENDELŐ:

FELELŐS ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

ÉLTECHNO KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, KÜRT UTCA 6.

HOLIK FERENC

G-T-15-0144

GENERÁLTERVEZŐ: B5 ÉPÍTÉSZSTÚDIÓ KFT

4400 NYÍREGYHÁZA, LUTHER TÉR 10.

NYÍRTÁVHŐ KFT.

Üzemeltetői felülvizsgálata megtörtént.
Kivitelezésre alkalmas.

Nyíregyháza, 20 18. év 01. hó 09. n.


.....
aláírás