


Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási
munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével

2018. március hó

BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK KONSZIGNÁCIÓJA

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével


1



Szélesség:	1,20 m	1 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligraútódó kivetőpánt, csavarozható szerelőkialppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	
MŰHELY SZEKRÉNY		




Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével

2




Szélesség:	1,05 m	3 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Üvegezett kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	Víztisztá edzett biztonsági üvegezés	
Pánt:	Féligráútdőő kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	
ÜVEGAJTÓS ÉS FIÓKOS SZEKRÉNY		2

3




Szélesség:	0,90 m	2 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,30 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	-	
Üvegezés:	-	
Pánt:	-	
Zárszerkezet:	-	
Fogantyú:	-	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeálltós bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	
POLCOS SZEKRÉNY		

4






4



Szélesség:	0,93 m	3 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráútódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Vállfartató rúd:	Fém vállfartató ovális rúd króm	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével


6



Szélesség:	1,27 m	2 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	Víztisztá edzett biztonsági üvegezés	
Pánt:	Féligraütődő kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével


7



Szélesség:	1,875 m	1 darab
Magasság:	0,90 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap, illetve 38 mm-es munkalap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráútódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Munkalap:	Munkalap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve.	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével

8






Szélesség:	1,00 m	3 darab
Magasság:	0,80 m	
Mélység:	0,35 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	-	
Üvegezés:	-	
Pánt:	-	
Zárszerkezet:	-	
Fogantyú:	-	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

NYITOTT POLCOS SZEKRÉNY

8


Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével




Szélesség:	5,15 m	1 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével


10




Szélesség:	4,51 m	1 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,40 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálciszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	



Szélesség:	1,80 m	1 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	




Szélesség:	3,50 m	1 darab
Magasság:	1,60 m	
Mélység:	0,35 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	-	
Üvegezés:	-	
Pánt:	-	
Zárszerkezet:	-	
Fogantyú:	-	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	
POLCOS SZEKRÉNY		
12		




Szélesség:	3,50 m	1 darab
Magasság:	0,90 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap, illetve 38 mm-es munkalap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligraútódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Munkalap:	Munkalap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve.	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	
BEÉPÍTETT MOSOGATÓ SZEKRÉNY		

13






Szélesség:	1,30 m	5 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	Víztisztá edzett biztonsági üvegezés	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	



Szélesség:	1,375 m	4 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligraütődő kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével


16






Szélesség:	1,00 m	1 darab
Magasság:	0,90 m	
Mélység:	0,60 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap, illetve 38 mm-es munkalap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Munkalap:	Munkalap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve.	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

BEÉPÍTETT MOSDÓ

16




Szélesség:	0,75 m	1 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,55 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db	
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	



Szélesség:	0,52 m	1 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,19 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	-	
Üvegezés:	-	
Pánt:	-	
Zárszerkezet:	-	
Fogantyú:	-	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	

Tárgy: MTMI Élményközpont Nyíregyházán külső homlokzat felújítási munkálatai, héjazat, ill. nyílászáró cserével

19





1 darab

Típus:	egyedi
Minőség:	I. osztályú
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap ABS élzáróval
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve
Üvegezés:	Víztisztá edzett biztonsági üvegezés
Pánt:	GTV csillapított záródású pántok
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db
Fiók:	FSD csillapított fiók rendszerrel
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeálltós bútorláb előtt
Munkalap:	38 mm vastag Foresth F633 ST70 munkalap szilikonos vízzáróval.
Mosogatótálca:	SONA 5S gránit mosogatótálca
Megjegyzés:	Méretetek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!
Gép típusok:	ELECTROLUX EHF3320N0K beépíthető kerámia főzőlap LG MH6535GIS mikrohullámú sütő BOSCH KGN36XL35 kombinált hűtőszekrény




RECEPCIÓ SZEKRÉNY

19


	Szélesség:	1,05 m	1 darab	
	Magasság:	3,43 m		
	Mélység:	0,60 m		
	Típus:	egyedi		
	Minőség:	I. osztályú		
	Bútorlap:	18 mm-es bútorlap		
	Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve		
	Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve		
	Üvegezés:	-		
	Pánt:	Féligráutódő kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok		
	Zárszerkezet:	Bútor mágneszár		
	Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db fiókonként 2 db		
	Fiók:	-		
	Vállfartató rúd:	Fém vállfartató ovális rúd króm		
	Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben		
	Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt		
	Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!		
RUHÁSSZEKRÉNY				20



Szélesség:	1,00 m	2 darab
Magasság:	2,10 m	
Mélység:	0,40 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	Víztisztá edzett biztonsági üvegezés	
Pánt:	Féligráütődő kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	



Szélesség:	1,08 m	3 darab
Magasság:	3,43 m	
Mélység:	0,35 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	Víziszta edzett biztonsági üvegezés	
Pánt:	Féligráutódó kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálcsiszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszáma: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	



Szélesség:	2,15 m	1 darab
Magasság:	2,10 m	
Mélység:	0,50 m	
Típus:	egyedi	
Minőség:	I. osztályú	
Bútorlap:	18 mm-es bútorlap	
Felületképzés:	Gyári színfóliával ellátott Bútorlap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Ajtólap:	Tele kivitelű Ajtólap szín kiválasztása kivitelezéskor megrendelő által előre egyeztetve	
Üvegezés:	-	
Pánt:	Féligráütődő kivetőpánt, csavarozható szerelőtalppal, nyitásszög 110°, a tér 3 irányába állítható pántok	
Zárszerkezet:	Bútor mágneszár	
Fogantyú:	Fém hengeres bútorfogantyú, szálciszolt Mérete: 570x15x36 mm Cikkszám: 104/560 ajtólaponként 1 db	
Fiók:	-	
Láb:	Műanyag állítható magasságú bútorláb 8-12 cm-ig, fekete színben	
Lábazat:	Perforált lábazati takaróelem műanyag szintbeállító bútorláb előtt	
Megjegyzés:	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!	