



Megrendelő:
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ
 VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.**

Építmény:
**MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT
 4400 NYÍREGYHÁZA
 BÁTHORI U. 20. (6266/1 HRSZ)**

Megnevezés:
**BELSŐ VÍZ-CSATORNA
 FÜGGŐLEGES CSŐTERV**

Aláírás:

Tervező: Hajdu Lajos G 15-0610	Rajzoló: Hajdu Lajos
--	--------------------------------

Méretarány: M 1:50	Dátum: 2018. április
------------------------------	--------------------------------

Tervfajta: Kiviteli	Sorszám: 36/2018
-------------------------------	----------------------------

Rajzszám: GVCS-3	Rajzméret: 710 x 297
----------------------------	--------------------------------

HKDUÓ

Épületgépészeti és Pénzügyi Szolgáltató Bt
 4481 Nyíregyháza, Aranykálász sor 167.
 Tel.: +3630/871-2006
 E-mail: hajdu.lajos@t-online.hu

Építész:
Dudás Ede É 15-0303

Statikus:
Hajdu Gyula TT 15-0387

Elektromos:

Ez a terv szerzői jogvédelemben részesül!

MEGJEGYZÉS:

A víz nyomóvezetéseket UPONOR Unipipe Plus típusú ötrétegű műanyag csővel és préskötéses idomokkal kell szerelni falhoronyban és padlóban. Az aljzatban szerelt vezetéket 10 mm vastag Polifoam hőszigeteléssel kell ellátni.

A lefolyó falhoronyban PT-PVC, míg földárókban PVC-KG csővezetékek és idomok, tokos, gumigyűrűs kötésekkel.

A szennyvíz vezetéseket tömörségi próbának, a víz nyomóvezetéseket nyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A víz nyomóvezetéseket fertőtleníteni kell, amelyről ÁNTSZ vízminőségvizsgálatot kell készíttetni.

A szerelési munkák folyamán a gyártók **TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSAI**-t be kell tartani!

JELMAGYARÁZAT

- Szennyvíz vezeték
- Haználati hidegvíz vezeték
- Használati melegvíz vezeték
- Klíma csurgalékvíz vezeték