

K-1-Rozsdamentes mosdó mozgássérültek számára
DEL121440




Megfelelő modell a csökkent mozgásképességű emberek számára, a lekerekített élek megakadályozzák a sérülést

Rozsdamentes acél vastagsága: 1,2 mm a tálhoz és 1,5 mm körben

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel. Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működésképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfűvő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

BERENDEZÉS NEVE:	Fali mosdó
MÉRET:	
SZÉLESSÉG (CM):	62 cm
MÉLYSÉG (CM):	50,5 cm
MAGASSÁG (CM):	
MENNYISÉG:	1 db
SZERKEZETI ANYAG:	Bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél
SZÍN:	polírozott szatén
GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:	DELABIE
MEGBÍZÓ:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
MUNKA TÁRGYA	Bujtosi Városliget rehabilitációja
HELYSZÍN:	BUJTOSI VÁROSLIGET MOSDÓ HRSZ.:2766/2
ÁTTERVEZÉS:	Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000 Stróbl Renáta Bálint Brigitta Pabian Zsófia
	MG ÉPÍTÉSZ KFT. H-1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. tel: + 36 (30) 248 6210 e-mail: info@mgepitesz.hu
	 É P I T É S Z
LÉPTÉK:	M =
DÁTUM:	2017.11.24.
TERV TÍPUSA	KIVITELEZÉSI TERV
RAJZ TARTALMA:	Mozgássérült mosdó
TERVRAJZ SZÁMA:	K-BM1-KB-01

K-2-Fali szappanadagoló

DEL510581



Vandálbiztos modell zárral és standard DELABIE
kulcsal.
kapacitás: 1l

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

BERENDEZÉS NEVE:

Fali szappanadagoló

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM): 9 cm

MÉLYSÉG (CM): 9 cm

MAGASSÁG (CM): 33 cm

MENNYISÉG:

5 db

SZERKEZETI ANYAG:

rozsdamentes acél vtg.:1mm

SZÍN:

fehér epoxi bevonattal

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Szappanadagoló

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM1-KB-02

K-3-Öntapadós vandálbiztos tükör

DEL3453



MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

BERENDEZÉS NEVE:

Négyszögletes tükör

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM): 40 cm

MÉLYSÉG (CM): 1 mm

MAGASSÁG (CM): 60 cm

MENNYISÉG:

3db

SZERKEZETI ANYAG:

bakteriosztatikus 304
rozsdamentes acél
vtg.: 1mm

SZÍN:

"tükör"polírozott

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja


HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian ZsófiaMG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu

MG

LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Vandálbiztos tükör

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM1-KB-03

K-4-Automatikus kézi szárító

DEL6615



BERENDEZÉS NEVE:

Kézszerítő

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM): 21 cm

MÉLYSÉG (CM): 28 cm

MAGASSÁG (CM): 22 cm

MENNYISÉG:

3 db

SZERKEZETI ANYAG:

zománcozott öntött
acélborítás
fém vtg.:1,2 mm

SZÍN:

fehér

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Kézi szárító

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM1-KB-04

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jóváírást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megíró szerkezetek védelmére gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

K-4*-Papírtörlő tartó 750 db -os

6601



BERENDEZÉS NEVE:

Papírtörlő tartó

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM): 27,5 cm

MÉLYSÉG (CM): 13 cm

MAGASSÁG (CM): 45 cm

MENNYISÉG:

3 db

SZERKEZETI ANYAG:

rozsdamentes acél vtg.:
1mm

SZÍN:

fényesre polírozott

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Papírtörlő tartó

TERVRAJZ SZÁMA:

K - BM - 04*


MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termeléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működésképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megíró védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

K-5-WC papír tartó

DEL2901




BERENDEZÉS NEVE:	Jumbo toalettpapír adagoló,nagy modell 200
MÉRET:	
SZÉLESSÉG (CM):	225 mm
MÉLYSÉG (CM):	125 mm
MAGASSÁG (CM):	
MENNYISÉG:	4db
SZERKEZETI ANYAG:	304 rozsdamentes acél,
SZÍN:	fényesre polírozott felület
GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:	Delabie
MEGBÍZÓ:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
MUNKA TÁRGYA	Bujtosi Városliget rehabilitációja
HELYSZÍN:	BUJTOSI VÁROSLIGET MOSDÓ HRSZ.:2766/2
ÁTTERVEZÉS:	Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000 Stróbl Renáta Bálint Brigitta Pabian Zsófia
MG ÉPÍTÉSZ KFT. H-1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. tel: + 36 (30) 248 6210 e-mail: info@mgepitesz.hu	
LÉPTÉK:	M =
DÁTUM:	2017.11.24.
TERV TÍPUSA	KIVITELEZÉSI TERV
RAJZ TARTALMA:	WC papír tartó
TERVRAJZ SZÁMA:	K-BM-KB-05

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kérés tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kérés szövegében azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kérés szövegében nincs termékleírás, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megadott szerkezetek védelméért gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

K-6-Lenyílő fogantyú a csökkent mozgásképességű emberek számára

DEL:35164S



BERENDEZÉS NEVE:
Lenyílő fogantyú

MÉRET:
SZÉLESSÉG (CM): 3,2 cm
MÉLYSÉG (CM): 85 cm
MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:
1 db

SZERKEZETI ANYAG:
304 rozsdamentes acélcső
vtg.: 1,2 mm

SZÍN:
polírozott szatén

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:
DELABIE

MEGBÍZÓ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA
Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:
BUJTOSI VÁROSLIGET
MOSDÓ
HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:
Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000
Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK: M =

DÁTUM: 2017.11.24.

TERV TÍPUSA
KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:
Lenyílő kapaszkodó

TERVRAJZ SZÁMA: **K-BM-KB-06**

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kérés tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kérés szövegében azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kérés szövegében nincs termmegjelölés, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megévő szerkezetek védelméért gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

K-6*-ECO egyenes fogó a csökkent mozgásképességű emberek számára

DEL536



BERENDEZÉS NEVE:
Kapaszzkodó

MÉRET:
SZÉLESSÉG (CM): 60 cm
MÉLYSÉG (CM): 2,5 cm
MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:
1 db

SZERKEZETI ANYAG:
falra rögzítve 3 lyukú lemezzel

SZÍN:
fényesre polírozott

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:
DELABIE

MEGBÍZÓ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA
Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:
BUJTOSI VÁROSLIGET
MOSDÓ
HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:
Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000
Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK: M =

DÁTUM: 2017.11.24.

TERV TÍPUSA
KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:
Kapaszkodó


TERVRAJZ SZÁMA: **K-BM-KB-06***

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kérés tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kifizési szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kifizési szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működésképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfűvő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

Mozgáskorlátozott
függesztett vandálbiztos
rozsdamentes wc



BERENDEZÉS NEVE: Mozgáskorlátozott WC DEL110710
MÉRET: SZÉLESSÉG (CM): MÉLYSÉG (CM): MAGASSÁG (CM):
MENNYISÉG: 1 db
SZERKEZETI ANYAG: bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél vtg. 1,5mm
SZÍN: polírozott szatén
GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ: DELABIE
MEGBÍZÓ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
MUNKA TÁRGYA Bujtosi Városliget rehabilitációja
HELYSZÍN: BUJTOSI VÁROSLIGET MOSDÓ HRSZ.:2766/2
ÁTTERVEZÉS: Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000 Stróbl Renáta Bálint Brigitta Pabian Zsófia
MG ÉPÍTÉSZ KFT. H-1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. tel: + 36 (30) 248 6210 e-mail: info@mgepitesz.hu 
LÉPTÉK: M = 1:2,278
DÁTUM: 2017.11.24.
TERV TÍPUSA KIVITELEZÉSI TERV
RAJZ TARTALMA: Mozgássérült wc
TERVRAJZ SZÁMA: K-BM-KB-07

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfűvő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.


K-8-WC kefe

DEL4048P



MEGJEGYZÉS:


Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termeléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megíró szerkezetek védelmére gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

BERENDEZÉS NEVE: Fali WC kefe
MÉRET: SZÉLESSÉG (CM): 9 cm MÉLYSÉG (CM): 9 cm MAGASSÁG (CM): 33 cm
MENNYISÉG: 4 db
SZERKEZETI ANYAG: bakteriosztatikus 304 rozsdamentes acél vtg.: 1mm
SZÍN: fényesre polírozott
GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ: DELABIE
MEGBÍZÓ: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
MUNKA TÁRGYA Bujtosi Városliget rehabilitációja
HELYSZÍN: BUJTOSI VÁROSLIGET MOSDÓ HRSZ.:2766/2
ÁTTERVEZÉS: Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000 Stróbl Renáta Bálint Brigitta Pabian Zsófia
MG ÉPÍTÉSZ KFT. H-1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. tel: + 36 (30) 248 6210 e-mail: info@mgepitesz.hu 
LÉPTÉK: M =
DÁTUM: 2017.11.24.
TERV TÍPUSA KIVITELEZÉSI TERV
RAJZ TARTALMA: WC kefe
TERVRAJZ SZÁMA: K-BM-KB-08

K-10-Falra szerelhető szemetes

510461P



BERENDEZÉS NEVE:	304 Rozsdamentes acél szemetes 25l-es
MÉRET:	SZÉLESSÉG (CM): 35,5cm MÉLYSÉG (CM): 15,5 cm MAGASSÁG (CM): 46,0 cm
MENNYISÉG:	3 db
SZERKEZETI ANYAG:	bacteriosztatikus 304 rozsdamentes acél vtg.:1 mm
SZÍN:	fényesre polírozott
GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:	Delabie
MEGBÍZÓ:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
MUNKA TÁRGYA	Bujtosi Városliget rehabilitációja
HELYSZÍN:	BUJTOSI VÁROSLIGET MOSDÓ HRSZ.:2766/2
ÁTTERVEZÉS:	Dr. Márkus Gábor okl. építésmérnök É 01-4000 Stróbl Renáta Bálint Brigitta Pabian Zsófia
MG ÉPÍTÉSZ KFT.	H-1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. tel: + 36 (30) 248 6210 e-mail: info@mgepitesz.hu
	
LÉPTÉK:	M =
DÁTUM:	2017.11.24.
TERV TÍPUSA	KIVITELEZÉSI TERV
RAJZ TARTALMA:	Falra szerelhető szemetes
TERVRAJZ SZÁMA:	K-BM-KB-10

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs tervehelye, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

K-11-Kétmedencés rozsdamentes mosdó

DEL121390



BERENDEZÉS NEVE:
Fali dupla mosdókagyló

MÉRET:
SZÉLESSÉG (CM): 120 cm
MÉLYSÉG (CM): 50 cm
MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG: 2 db

SZERKEZETI ANYAG:
Bacteriosztatikus 304
rozsdamentes acél vtg.
1,5mm

SZÍN:
polírozott szatén

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:
DELABIE


MEGBÍZÓ:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA
Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:
BUJTOSI VÁROSLIGET
MOSDÓ
HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:
Dr. Márkus Gábor Stróbl Renáta
okl. építésmérnök Bálint Brigitta
É 01-4000 Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK: M =

DÁTUM: 2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV
Kétmedencés

RAJZ TARTALMA: rozsdamentes
mosdó

TERVRAJZ SZÁMA: **K-BM-KB-11**

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termékleírása, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfűvő szerkezetek védelméért gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

K-12-Függesztett vandálbiztos rozsdamentes WC

DEL110310



BERENDEZÉS NEVE:

Fali WC

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM):

MÉLYSÉG (CM):

MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:

3 db

SZERKEZETI ANYAG:

bacteriosztatikus 304
rozsdamentes acél
vtg. 1,5mm

SZÍN:

polírozott szatén

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Vandálbiztos wc

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM-KB-12

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kérés tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kifizési szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kifizési szövegnek nincs termeléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfóv szerkezetek védelméért gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrzendők.

K-13-Fali rozsdamentes vandálbiztos vizelde

DEL134770



BERENDEZÉS NEVE:

Piszoár

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM):

MÉLYSÉG (CM):

MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:

2 db

SZERKEZETI ANYAG:

Bacteriosztatikus 304
rozsdamentes acél
vtg.:1,2mm

SZÍN:

polírozott szatén fényű

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ


HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



MG

LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Piszoár

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM-KB-13

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírás szövegében azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírás szövegében nincs termékleírás, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működésképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfűvő szerkezetek védelméért gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

WC ülőke fedél nélkül

DEL101619



BERENDEZÉS NEVE:

WC ülőke

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM):

MÉLYSÉG (CM):

MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:

4 db

SZERKEZETI ANYAG:

polietilén vandálbiztos
modell, 304 rozsdamentes
acél csuklópántokkal

SZÍN:

fekete

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M =

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Wc ülőke

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM-KB-14

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíne szállítás, beszerelés és működésképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megfűvő szerkezetek védelmére gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

Fali rozsdamentes vandálbiztos akasztó

4043P



BERENDEZÉS NEVE:

akasztó

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM):

MÉLYSÉG (CM):

MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:

4 db

SZERKEZETI ANYAG:

rozsdamentes acél

SZÍN:

rozsdamentes acél

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

DELABIE

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M = 1:4,064

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Akasztó

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM-KB-15

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termmelléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában közzé tenni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megíró szerkezetek védelméért gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.

Fali felhajtható pelenkázó rozsdamentes acél előlappal,
vízszintes



BERENDEZÉS NEVE:

pelenkázó

MÉRET:

SZÉLESSÉG (CM):

MÉLYSÉG (CM):

MAGASSÁG (CM):

MENNYISÉG:

1 db

SZERKEZETI ANYAG:

rozsdamentes acél

SZÍN:

selyem matt

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ:

SIMEX

MEGBÍZÓ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MUNKA TÁRGYA

Bujtosi Városliget
rehabilitációja

HELYSZÍN:

BUJTOSI VÁROSLIGET

MOSDÓ

HRSZ.:2766/2

ÁTTERVEZÉS:

Dr. Márkus Gábor
okl. építésmérnök
É 01-4000

Stróbl Renáta
Bálint Brigitta
Pabian Zsófia

MG ÉPÍTÉSZ KFT.
H-1125 Budapest
Szarvas Gábor út 42/a.
tel: + 36 (30) 248 6210
e-mail: info@mgepitesz.hu



LÉPTÉK:

M = 1:1,493

DÁTUM:

2017.11.24.

TERV TÍPUSA

KIVITELEZÉSI TERV

RAJZ TARTALMA:

Pelenkázó

TERVRAJZ SZÁMA:

K-BM-KB-16

MEGJEGYZÉS:

Jelen tervdokumentáció csak tervezői művezetés mellett használható fel.
Építész - és szakági tervek, műszaki leírások együtt érvényesek, azoktól való eltéréstől a tervezőt értesíteni kell! A kivitelezési munkákat szak kivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat, a felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani! A műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő.
Ha egy megoldás a tervben szerepel, a kiírási szövegben azonban nincs ró utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs termeléklete, úgy a terv vagy szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni. Valamennyi szerkezeti kialakítása meg kell feleljen az a tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszíre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát. Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a megévő szerkezetek védelméről gondoskodni. A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik. Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel, illetve módosítható. Méretek a helyszínen ellenőrizendők.